

PLANAPP

Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da Administração Pública

Política de Nomenclaturas

Nomenclatura Transversal ao Tenant — Todos os Ambientes e Recursos

Azure · Microsoft Fabric · Azure AI Foundry · Copilot Studio · Power Platform · Microsoft 365

Versão 2.0 — Proposta

Equipa de Gestão dos Sistemas de Informação, Transformação Digital e IA

Junho de 2026

Documento interno — Classificação: Uso Interno

Índice

Índice	2
Controlo de Versões	4
1. Introdução	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Âmbito	5
1.3. Audiência.....	5
1.4. Novidades da Versão 2.0	5
2. Estrutura Geral de Nomenclatura Transversal	6
2.1. Componentes Nucleares do Nome	6
2.2. Formato Base	6
2.3. Regras Gerais	6
2.4. Aplicação por Domínio.....	6
3. Nomenclaturas em Azure (Infraestrutura e PaaS).....	8
3.1. Regras Específicas.....	8
3.2. Exemplos — Azure (Infraestrutura e PaaS).....	8
3.3. Etiquetas (Tags) Obrigatórias	9
3.4. Enforcement em Azure	9
4. Nomenclaturas em Microsoft Fabric (Dados e Analytics)	10
4.1. Regras Específicas.....	10
4.2. Exemplos — Microsoft Fabric.....	10
5. Nomenclaturas em Azure AI Foundry e Copilot Studio (Agentes IA).....	11
5.1. Azure AI Foundry.....	11
5.2. Copilot Studio	11
5.3. Enforcement	11
6. Nomenclaturas em Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse)	12
6.1. Regras Específicas.....	12
6.2. Exemplos — Power Platform	12
6.3. Enforcement	12
7. Nomenclaturas em Microsoft 365 (Identidades, Grupos/Teams, Sites SharePoint).....	13
7.1. Regras Específicas.....	13
7.2. Exemplos — Microsoft 365.....	13
7.3. Enforcement	13
8. Pastas e Ficheiros (Norma Interna 002-2021).....	14
8.1. Pastas	14
8.2. Ficheiros.....	14

8.3. Boas Práticas	14
9. Mapa de Enforcement Técnico por Domínio	15
10. Exceções e Casos Especiais	16
10.1. Processo de Exceção	16
11. Governança e Revisão.....	17
11.1. Responsabilidades	17
11.2. Cadência de Revisão.....	17
11.3. Benefícios Esperados.....	17
12. Políticas Relacionadas e Referências	18
12.1. Políticas e Normas Relacionadas	18
12.2. Referências	18

Controlo de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	2024	Equipa GSI	Versão inicial. Convenções de nomes e tags para recursos Microsoft Azure.
1.1	Maio 2025	Equipa GSI	Atualização das convenções e tags Azure, alinhada com o Microsoft Cloud Adoption Framework.
2.0	Junho 2026	Luís Santos	Proposta. Nomenclatura transversal ao tenant, abrangendo todos os ambientes e recursos do PLANAPP: Azure, Microsoft Fabric, Azure AI Foundry, Copilot Studio, Power Platform e Microsoft 365, bem como pastas e ficheiros (Norma Interna 002-2021), etiquetas, governação e processo de exceções.

Estado: Proposta para revisão e aprovação. Substitui a versão 1.1 após aprovação.

1. Introdução

1.1. Objetivo

A presente política define um padrão único e coerente de nomenclatura para todos os recursos e objetos do tenant Microsoft do PLANAPP. Ao garantir consistência semântica, legibilidade, rastreabilidade, automação e governação, reduz a ambiguidade e o esforço de gestão ao longo do ciclo de vida dos recursos, e permite que todas as equipas e sistemas «falem a mesma língua de nomes».

1.2. Âmbito

Ao contrário da versão 1.1, cujo âmbito se limitava aos recursos do Microsoft Azure, a versão 2.0 alarga a política à totalidade do património tecnológico e de informação do PLANAPP, com uma convenção transversal aplicada a:

- Microsoft Azure (infraestrutura e PaaS);
- Microsoft Fabric (dados e analytics);
- Azure AI Foundry e Copilot Studio (agentes e serviços de IA);
- Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse, Power BI);
- Microsoft 365 (identidades Entra ID, grupos e equipas do Teams, sites SharePoint);
- Pastas e ficheiros, em conformidade com a Norma Interna 002-2021.

1.3. Audiência

Aplica-se a todos os colaboradores, prestadores e parceiros do PLANAPP que criem, configurem ou administrem recursos tecnológicos, ou que produzam e organizem informação nos ambientes digitais da organização. A Equipa de Gestão dos Sistemas de Informação, Transformação Digital e IA é responsável pela manutenção e fiscalização da política.

1.4. Novidades da Versão 2.0

- Padrão de nomenclatura transversal a todas as plataformas Microsoft do tenant;
- Capítulos dedicados a Microsoft Fabric, Azure AI Foundry, Copilot Studio e Power Platform;
- Capítulo de Microsoft 365 (identidades Entra ID, grupos/equipas Teams, sites SharePoint);
- Integração das regras de pastas e ficheiros da Norma Interna 002-2021;
- Mapa de imposição (enforcement) técnico por domínio e processo formal de exceções.

2. Estrutura Geral de Nomenclatura Transversal

Objetivo: definir um padrão único e coerente para todos os recursos e objetos do tenant, com componentes comuns presentes em todos os nomes e adaptação às especificidades de cada domínio tecnológico.

2.1. Componentes Nucleares do Nome

- **Entidade** — pla (3 caracteres), identificador da organização para recursos institucionais. Nota: em objetos de identidade (contas de utilizador), o domínio de email @planapp.gov.pt já reflete a entidade, pelo que pla não se repete no nome do utilizador.
- **Plataforma/Domínio** — código curto da plataforma Microsoft em que o recurso reside (2 a 5 caracteres): az (Azure), mf (Microsoft Fabric), af (Azure AI Foundry), cp (Copilot Studio), pp (Power Platform), m365 (Microsoft 365).
- **Ambiente** — ciclo de vida (3 a 5 caracteres): prd (produção), nprd (não-produção), dev (desenvolvimento), qua (qualidade/testes), hub (infraestrutura de hub), shd (shared). Exceção: em M365 (identidades e grupos) os recursos são normalmente produtivos, pelo que o componente de ambiente pode ser omitido.
- **Projeto/Serviço** — código curto (até ~8 caracteres) da solução, projeto ou função de negócio. Em Azure corresponde ao workload (ex.: site); em Power Platform à solução ou contexto (ex.: RH).
- **Tipo/Função do Recurso** — sigla ou prefixo que indica a natureza do objeto (até ~4 caracteres em Azure): rg, sql, ws, env, team.
- **Identificador Único (Instância)** — número sequencial (2 a 3 dígitos, ex.: 01, 001) para distinguir múltiplos recursos do mesmo tipo. Pode ser omitido quando não há repetição.

2.2. Formato Base

```
<entidade>-<plataforma>-<ambiente>-<serviço/projeto>-<prefixoTipo><ID>
```

Exemplo: pla-az-prd-site-rg001 (grupo de recursos de produção do projeto «site», no Azure).

2.3. Regras Gerais

- **Separadores:** os segmentos são concatenados com hífen (-) onde tecnicamente permitido (ex.: Azure) ou por outros separadores/case consoante a plataforma.
- **Comprimento:** o nome deve respeitar o limite técnico mais restritivo do domínio (ex.: 15 caracteres para hostnames de VMs; 24 para Storage Accounts; 64 para grupos M365).
- **Minúsculas vs. maiúsculas:** em ambientes com restrição estrita de case (Azure, IDs de Power Platform) usar minúsculas; em M365 (Teams, SharePoint, UPN) pode aplicar-se capitalização normal para legibilidade, desde que os prefixos e códigos sigam o padrão.
- **Caracteres válidos:** usar apenas alfanuméricos e hífen/underscore; evitar espaços ou acentos, salvo quando a plataforma o permita e seja essencial para clareza.

2.4. Aplicação por Domínio

A tabela seguinte resume a aplicação dos componentes nos diferentes domínios:

Componente	Azure / AI Foundry	Microsoft Fabric	Copilot Studio	Power Platform	Microsoft 365
Entidade	pla	pla	pla	pla	Domínio do email; em M365 Group/Teams usar prefixo PLANAPP
Plataforma	az	mf	cp	pp	m365 (normalmente omitido, implícito pelo contexto)
Ambiente	Sim (prd, nprd, dev, qua)	Sim (dev, test, prod)	Sim (dev, qa, prod — via sufixo do agente)	Sim (dev, qa, prd)	Omitido (tenant produtivo único)
Projeto/Serviço	Sim (ex.: gpt, nome do workload)	Sim (workspace ou projeto de dados)	Sim (agente ou solução)	Sim (solução, app ou processo)	Sim (nome do grupo/equipa)
Tipo/Função	Sim (ex.: rg, ws)	Sim (ex.: ws, dl, rl)	Sim (ex.: agt, knlg)	Sim (ex.: env, app, flow, tbl)	Sim (ex.: TEAM, DL, SP)
Identificador	Opcional (ex.: 001)	Opcional (ex.: 01, 02)	Opcional (versão/ID)	Opcional (sufixo incremental)	Caso a caso (sufixo no alias de UPN)

Certos componentes podem ser omitidos ou fixados consoante o tipo de objeto e as restrições da plataforma, mantendo porém a coerência semântica.

3. Nomenclaturas em Azure (Infraestrutura e PaaS)

No domínio Azure (incluindo recursos criados via Azure AI Foundry) aplica-se integralmente o padrão base: <entidade>-<plataforma>-<ambiente>-<serviço/projeto>-<prefixoTipo><ID>.

3.1. Regras Específicas

- **Case e caracteres:** utilizar letras minúsculas, números e hífen; espaços, acentos e sublinhados são proibidos na maioria dos recursos.
- **Comprimento:** varia por tipo de recurso (Storage Accounts máx. 24 sem hífen; DNS hostnames 64; Resource Groups 90). O nome completo deve enquadrar-se no menor limite aplicável.
- **Prefixos de tipo:** usar as abreviaturas do Anexo de Prefixos do CAF, adaptadas ao PLANAPP (ex.: rg, vnet, vm, sql, st, kv, aks).
- **Componentes obrigatórios:** todos os recursos (e management groups, subscrições e tags) começam por pla-<plataforma>-... para indicar pertença ao PLANAPP e à plataforma.
- **Região/Localização:** manter a sigla da região (2 caracteres, ex.: we = West Europe, sc = Sweden Central). Em recursos globais ou on-premises, este segmento pode ser omitido ou substituído por sigla fixa (gl, on).
- **Ambiente vs. subscrição:** ainda que as subscrições já estejam segregadas por ambiente (ex.: PlanApp PRD vs. PlanApp NPRD), manter o código de ambiente no nome do recurso fornece redundância útil para evitar confusões.
- **Identificador único:** em recursos escaláveis, usar sufixo numérico fixo (2 ou 3 dígitos). Em alto volume (>999 instâncias), avaliar extensão para 4 dígitos ou subcódigo alfanumérico.

3.2. Exemplos — Azure (Infraestrutura e PaaS)

Tipo de Recurso	Formato (padrão)	Exemplo	Restrições e Observações
Resource Group	pla-az-<amb>-<proj>-rg<NNN>	pla-az-prd-site-rg001	90 caracteres máx.; nome único por subscrição.
VM (Máquina Virtual)	pla-az-<amb>-<proj>-vm<NN>	pla-az-qua-ia-vm01	Hostname Windows máx. 15 caracteres (16 Linux); replicar prefixo no DNS se aplicável.
VNet (Rede Virtual)	pla-az-<amb>-<proj>-vnet<NN>	pla-az-nprd-etl-vnet01	Nome único por região; 64 caracteres máx.
Storage Account	pla<amb><proj><NN> (sem hífen)	plaprrdata001	Apenas minúsculas e dígitos; 24 caracteres máx.; nome único global.
AKS Cluster	pla-az-<amb>-<proj>-aks<NN>	pla-az-prd-geo-aks01	63 caracteres máx.; nome único por subscrição/região.
Azure OpenAI (AI Foundry)	pla-az-<amb>-<proj>-aoai<NN>	pla-az-nprd-ia-aoai01	Nome global único; o Foundry não impõe naming, pelo que deve ser definido manualmente para respeitar o padrão.
Key Vault	pla-az-<amb>-<proj>-kv<NN>	pla-az-prd-sec-kv01	24 caracteres máx.; global único; só alfanuméricos e hífen (não começa nem termina em hífen).

Tipo de Recurso	Formato (padrão)	Exemplo	Restrições e Observações
Azure Data Factory	pla-az-<amb>-<proj>-adf<NN>	pla-az-dev-migr-adf01	63 caracteres máx.; global único; só alfanuméricos e hífen.
Subscrição Azure	PlanApp <Ambiente/Nome>	PlanApp PRD (sub001)	Usar nome amigável iniciado por «PlanApp», com sufixo numérico se múltiplas subscrições por ambiente.

O Azure AI Foundry gera automaticamente nomes fora do padrão (ex.: henri-m8e841o1-swedencentral). É obrigatório substituir esses nomes predefinidos, ajustando-os manualmente ou recriando o recurso — após criados não podem ser renomeados. Usar preferencialmente scripts ou templates.

3.3. Etiquetas (Tags) Obrigatórias

Todos os recursos Azure devem ser etiquetados com os seguintes metadados, para suporte à governação, faturação (FinOps) e gestão do ciclo de vida:

Tag	Descrição	Exemplo
equipa	Equipa responsável pelo recurso.	EMSITDIA
ambiente	Ambiente do ciclo de vida.	producao
projeto	Projeto ou iniciativa associada.	website-institucional
centrocusto	Centro de custo para imputação de despesa.	CC-001

3.4. Enforcement em Azure

- **Azure Policy e Iniciativas:** aplicar políticas para negar a criação de recursos com nomes não conformes ou sem tags obrigatórias.
- **Landing Zones / Deployment Stacks:** incorporar a convenção nas Azure Landing Zones e Deployment Stacks, substituindo Blueprints legados.
- **CI/CD:** usar validações automáticas (scripts de naming ou Azure Naming Tool) nos pipelines de IaC para evitar deploys com nomes inválidos.

4. Nomenclaturas em Microsoft Fabric (Dados e Analytics)

Para objetos do Microsoft Fabric (workspaces, lakehouses, pipelines, datasets), a convenção transversal é adaptada a este ecossistema de dados, respeitando as práticas de data governance.

4.1. Regras Específicas

- **Workspaces:** adotar nomes que reflitam projeto e ambiente, mantendo o prefixo `pla-mf` para alinhamento global (ex.: `pla-mf-acomp-dados-dev`). Evitar nomes demasiado longos (>50 caracteres).
- **Artefactos:** lakehouses com prefixo `lh_`; pipelines ETL com `pl_` ou sufixo `-pipeline`; notebooks com `nb_` ou CamelCase; datasets e reports com nomes descritivos incorporando o contexto.
- **Caracteres e limites:** nomes de artefactos podem conter espaços e maiúsculas, mas aconselha-se limitar a alfanuméricos, hífen e underscore. Workspaces suportam até 256 caracteres, mas as boas práticas sugerem ~50.

4.2. Exemplos — Microsoft Fabric

Objeto Fabric	Formato / Exemplo	Restrições e Observações
Workspace (Dados)	<code>pla-mf-<domínio>-<projeto>-<ambiente></code> ex.: <code>pla-mf-financas-risco-prod</code>	Opcional prefixar com <code>ws-</code> . Recomendado sufixo do ambiente (<code>dev/test/prod</code>).
Lakehouse	<code><prefixo> <nome></code> ou <code><nome></code> ex.: <code>lh_financeiro</code>	Tratar como folder ou prefixo. Evitar espaços.
Pipeline (ETL)	<code><nomeProjeto>_<descrição>_<amb></code> ex.: <code>Risco_CargalIncial_PROD</code>	Pode usar underscores e maiúsculas para legibilidade.
Dataset / Report	<code><nomeDescritivo>[<sufixo ambiente>]</code> ex.: <code>VendasMensais (Dev)</code>	Em Prod, preferir sem sufixo se só existe a versão final.
Notebook	<code><ID>_<descrição></code> ou CamelCase ex.: <code>01_IngestaoDados</code>	Sequenciar com IDs se forem muitos.
Item de Segurança (capacidade)	<code>pla-mf-<tipo></code> ex.: <code>pla-mf-capacidadeF64</code>	Nome singular para itens globais (poucos).

O Microsoft Fabric não disponibiliza mecanismos nativos de policy enforcement para nomes. A governança baseia-se em boas práticas e monitorização: integrar verificações via scripts ou processos de deployment (Git integration), e auditoria periódica pelo Center of Excellence (CoE) de dados.

5. Nomenclaturas em Azure AI Foundry e Copilot Studio (Agentes IA)

5.1. Azure AI Foundry

Os recursos criados pelo Foundry (Azure OpenAI Services, Modelos) devem seguir o padrão Azure descrito no Capítulo 3, na forma `pla-az-<amb>-<projeto>-<tipo><ID>`. Como o Foundry tende a gerar nomes aleatórios não conformes, é obrigatório preencher manualmente o nome do recurso no momento da criação.

5.2. Copilot Studio

O Copilot Studio permite criar agentes (soluções de Copilot personalizadas) publicáveis em canais como o Teams/M365. Para estes agentes:

- **Ambiente:** o Copilot Studio opera dentro de ambientes Power Platform (Dev, Test, Prod). Usar a funcionalidade de sufixo de nome de agente por ambiente — ex.: um agente «Gestão RH» em Dev aparece como «Gestão RH (Dev)» no Teams e, em Prod, sem sufixo.
- **Nome de agentes:** aplicar prefixos ou sufixos curtos para distinguir tipo ou equipa (ex.: `AI-AssistenteFinanceiro (Prod)`).
- **Recursos subjacentes:** nomear as Soluções do Power Platform que contêm os agentes de acordo com o padrão geral (ver Capítulo 6).

Exemplo de padrão para agentes Copilot:

```
pla-cp-nprd-chatbot-agtDev-RH
```

PLANAPP Copilot, ambiente non-prod, projeto «chatbot RH», objeto tipo agente Dev. A publicação do agente no Teams/M365 usa um display name que pode diferir ligeiramente (ex.: remover sufixo em Prod).

5.3. Enforcement

- **Azure AI Foundry:** enforcement através das Azure Policies (Capítulo 3); ao criar recursos via Foundry, as políticas aplicam-se igualmente.
- **Copilot Studio:** não dispõe de naming policy nativa; mitigar via ALM (Soluções e variáveis de ambiente). O CoE do Power Platform pode monitorizar nomes e exigir renomeações antes da passagem para Prod.

6. Nomenclaturas em Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse)

Na Power Platform, a convenção foca a organização de ambientes e soluções (nível macro) e os componentes dentro de soluções (apps, fluxos, entidades). Aplica-se também às instâncias do Power BI relacionadas.

6.1. Regras Específicas

- **Ambientes:** nomear segundo o padrão <Entidade>-PP-<Ambiente>-<Equipa> (ex.: PlanApp-PP-DEV-SITDIA). Restringir a criação de ambientes a administradores.
- **Soluções (Dataverse):** incluir ambiente e projeto/sistema (ex.: PROJGestaoContratos_PROD).
- **Power Apps:** prefixar com tipo — CA_ (Canvas App), MD_ (Model-Driven) — seguido de área e descrição (ex.: CA_FIN_PedidoFerias).
- **Power Automate:** nomear fluxos com verbo + contexto: <Acao>_<Objeto>_<Ambiente> (ex.: EnviarRelatorioMensal_PROD).
- **Dataverse:** nome singular, colunas com prefixo do tipo de dado (ex.: str_FirstName); definir o prefixo do publisher (pla) para todas as soluções do PLANAPP.
- **Power BI:** nomear workspaces e datasets de forma similar a Fabric, incluindo projeto e ambiente (ex.: PlanApp-PP-ProjetoX-Dev).

6.2. Exemplos — Power Platform

Objeto	Formato / Exemplo	Restrições e Observações
Ambiente Power Platform	PlanApp-PP-<Ambiente>-<Area> ex.: PlanApp-PP-PRD-FIN	Maiúsculas permitidas; ~50 caracteres máx. Recomenda-se Managed Environments e restringir criação a admins.
Solução Dataverse	<Projeto>_<Ambiente> ex.: Atendimento cidadaos_PRD	Nome curto e sem espaços antes do underscore.
Canvas App	CA_<Depto>_<Nome> ex.: CA_RH_PedidoFerias	Pode ser concatenado com prefixo do publisher automaticamente.
Flow (Automate)	<Verbo>_<Objeto>_<Trigger> ex.: EnviarRelatorioMensal_Scheduled	Evitar nomes genéricos («Flow1»).
Tabela Dataverse	<NomeSingular> ex.: Projeto	Internamente terá prefixo do publisher (ex.: pla_Project).
Coluna Dataverse	<tipo>_<Nome> ex.: str_EmailCliente, dt_DataCriacao	Respeitar restrições de prefixo de publisher e evitar nomes reservados.

6.3. Enforcement

- **Restrição de criação:** habilitar política de tenant para que só administradores criem novos ambientes.
- **CoE Starter Kit:** implementar o Power Platform CoE Kit para auditorias periódicas de naming e tagging, com relatórios de desvios.
- **Managed Environments e validação ALM:** avaliar Managed Environments e Environment Groups; integrar scripts de naming nos pipelines de ALM.

7. Nomenclaturas em Microsoft 365 (Identidades, Grupos/Teams, Sites SharePoint)

No âmbito do Microsoft 365 (Entra ID / Teams / SharePoint), onde vários objetos são criados fora do contexto Azure, adota-se um subconjunto da convenção transversal, ajustado às realidades de identidades pessoais e ferramentas colaborativas.

7.1. Regras Específicas

- **Contas de utilizador (UPN/Email):** padrão <primeiroNome>.<últimoNome>@planapp.gov.pt (sem acentos, espaços ou caracteres especiais). Em duplicados, acrescentar sequencial. Contas de serviço/genéricas com prefixo `svc-` ou `adm-`.
- **Grupos e Equipas (M365 Groups/Teams):** adotar Naming Policies do Entra ID com prefixo fixo `PLANAPP` e, opcionalmente, sufixo por atributo (ex.: [Department]). Definir uma lista de blocked words (ex.: «CEO», «Admin»).
- **Sites SharePoint:** sites de equipa herdam o nome do grupo M365. Sites autónomos (comunicação) usam nome descritivo com prefixo da entidade ou área (ex.: `PLANAPP Intranet`, `SITDIA PortalInterno`); o nome aparece na URL.
- **Outros objetos:** listas de distribuição com prefixo `DL-`; grupos de segurança com `SG-`; distribuição com `DG-`, seguidos do nome funcional.

7.2. Exemplos — Microsoft 365

Objeto M365	Formato / Exemplo	Restrições e Observações
Conta de Utilizador	<primeiro>.<ultimo> ex.: ana.silva@planapp.gov.pt	Sem acentos; ponto como separador; sufixo numérico se necessário (ana.silva2).
Conta de Serviço	svc-<nomeFuncional> ex.: svc-backup@planapp.gov.pt	Utilizar prefixo <code>svc-</code> (ou <code>adm-</code> , <code>app-</code>) para distinção.
M365 Group / Equipa Teams	PLANAPP <Nome> <Depto> ex.: PLANAPP EquipaProjetoX SITDIA	Enforcement via Entra ID Naming Policy (prefixo/sufixo). Comprimento máx. 64 caracteres (alias).
Site SharePoint (Comunicação)	PLANAPP <Nome> ex.: PLANAPP Intranet	O nome aparece na URL do site; evitar espaços ou usar «-».
Site de Equipa (Grupo)	(herda nome do Grupo Teams) ex.: /sites/PLANAPPProjetoXTI	Atenção ao limite de 64 caracteres na URL.
Grupo de Segurança (Entra)	SG-<Nome> ex.: SG-AdministradoresAZ	Idem para Distribution Lists com prefixo <code>DL-</code> .

7.3. Enforcement

- **Naming Policy do Entra ID:** configurar e ativar Prefix/Suffix Policy para Microsoft 365 Groups/Teams, com blocked words. Aplica-se automaticamente (exceto administradores globais).
- **Provisionamento de contas:** seguir procedimento padronizado (script ou integração com RH) para assegurar a formatação do UPN; monitorizar periodicamente.
- **Gestão centralizada:** restringir a criação de sites SharePoint autónomos e grupos de distribuição a administradores (ou via pedido à TI).

8. Pastas e Ficheiros (Norma Interna 002-2021)

As regras seguintes integram a Norma Interna 002-2021 do PLANAPP e aplicam-se à organização de pastas e ficheiros em SharePoint, Teams e OneDrive.

8.1. Pastas

- Os nomes de pastas são escritos em MAIÚSCULAS e sem acentos.
- As pastas são numeradas sequencialmente, antecedendo o nome com o número e um ponto (ex.: «1.INSTRUMENTOS DE GESTAO», «2.HISTORICO»).
- Existem pastas predefinidas obrigatórias: «1.INSTRUMENTOS DE GESTAO» e «2.HISTORICO».

8.2. Ficheiros

- Os nomes de ficheiros são escritos em MAIÚSCULAS e sem acentos.
- O nome deve começar pela designação/tipo de documento, seguido de elementos identificativos.
- Comprimento máximo do nome do ficheiro: 30 caracteres.
- O caminho completo (pasta + ficheiro) não deve exceder 100 caracteres, para evitar erros de sincronização.

Exemplo de ficheiro conforme a norma:

```
OFICIO_001.2021_MOBILIDADE JPM
```

8.3. Boas Práticas

- Evitar duplicação de informação entre OneDrive e SharePoint.
- Utilizar as versões nativas do Microsoft 365 em vez de sufixos manuais como «_v2» ou «_final».
- Datar no formato AAAA.MM.DD quando a ordenação cronológica for relevante.

9. Mapa de Enforcement Técnico por Domínio

Para assegurar a adoção contínua da convenção, resumem-se as ferramentas de enforcement e automação disponíveis em cada domínio:

Domínio	Enforcement Técnico	Capacidades
Azure	Azure Policy / Initiative	Bloqueio (deny) ou auditoria de nomes e tags; aplicação hierárquica via Management Groups.
Azure Landing Zones	Template Specs / Deployment Stacks	Provisionamento padrão já inclui naming compliance; substitui Blueprints legados.
Microsoft Fabric	N/A (governança manual)	Sem policy nativa; utilizar CoE e processos de revisão.
Azure AI Foundry	Azure Policy (via Azure)	Políticas Azure aplicam-se a recursos criados por Foundry, prevenindo non-compliance.
Copilot Studio	ALM Solutions + Environment Vars	Sufixo automático de agente com ambiente; CoE monitoriza nomes.
Power Platform	CoE Starter Kit + Managed Environments	Auditoria e automação com PowerShell/Flows; restrição de criação de ambientes; políticas DLP.
M365 Grupos	Entra ID Naming Policy	Prefixo/sufixo forçado em grupos/teams; bloqueio de palavras proibidas.
M365 Identidades	Processos de criação c/ validação	Sem policy nativa; aplicar via fluxos de onboarding e monitorização.
M365 Sites	Admin Center (gestão central)	Sem policy nativa; a TI aprova/cria sites garantindo naming correto.

10. Exceções e Casos Especiais

Apesar do esforço por um padrão único transversal, alguns casos requerem exceções formais:

- **Identidades pessoais:** não se prefixam com `pla` — a presença em M365 e o domínio de email já indicam a entidade. O formato Nome.Sobrenome segue prática de mercado e é explicitamente excluído do padrão segmentado.
- **Recursos auto-gerados:** plataformas como o Azure AI Foundry podem gerar nomes aleatórios; se não for possível renomear, recriar com nome correto através do processo de regularização.
- **Nomes legados ou contratuais:** nomes que devam ser preservados (ex.: DNS record, prefixos de email alias) documentam-se como exceção aprovada e etiquetam-se com referência à exceção.
- **Limites de comprimento:** quando a aplicação rígida do padrão ultrapassar os limites, pode reduzir-se ou fundir-se componentes (ex.: `pla-prd-<proj>-st01` em vez de `pla-az-prd-<proj>-st01`, pois `pla` já implica Azure no contexto). Estas decisões devem ser justificadas.
- **Recursos multi-tenant ou cross-platform:** em casos raros onde um objeto sirva múltiplos domínios, optar pelo nome no domínio principal e documentar no secundário.

10.1. Processo de Exceção

1. Submissão do pedido à Equipa GSI, identificando o recurso, a convenção em causa e a justificação.
2. Avaliação técnica e de risco pela Equipa GSI.
3. Decisão (aprovação ou recusa) e registo da exceção, incluindo o prazo de validade quando aplicável.
4. Revisão periódica das exceções ativas, para verificar se ainda se justificam.

11. Governação e Revisão

11.1. Responsabilidades

Função	Responsabilidade
Equipa GSI	Manter a política, definir prefixos e códigos, configurar mecanismos de enforcement, fiscalizar a conformidade e gerir exceções.
Center of Excellence (CoE)	Auditar periodicamente a conformidade de nomes em Fabric e Power Platform e reportar desvios.
Criadores de recursos	Aplicar as convenções no momento da criação de recursos e conteúdos.
Responsáveis de área/projeto	Garantir a organização da informação das suas equipas conforme a política.

11.2. Cadência de Revisão

- A política é revista, no mínimo, anualmente, ou sempre que ocorram alterações tecnológicas ou organizacionais relevantes.
- As alterações são registadas no Controlo de Versões e comunicadas às partes interessadas.

11.3. Benefícios Esperados

Com esta estrutura transversal, o PLANAPP obtém coerência na gestão de recursos em todas as plataformas Microsoft. A convenção equilibra elementos comuns (que unificam a semântica) com adaptações a cada tecnologia, reduzindo riscos operacionais, facilitando a governação e o FinOps, e simplificando a colaboração e manutenção dos ativos digitais em todo o tenant.

12. Políticas Relacionadas e Referências

12.1. Políticas e Normas Relacionadas

- Norma Interna 002-2021 — Organização de pastas e ficheiros.
- Política de Segurança da Informação do PLANAPP.
- Política de Gestão de Identidades e Acessos.

12.2. Referências

- Microsoft Cloud Adoption Framework — Define your naming convention.
- Microsoft Cloud Adoption Framework — Recommended abbreviations for Azure resource types.
- Microsoft Entra ID — Naming policy for Microsoft 365 groups.
- Power Platform — Center of Excellence (CoE) Starter Kit.

Esta versão 2.0 integra a proposta de nomenclatura transversal ao tenant (Azure, Microsoft Fabric, Azure AI Foundry, Copilot Studio, Power Platform e Microsoft 365), a Política de Nomenclaturas v1.1 e a Norma Interna 002-2021. Constitui uma proposta sujeita a revisão e aprovação.