

Política Nomenclatura Transversal ao Tenant

Proposta de Estrutura de Nomenclatura Transversal ao Tenant (Azure, Fabric, AI Foundry, Copilot, Power Platform e M365)

1. Estrutura Geral de Nomenclatura Transversal

Objetivo: Definir um **padrão único e coerente** de nomenclatura para todos os recursos e objetos no **tenant Microsoft** do PLANAPP, garantindo **consistência semântica** (componentes comuns como **Entidade, Plataforma, Ambiente, Serviço/Projeto** e **Tipo/Função** presentes em todos os nomes) e **adaptação às especificidades** de cada domínio tecnológico.

Componentes nucleares do nome (padrão-base):

- **Entidade** – Identificador da organização ou área (geralmente a sigla da instituição PLANAPP). Por exemplo, utilizar sempre **pla** (3 caracteres) como prefixo para recursos institucionais. *Nota:* Em objetos de identidade (contas de utilizador), o nome do domínio de email (**@planapp.gov.pt**) já reflete a entidade, pelo que não se repete **pla** no nome de utilizador.
- **Plataforma/Domínio** – Código curto da plataforma Microsoft em que o recurso/objeto reside (**2 a 5 caracteres**). Ex.: **az** (Azure), **mf** (Microsoft Fabric), **af** (Azure AI Foundry), **cp** (Copilot Studio), **pp** (Power Platform), **m365** (ambiente Microsoft 365). Garante visibilidade do **âmbito tecnológico** do recurso.
- **Ambiente** – Código do **ambiente ou ciclo de vida** (**3 a 5 caracteres**). Padrão: **prd** (produção), **nprd** (não-produção compartilhado), **dev** (desenvolvimento individual), **qua** (qualidade/testes), **hub** (infraestrutura de “hub” comum), **shd** (shared). Permite diferenciar entre contextos operacionais e **garantir isolamento** (e.g., um recurso **DEV** não deve existir em subscrição **PRD**). *Exceção:* Em ambientes **M365** (identidades e grupos), normalmente todos os recursos são **produtivos** no tenant principal; nesse caso o componente de ambiente pode ser omitido ou fixado como **PRD** por definição.
- **Projeto/Serviço** – Código curto (**até ~8 caracteres**) identificando a **solução, projeto ou função de negócio** do recurso. Em Azure, corresponde ao **workload ou componente de aplicação** (ex.: **site** para Portal do planAPP). Em *Power Platform*, equivaleria à **solução ou contexto** (ex.: **RH** para recursos do departamento de RH). Em *Teams* e *SharePoint*, pode refletir a **equipa ou finalidade**.
- **Tipo/Função do Recurso** – Sigla ou *prefixo* que indica a **natureza do objeto** (até ~4 caracteres em Azure; ver secções específicas abaixo). Ex.: **rg** (Resource Group), **sql** (Azure SQL), **ws** (workspace Fabric), **env** (ambiente Power Platform), **team** (equipa do Teams). Ajuda a identificar e **agrupar recursos semelhantes**.
- **Identificador Único (Instância)** – Número sequencial ou outro sufixo que **garante unicidade e escalabilidade** (geralmente 2 a 3 dígitos, e.g. **01**, **001**). Útil para distinguir múltiplos recursos do mesmo tipo dentro do mesmo contexto. Em vários casos, **pode ser omitido** se não houver repetição (e.g., nome de utilizador ou site único).

Formato Base Proposto:

- Os segmentos são **concatenados com hífen (-)** (padrão preferencial onde tecnicamente permitido, e.g., Azure) ou **substituídos por outros separadores ou case** consoante a plataforma (ver secções).
- **Comprimento total** deve respeitar o *limit* técnico mais restritivo do domínio (e.g., 15 carateres para *hostnames* de VMs; 24 para Storage Accounts; 64 para M365 grupos).

5	Tipo/Função	<i>Sím</i> – prefixo de tipo de recurso (2-4 carateres; ver listas específicas)	<i>Sím</i> , ex.: <u>ws</u> (workspace), <u>dl</u> (lakehouse), <u>rl</u> (report)	<i>Sím</i> , ex.: <u>agt</u> (agent), <u>knlg</u> (fonte de conhecimento)	<i>Sím</i> , ex.: <u>env</u> (ambiente PP), <u>app</u> (aplicação), <u>flow</u> (fluxo), <u>tbl</u> (tabela)	<i>Sím</i> , ex.: <u>TEAM</u> (equipa Teams), <u>DL</u> (lista distribuição), <u>SP</u> (site SharePoint).
6	Identificador	<i>Opcional</i> , ex.: <u>001</u> (RG001)	<i>Opcional</i> , ex.: # se vários workspaces semelhantes (<u>01</u> , <u>02</u>)	<i>Opcional</i> , ex.: Versão ou ID do agente	<i>Opcional</i> , ex.: sufixo incremental se necessário para diferenciar apps/fluxos similares	<i>Caso a caso</i> , ex.: sufixo numérico em <i>alias</i> de UPN se duplicado (<u>nome.sobrenome2</u>).

(Os códigos e exemplos serão detalhados a seguir. Certos componentes podem ser omitidos ou fixados consoante o tipo de objeto e as restrições da plataforma, mantendo porém a coerência semântica.)

2. Nomenclaturas em Azure (Infraestrutura e Azure AI Foundry)

No domínio **Azure** (incluindo recursos criados via **Azure AI Foundry**), aplica-se integralmente o padrão base: **<entidade>-<plataforma>-<ambiente>-<serviço/projeto>-<prefixoTipo><ID>**.

Componentes e regras específicas em Azure:

- Utilizar **letras minúsculas, números e hífen** ('-'). Outros caracteres (espaços, acentos, sublinhados) são proibidos na maioria dos recursos Azure.
- Tamanho máximo** varia por tipo de recurso (e.g., **Storage Accounts** max. 24 carateres & sem hífen, **DNS hostnames** 64, **Resource Groups** 90, etc.). O nome completo deve enquadrar-se no menor limite aplicável ao **tipo de recurso**. A política deve indicar estes casos.
- Prefixos de tipo de recurso**: para cada recurso, usar as abreviaturas definidas no [Anexo de Prefixos do CAF](#), adaptadas ao PLANAPP.
 - Exemplos*: **rg** (Resource Group), **vnet** (Virtual Network), **vm** (Máquina Virtual), **sql** (Azure SQL), **st** (Storage Account), **kv** (Key Vault), **aks** (AKS cluster Kubernetes), etc.
- Componentes obrigatórios**: Todos os recursos Azure (exceto *management groups*, *subscriptions* e *tags*) **devem** começar com **pla-<plataforma>-<...>** para indicar pertença ao PLANAPP e plataforma. Ex.: **pla-az-we-prd-gov-aks001** (cluster AKS em WestEurope, Prod, projeto "gov") ou **pla-az-prd-ai-nlb01** (Load Balancer do projeto AI Foundry).
- Região/Localização (datacenter)**: Manter a **sigla da região** (2 caracteres, e.g. **we** =West Europe, **sc** =Sweden Central, etc.) como componente no nome de recursos Azure. Esta prática do CAF facilita identificar a **localização** do recurso a partir do nome. *Nota*: Em casos de recursos **globais sem região ou on-premises**, este segmento pode ser **omitido** ou substituído por uma sigla fixa (p.ex., **gl** para global, **on** para onprem), conforme definido em *Exceções*.
- Ambiente vs. Subscrição**: As subscrições Azure do PLANAPP já se encontram segregadas por ambiente (ex.: *PlanApp PRD* vs *PlanApp NPRD*). Manter o **código do ambiente no nome do recurso**, mesmo que a subscrição já indique o ambiente: isto fornece **redundância útil** para evitar confusões (até porque nem sempre subscrição e recurso são visualizados juntos). *Exemplo*: **pla-az-prd-site-rg001** (RG de produção para projeto "site") numa subscrição PRD. Se for necessário migrar entre subscrições, o nome do recurso continuará a indicar o ambiente apropriado (evitando situações como *"nome indica dev mas está em PRD"*).
- Projeto/Serviço**: Adotar códigos *curtos e significativos* para o projeto, aplicação ou serviço a que o recurso pertence (ex.: **gpt** para iniciativas de *IA generativa*, **site** para *website institucional*, etc.). **Consistência**: usar sempre as mesmas siglas para o mesmo projeto em todos os recursos associados. Recomenda-se que estes códigos derivem de **catálogos internos de projetos** (para evitar duplicações).
- Identificador Único (ID)**: Em recursos escaláveis (múltiplas instâncias do mesmo tipo por projeto), utilizar sufixo numérico fixo (dois ou três dígitos) para enumerar instâncias. Em caso de alto volume (>999 instâncias), avaliar extensão para 4

dígitos ou subcódigo alfanumérico.

Tabela de exemplos – Azure (Infraestrutura & PaaS):

	≡ Tipo de Recurso	≡ Formato (padrão)	≡ Exemplo	≡ Restrições & Observações
1	<i>Resource Group</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-rg<NN></u>	<u>pla-az-prd-site-rg001</u>	90 char máx. (com grupo de gestão & subscr.); Nome único por subscrição.
2	<i>VM (Máquina Virtual)</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-vm<NN></u>	<u>pla-az-qua-ia-vm01</u>	<i>Hostname</i> Windows máx. 15 char (16 Linux); replicar prefixo no nome <i>DNS</i> se aplicável.
3	<i>VNet (Rede Virtual)</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-vnet<NN></u>	<u>pla-az-nprd-etl-vnet01</u>	Nome único por região; 64 char máx.
4	<i>Storage Account</i>	<u>pla<ambiente><proj><NN></u> (sem hífen)	<u>plaprddata001</u>	<i>Lowercase alphanumeric</i> only, 24 char máx; nome único global.
5	<i>AKS Cluster</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-aks<NN></u>	<u>pla-az-prd-geo-aks01</u>	63 char máx (DNS prefix); nome único por subscrição/região.
6	<i>Azure OpenAI Service</i> (ex. AI Foundry Model Endpoint)	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-aoai<NN></u>	<u>pla-az-nprd-ia-aoai01</u>	Nome global único (subdomínio .openai.azure.com); <i>Foundry Portal não impõe naming</i> , pelo que deve ser definido manualmente para respeitar este padrão (evitar nomes gerados automaticamente, e.g. <u>pessoa-hash-região</u>).
7	<i>Key Vault</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-kv<NN></u>	<u>pla-az-prd-sec-kv01</u>	24 char máx; nome global único; apenas alfanuméricos e hífen (não pode começar nem terminar em hífen).
8	<i>Azure Data Factory</i>	<u>pla-az-<ambiente>-<proj>-adf<NN></u>	<u>pla-az-dev-migr-adf01</u>	63 char máx; nome global único; apenas alfanuméricos e hífen.

9	Subscrição Azure	PlanApp <AMB-PRD/NPRD/Nome>	PlanApp PRD (sub001)	Em subscrições/management groups, usar nome amigável iniciando por “PlanApp ” (em maiúsculas/minúsculas conforme convenção corporativa) e um sufixo numérico se múltiplas subscrições por ambiente. <i>Nota:</i> Nestes nomes de alto nível, pode-se escrever “PlanApp” completo para maior clareza.
---	------------------	-----------------------------	----------------------	--

(*Observação:* A implementação **Azure AI Foundry** realiza deployments de modelos de IA gerando automaticamente nomes fora do padrão (e.g. `henri-m8e841o1-swedencentral`). É obrigatório substituir esses nomes predefinidos por nomes que estejam conforme a convenção acima, ajustando-os manualmente ou recriando o recurso se necessário, pois após criados não podem ser renomeados. Use preferencialmente scripts ou **templates** para criar recursos do Foundry já com o padrão.)

Enforcement em Azure:

- **Azure Policy e Iniciativas:** Aplicar políticas customizadas (ver proposta de enforcement anterior) para **denegar** criação de recursos com nomes não conformes ou sem *tags* obrigatórias.
- **Blueprints / Deployment Stacks:** Incorporar a convenção nas **Azure Landing Zones** e *Deployment Stacks*, substituindo Blueprints legados.
- **CI/CD:** Utilizar validações automáticas (scripts de naming ou Azure Naming Tool) nas pipelines IaC para evitar *deploys* com nomes inválidos (ver Secção *Prevenção & Automação* abaixo).

3. Nomenclaturas em Microsoft Fabric (Dados & Analytics)

Para objetos do **Microsoft Fabric** (e.g., *workspaces, lakehouses, pipelines, datasets*), a convenção transversal é adaptada para este ecossistema de dados, respeitando as práticas de **data governance**.

Componentes e regras específicas em Fabric:

- **Workspaces:** Adotar nomes de *workspace* que reflitam **projeto e ambiente**. Por exemplo, para o projeto *AnalyticsFinanças*, ter `pla-mf-prjFin-acomp-dados-dev` (Dev), `pla-mf-prjFin-acomp-dados-test` (Test) e `pla-mf-prjFin-acomp-dados-prod` (Prod). Uma alternativa simplificada (com prefixo *ws* e sufixo de ambiente) é recomendada pelo *CAF Fabric*, e.g. `ws-projeto-dev` para *workspace* de desenvolvimento, porém neste plano opta-se por manter o prefixo `pla-mf` para alinhamento global (pode-se indicar o workspace* no final ou prefixo) e usar sufixo do ambiente. *Nota:* Evitar nomes de workspace demasiado longos (> 50 char) para não prejudicar visualizações.
- **Artefactos Dentro de Workspace:** Aplicar prefixos ou sufixos para distinguir tipos de objetos quando conveniente:
 - *Lakehouses:* prefixo `lh_` + nome (ex.: `lh_financeiro`, ou dentro de diretório *project*).
 - *Pipelines ETL:* prefixo `pl_` ou sufixo `-pipeline`.
 - *Notebooks:* prefixo `nb_` ou nomenclatura livre mas descritiva, evitando espaços e acentos (preferir underscore `_` ou *CamelCase*).
 - *Datasets & Reports:* usar nomes descritivos e, se necessário, incorporar o contexto (ex.: `SalesReport_Prod` para distinguir versões).
- **Domínios e projetos:** Fabric permite organizar *workspaces* por **domínios de dados** ou por ambiente. Para a convenção do PLANAPP:
 - **Se a organização seguir modelo de **domínios**, incluir o nome/área do domínio como parte do nome do workspace

ou em estrutura hierárquica (ex.: “dom-fin/pla-mf-prd-fin-data-ws”).

- **Se seguir modelo por projeto** (mais provável para escala atual), usar nome do projeto ou área no nome do workspace.
- **Carateres Permitidos:** Nomes de artefactos Fabric podem conter espaços e maiúsculas. No entanto, aconselha-se **limitar a alfanuméricos, hífen e underscore** para consistência e facilitar integrações (por exemplo, evitar espaços em nomes de *lakehouse* e *pipelines* facilita referência em scripts).
- **Limites Técnicos:** *Workspaces* suportam nomes até 256 caracteres, mas **práticas de usabilidade** sugerem ~50. Objetos dentro de workspace (datasets, notebooks, etc.) podem ter limites diferentes, mas em geral **evitar nomes muito longos ou genéricos** que comprometam a clareza.

Tabela de exemplos – Microsoft Fabric:

	≡ Objeto Fabric	≡ Formato / Exemplo	≡ Restrições & Observações
1	<i>Workspace (Dados)</i>	<u>pla-mf-<domínio>-<projeto>-<ambiente></u>	Ex.: <u>pla-mf-financas-risco-prod</u> (workspace Prod do projeto “Risco” no domínio Finanças). Opcional prefixar com <u>ws-</u> . Recomendado sufixo do ambiente (dev/test/prod).
2	<i>Lakehouse</i>	<u><prefixo>_<nome></u> ou <u><nome></u>	Ex.: <u>lh_financeiro</u> (lakehouse principal Finanças). Lidar como <i>folder</i> ou prefixo. Evitar espaços.
3	<i>Pipeline (ETL)</i>	<u><nomeProjeto>_<descrição>_<amb></u>	Ex.: <u>Risco_CargaInicial_PROD</u> (ETL Prod de carga inicial do projeto Risco). Pode usar underscores e maiúsculas para legibilidade.
4	<i>Dataset/Report</i>	<u><nomeDescritivo>[<sufixo ambiente>]</u>	Ex.: <u>VendasMensais (Dev)</u> (versão Dev do relatório de vendas). Em Prod, preferir sem sufixo se só existe versão final.
5	<i>Notebook</i>	<u><ID>_<descrição></u> ou <u>CamelCase livre</u>	Ex.: <u>01_IngestaoDados</u> (primeiro notebook de ingestão). Sequenciar com IDs se forem muitos.
6	<i>Item de Segurança</i> (capacidade, etc.)	<u>pla-mf-<tipo></u>	Ex.: <u>pla-mf-capacidadeF64</u> (capacidade F64 do tenant). Nome singular para itens globais (poucos).

(**Nota:** Microsoft Fabric não disponibiliza mecanismos nativos de policy enforcement para nomes de workspaces ou artefactos — a governança aqui baseia-se em **boas práticas e monitorização**. Recomenda-se integrar verificações de nomenclatura via *scripts* ou em processos de **deployment** de artefactos (p.ex., no CI/CD do Fabric via *Git integration* ou *PowerShell for Fabric*). No entanto, a **separação por ambiente** é facilitada pela estrutura de workspaces dedicados, o que já impõe alguma disciplina.)

Enforcement em Fabric:

- Não existem **naming policies** automáticas específicas em Fabric. **Governança manual e via CoE:** o *Center of Excellence* (CoE) de dados deve auditar periodicamente a conformidade dos nomes e reestruturar se necessário.
- Se Fabric estiver integrado com **Azure Purview/MDM**, assegurar que a **documentação** de datasets e objetos registra o *naming convention* aplicado, para cross-checks.
- Aplicar **CI/CD (Git)** em workspaces dev/test com *pull request guidelines* que verifiquem nome de novos artefactos (via *scripts* ou convenções no repo).

4. Nomenclaturas em Azure AI Foundry e Copilot Studio (Agentes AI)

Azure AI Foundry é uma plataforma (dentro do Azure) para desenvolvimento de modelos de IA. Os recursos criados pelo Foundry (ex.: *Azure OpenAI Services*, *Azure AI Services/Modelos*) devem seguir o padrão **Azure** descrito (ver Secção 2). Em particular: **preencher manualmente o nome do recurso** no momento da criação, pois o Foundry tende a gerar nomes aleatórios não conformes. Garantir que **cada modelo, endpoint ou workspace de IA** respeite `pla-az-<amb>-<projeto>-<tipo><ID>`.

Microsoft Copilot Studio permite criar “Agentes” (soluções de Copilot personalizadas) que podem ser publicadas em canais como Teams/M365. Para estes agentes e ambientes:

- **Ambiente (Power Platform):** *Copilot Studio* opera dentro de Ambientes Power Platform normais (Dev, Test, Prod). Seguir a convenção de nome dos ambientes (Secção 5) para distinguir, e usar a funcionalidade de sufixo de nome de agente por ambiente: e.g. um agente “Gestão RH” em Dev aparece como “Gestão RH (Dev)” no Teams, em Prod aparece sem sufixo (aprovado como *best practice* de clarity).
- **Nome de Agentes:** Aplicar prefixos ou sufixos curtos para distinguir tipo ou departamento, se relevante. Ex.: `AI-AssistenteFinanceiro (Prod)` para um agente Copilot Prod de Finanças.
- **Recursos subjacentes (Dataverse, Soluções):** Nomear as Soluções do Power Platform que contêm os agentes de acordo com o padrão geral (ver Secção 5, acréscimo de “solução”).

Exemplo de Padrão para Agentes Copilot:

Agente Copilot Respostas (Dev): `pla-cp-nprd-chatbot-agtDev-RH`

(Explicação: Planapp Copilot, ambiente non-prod, projeto “chatbot RH”, objeto tipo agente Dev.)

(Nota: A publicação do agente no Teams/M365 usa display name que pode diferir ligeiramente; ex.: remover sufixo em Prod conforme prática recomendada.)

Enforcement em Copilot Studio & Foundry:

- **Azure AI Foundry:** Enforcement através das **Azure Políticas** do Azure (Secção 2). Ao criar recursos via Foundry, as *políticas* se aplicam igualmente (desde que ativas nas subscrições), bloqueando nomes fora do padrão.
- **Copilot Studio:** Não dispõe de *naming policy* nativa para nomes de agentes. **Mitigar através de ALM:** forçar a utilização de Soluções e variáveis de ambiente que incorporem o sufixo do ambiente (conforme guia oficial). O CoE do Power Platform pode monitorizar nomes de agentes e exigir renomeações antes de passagem para Prod.

5. Nomenclaturas em Power Platform (Power Apps, Power Automate, Dataverse)

Na Power Platform, a convenção transversal foca a **organização de ambientes e soluções** (nível macro) e **componentes dentro de soluções** (nível micro: apps, fluxos, entidades, etc.). Aplica-se também às instâncias do **Power BI** relacionadas.

Componentes e regras específicas em Power Platform:

- **Ambientes do Power Platform:** Nomear ambientes *Dynamics/Power Apps* seguindo padrão `<Entidade>-<PP>-<Ambiente>-<Departamento>` ou similar. Ex.: `PlanApp-PP-DEV-SITDIA` (ambiente de desenvolvimento da equipa SITDIA). Se a plataforma limitar o tamanho/natureza (ex.: ambiente default), manter nome coerente (ex.: *Default (PlanApp-PP)*).
 - Nota: Ao criar ambientes, **restringir a criação a administradores** para garantir conformidade e evitar nomes arbitrários.
- **Soluções:** Nome da solução (Dataverse Solutions) deve incluir **ambiente** e **projeto/sistema**. Ex.: `PROJGestaoContratos_PROD` (solução de Prod do projeto Gestão de Contratos), `AutoRelatorios_DEV` (solução de Dev de relatórios automáticos). Usar underscores `_` se necessário.
- **Power Apps (Canvas e Model-Driven):** Prefixar com **tipo** (`CA_` para Canvas App, `MD_` para Model-Driven) seguido de **área ou departamento**, e **descrição**. Ex.: `CA_FIN_PedidoFerias` (Canvas App do FIN para férias), `MD_TI_GestaoAtivos`.
- **Power Automate (Fluxos):** Nomear *flows* com verbo + contexto. Seguir padrão `<Acao>_<Objeto>_<Ambiente>`. Ex.:

EnviarRelatorioMensal_PROD (Flow Prod de envio relatório).

- **Dataverse (Tabelas e Colunas):** Nome singular, em inglês ou PT padronizado, sem espaços (pode usar PascalCase). Ex.: `Employee` (Tabela), colunas com prefixo do tipo de dado (ex.: `str_FirstName`, `int_EmployeeID`). Em Dataverse, o prefixo do *publisher* (ex.: `plan` ou `pla`) deve ser definido para todas as soluções do PLANAPP (garante que todos os componentes Dynamics/Dataverse criados tenham prefixo consistente).
- **Power BI** (quando aplicável fora do Fabric): Nomear *workspaces* e *datasets* de forma similar a Fabric (incluir projeto e ambiente). Ex.: `PlanApp-PP-ProjetoX-Dev` para workspace do ProjetoX Dev.

Tabela de exemplos – Power Platform:

	Objeto PP	Formato / Exemplo	Restrições & Observações
1	Ambiente PowerPlat.	PlanApp-PP-<Ambiente>-<Area>	Ex.: PlanApp-PP-PRD-FIN (ambiente Prod Finanças). Maiúsculas permitidas; ~50 char máx no nome. Recomenda-se usar Managed Environments e restringir criação de ambientes a admins.
2	Solução Dataverse	<Projeto>_<Ambiente>	Ex.: Atendimento_cidadãos_PRD (solução Prod do sistema de Atendimento). Nome curto e sem espaços antes do underscore.
3	Canvas App	CA_<Depto>_<Nome>	Ex.: CA_RH_PedidoFerias. Poderá ser concatenado com prefixo do publisher automaticamente (e.g., <code>pla_CA_RH_PedidoFerias</code> internamente).
4	Flow (Automate)	<Verbo>_<Objeto>_<Trigger>	Ex.: EnviarRelatorioMensal_Scheduled (flow agendado para envio mensal). Evitar nomes genéricos ("Flow1").
5	Tabela Dataverse	<NomeSingular>	Ex.: Projeto ou Project (nome conciso). Internamente terá prefixo publisher (p.ex., <code>pla_Project</code>).
6	Coluna Dataverse	<tipo>_<Nome>	Ex.: str_EmailCliente, dt_DataCriacao. Respeitar restrições de prefixo de publisher e evitar nomes reservados.

(Nota: A **enforcement técnica** no Power Platform quanto a nomes é limitada. Não há naming policy nativa para ambientes ou componentes (exceto prefixo de publisher em Dataverse). O **Center of Excellence (CoE) Starter Kit** pode ser adotado para **monitorizar e reportar** conformidade, e automatizar notificações quando nomes fugirem aos padrões. **Managed Environments** e **Environment Groups** (prémium) permitem certa governação central (p.ex., restrição de criação de ambientes). Em projetos críticos, incluir **auditorias manuais ou pipelines de verificação** para confirmar se os nomes de apps/flows seguem a convenção (similar à abordagem DevOps).)

Enforcement em Power Platform:

- **Restrição de Criação:** Habilitar política de Tenant para que só administradores criem novos ambientes, garantindo nomes

controlados.

- **CoE Starter Kit:** Implementar o **Power Platform CoE** kit para auditorias periódicas de naming e tagging nos ativos (apps, flows, conectores), com relatórios de desvios e comunicações automáticas às equipas responsáveis.
- **Ambientes Geridos e Grupos de Ambientes:** Avaliar a adoção de **Managed Environments** e **Environment Groups** (Power Platform) para centralizar configurações e possivelmente padronizar *prefixos/sufixos* a nível de grupo (embora focados mais em definições de segurança/partilha do que em naming especificamente).
- **Validação ALM:** Integrar scripts de naming nas **pipelines de ALM** (p.ex., ao exportar/importar soluções, verificar se todos os componentes cumprem prefixos e nomes).

6. Nomenclaturas em Microsoft 365 (Identidades, Grupos Teams, Sites SharePoint)

No âmbito **Microsoft 365 (Entra ID/Teams/SharePoint)**, onde vários objetos são criados fora do contexto Azure, adota-se um subconjunto da convenção transversal, ajustado às realidades de **identidades pessoais** e **ferramentas colaborativas**.

Componentes e regras específicas em M365:

- **Contas de Utilizador (UPN/Email):** Para contas pessoais de colaboradores, usar o padrão **<primeiroNome>.<últimoNome>** (sem acentos, espaços ou caracteres especiais) como **alias de email/UPN**, seguido do domínio **@planapp.gov.pt**. Ex.: **luis.santos@planapp.gov.pt**. Em caso de duplicados, acrescentar um **número sequencial** ao último nome (ex.: **joao.silva2@...**). Para **contas de serviço** ou genéricas, prefixar com **svc-** ou designação funcional (ex.: **svc-backup@...**, **conta.impresao@...**). *Enforcement:* a **criação de contas** deve obedecer a este modelo via processos de RH/TI (não há *policy* automática a nível Entra ID para UPN).
- **Groups/Teams do M365:** Adotar *Naming Policies* do Entra ID para prefixar/sufixar nomes de **M365 Groups/Equipas do Teams**:
 - **Prefixo fixo:** **PLANAPP** (ou **TEAM** ou outra sigla comum) antes do nome escolhido pelo utilizador. Ex.: “**PLANAPP** Projeto X” ou “**TEAM** Projeto X”.
 - **Sufixo por atributo:** adicionar departamento ou área ao final, via atributo Entra (e.g., **[Department]**). Ex.: **PLANAPP Projeto X SITDIA** (se *Department* = *SITDIA* do criador).
 - **Blocked Words:** definir lista de palavras proibidas (e.g.: “CEO”, “Admin”, termos sensíveis).

Este mecanismo é nativo e **impede criação/edição de nomes fora da política definida:**

- *Exemplo de Policy:* Prefixo = **PLANAPP**, Sufixo = **[Department]**. Um utilizador do Dep. Finanças criando um grupo “Relatórios” resultaria em nome final “**PLANAPP Relatórios Finanças**”. O **alias de email** do grupo também recebe o prefixo/sufixo (ajustando caracteres não permitidos).
- **Sites SharePoint:** Para **sites de equipa** associados a grupos do M365, herdamos o nome do grupo (prefixo incluso). Para sites SharePoint **autónomos** (sites de comunicação ou coleções não associadas a grupo Teams):
 - Usar nome descritivo, preferencialmente com prefixo da entidade ou área. Ex.: **PLANAPP Intranet** (site principal), **SITDIA PortalInterno** (site de equipa SITDIA). Evitar nomes demasiado genéricos ou muito longos, pois o nome do site aparece na URL (formato **https://<tenant>.sharepoint.com/sites/NOME**).
 - Não há *enforcement* nativo para nomes de sites isolados; portanto, a criação deve ser centralizada ou supervisionada para respeitar as convenções.
- **Outros Objetos M365:** Aplicar convenção similar:
 - *Listas de Distribuição/Mailing:* prefixo **DL-** + nome do grupo/propósito. Ex.: **DL-EventosExternos**.
 - *Unidades Organizacionais (OU) e Grupos de Segurança no Entra ID:* usar prefixos indicando tipo (ex.: **SG-** para grupo segurança, **DG-** distribuição) seguidos do nome funcional.

Tabela de exemplos – Microsoft 365:

	≡ Objeto M365	≡ Formato / Exemplo	≡ Restrições & Observações
1	Conta de Utilizador	<u><primeiro>.<ultimo></u>	Ex.: <u>ana.silva@planapp.gov.pt</u> . Sem acentos; ponto como separador; sufixo numérico se necessário (ex.: <u>ana.silva2</u>).
2	Conta de Serviço	<u>svc-<nomeFuncional></u>	Ex.: <u>svc-backup@planapp.gov.pt</u> (conta de backup). Utilizar prefixo <u>svc-</u> ou equivalente (<u>adm-</u> , <u>app-</u>) para distinção.
3	M365 Group / Equipa Teams	<u>PLANAPP <Nome> <Depto></u>	Ex.: <u>PLANAPP EquipaProjetoX</u> <u>SITDIA</u> (com suffix de departamento). Enforcement via <i>Entra ID Naming Policy</i> (Prefixo/SuFIXO). Comprimento máx: 64 carateres (alias).
4	Síte SharePoint (Comunicação)	<u>PLANAPP <Nome></u>	Ex.: <u>PLANAPP Intranet</u> (site principal institucional). Nome aparece na URL do site; evite espaços ou use <u>-</u> .
5	Síte de Equipa (Grupo)	<i>(herda nome do Grupo Teams)</i>	Ex.: se grupo = "PLANAPP ProjetoX TI", site = <u>/sites/PLANAPPProjetoXTI</u> . Atenção ao limite de 64 carateres na URL.
6	Grupo Segurança (Entra)	<u>SG-<Nome></u>	Ex.: <u>SG-AdministradoresAZ</u> (grupo segurança admins Azure). Idem para Distribution Lists com prefixo <u>DL-</u> .

Enforcement em M365:

- **Naming Policy Entra ID:** Configurar e ativar **Prefix/Suffix Policy** para *Microsoft 365 Groups/Teams*, definindo prefixos/sufixos e *blocked words* conforme orientado. Esta política se aplica automaticamente a todos os grupos/teams criados por utilizadores (exceto para administradores globais, que têm *override*).
- **Entra ID Provisioning:** Ao criar novas contas de utilizador, seguir **procedimento padronizado** (script ou integração com RH) para assegurar formatação adequada do UPN. Monitorizar periodicamente contas ativas para detetar e corrigir eventuais desvios manualmente (já que não há enforcement automático de nomes de utilizador).
- **Teams Admin Center:** Utilizar a *Teams Admin Policy* se aplicável para padronizar sufixos ou convenção de nomenclatura interna (além do Entra naming policy).
- **Gerenciamento Centralizado:** Restringir a criação de sites SharePoint autônomos e grupos de distribuição a administradores (ou via pedidos ao departamento de TI), assegurando conformidade com as convenções.

7. Exceções e Casos Especiais

Apesar do esforço por um padrão único transversal, alguns casos requerem **exceções formais**:

- **Identidades Pessoais:** Como referido, **não se prefixam** com pla ou código de plataforma, pois a presença em M365 e o domínio de email já indicam a entidade. O formato Nome.Sobrenome é usado por prática de mercado, não seguindo o mesmo padrão de segmentos. Estas **contas de utilizador** são **explicitamente excluídas** do padrão segmentado.

- **Recursos Auto-gerados:** Plataformas como **Azure AI Foundry** podem gerar nomes aleatórios para recursos (ex.: nomes de instâncias de modelo). Estes **não devem ficar em produção com nomes não conformes** – se não for possível renomear, **recriar com nome correto**. A política deve mencionar estes casos e prever um **processo de regularização** (ver *remediação*).
- **Nomes Legados ou Contratuais:** Se existir nome de recurso que precisa ser preservado (p.ex., *DNS record*, ou prefixos de email alias fixos por integridade de mailing), documentar como exceção aprovada pela governança, e **etiquetar** (via tag ou descrição) com referência à exceção.
- **Limites de Comprimento:** Quando a aplicação rígida do padrão ultrapassar limites de caracteres, pode-se **reduzir ou fundir componentes**. Ex.: se um recurso Azure demandar nome curto, optar por suprimir o código da plataforma (ex.: `pla-prd-<proj>-st01` em vez de `pla-az-prd-<proj>-st01`), pois `pla` já implica Azure no contexto. Estas devem ser decisões contidas e justificadas, não opções arbitrárias do utilizador.
- **Recursos Multi-tenant ou Cross-Platform:** Em casos raros onde um objeto sirva múltiplos domínios (ex.: integração Fabric-PowerBI, ou um *Azure AD B2B account*), optar pelo nome no **domínio principal** e documentar no secundário.

8. Mapa de Enforcement Técnico por Domínio

Para assegurar a adoção contínua da convenção, resumem-se as **ferramentas de enforcement e automação disponíveis**:

	≡ Domínio	≡ Enforcement Técnico	≡ Capacidades
1	Azure	<i>Azure Policy / Initiative</i>	Bloqueio (deny) ou auditoria de nomes e tags; aplicação hierárquica via Management Groups.
2	Azure Landing Zones	Template Specs / Deployment Stacks	Provisionamento padrão já inclui naming compliance; substitui Blueprints legados.
3	Microsoft Fabric	<i>N/A (governança manual)</i>	– Sem policy nativa; utilize CoE e processos de revisão.
4	Azure AI Foundry	<i>Azure Policy (via Azure)</i>	Políticas Azure aplicam-se também a resources criados por Foundry, prevenindo non-compliance.
5	Copilot Studio	<i>ALM Solutions + Environ. Vars</i>	Sufixo automático de agente com ambiente; CoE monitoriza nomes.
6	Power Platform	<i>CoE Starter Kit + Managed Environ.</i>	Auditoria e automação com PowerShell/Flows; restrição de criação de ambientes; políticas DLP.
7	M365 Grupos	<i>Entra ID Naming Policy</i>	Prefixo/sufixo forçado em grupos/teams; bloqueio de palavras proibidas.
8	M365 Identidades	<i>Processos de criação c/ validação</i>	Sem policy nativa; aplicar via fluxos de onboarding e monitorização.
9	M365 Sites	<i>Admin Center (gestão central)</i>	Sem policy nativa; TI aprova/cria sites garantindo naming correto.

Conclusão: Com esta **estrutura transversal de nomenclatura**, o PLANAPP obterá **coerência na gestão de recursos** em todas as plataformas Microsoft. A convenção proposta equilibra **elementos comuns** (que unificam a semântica: entidade, ambiente, etc.) com **adaptações a cada tecnologia** (respeitando limitações técnicas e padrões nativos). O **enforcement técnico**, onde disponível, assegurará que a política se reflete na prática, ao passo que **orientações claras e documentação** fomentam o alinhamento humano nos casos em que o enforcement automático não é viável.

Ao implementar estas regras e mecanismos, a organização **reduzirá riscos operacionais**, **facilitará governança e FinOps** (melhor atribuição de custos por tags/nome) e **padronizará a experiência** para equipas de TI e utilizadores, **simplificando a colaboração** e manutenção dos ativos digitais em todo o tenant. Todas as equipas e sistemas **falarão a mesma “língua de nomes”**, reforçando a identificação rápida dos recursos e a eficiência da gestão de TI.