HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Nombre de proveedor de la hoja de seguridad: OIL-TECH LUBRICANTES S.AS.
1.2 Dirección: CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
1.3 Teléfonos: 3003562550
1.4 Nombre del producto: DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE
1.5 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Desengrasante. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial..
1.6 Teléfonos de Emergencia: Emergencia 123, CISPROQUIM + 57 (1) 2886355

2. DENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según SGA:

Acuático agudo. 3: Peligro inmediato para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H402
Acuático crónico. 3: Peligro prolongado para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412
Carc. 1B: Carcinogenicidad, Categoría 1B, H350 Irrit.
Cut. 2: Irritación en la piel, categoría 2, H315
Irrit. oc. 2: Irritación en los ojos, categoría 2, H319
Liq. Infl. 4: Líquidos fácilmente inflamables, Categoría 4, H227
Muta. 1B: Mutageneidad en células reproductivas, Categoría 1B, H340
Repr. 1B: Dañino para la reproducción, Categoría 1B, H360
STOT repe. 2: Toxicidad específica por inhalación en órganos específicos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373

STOT única 3: Toxicidad respiratoria específica (exposición única), Categoría 3, H335
STOT única 3: Toxicidad específica con riesgo de somnolencia y vértigo (exposición única), Categoría 3, H336
Tox. Agud. 5: Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 5, H303
Tox. Asp. 1: Peligro de aspiración, Categoría 1, H304

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado

- **Palabra de advertencia:** Atención

- **Pictogramas**

- **Indicaciones de peligro**

Acuático crónico. 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos persistentes
Aerosol 1: H229 - Contiene gas bajo presión: Puede explotar si se calienta
Aerosol 1: H222 - Aerosol altamente inflamable
STOT única 3: H336 - Puede causar somnolencia o vértigo

- **Consejos de prudencia**

P101: En caso de necesitar asistencia médica, tener a mano el envase o la etiqueta del producto.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211: No pulverizar sobre llamas abiertas u otras fuentes de ignición.
P251: No perforar ni quemar, ni siquiera después de usar.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recolección selectiva habilitado en su municipio.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:
Ligroína; Tetracloroetileno

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación:
No relevante

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Descripción:

3.2 Sinónimos: No Aplica

3.3 Componentes: De acuerdo al Decreto 1496 de 2018, el producto presenta:

3.4 Identidad Química

Nombre Químico	Identificación	Concentración
Ligroína	8032-32-4	75 - <100 %
Tetracloroetileno	127-18-4	10 - <25 %

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Ojos: Lávese los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Mantenga abiertos los párpados durante el lavado, para enjuagar toda la superficie del ojo y los párpados con el agua

4.2. Piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón durante varios minutos. Si persiste la irritación cutánea, obtenga atención médica.

4.3 Ingestión: Si esta consiente no induzca al vomito ni de a beber agua.

4.4 Inhalación: Si este compuesto es inhalado, saque la victima al aire fresco. Si no está respirando, despeje la vía aérea de la persona y adminístrele respiración artificial Si la respiración es difícil, personal médico calificado puede administrarle oxígeno.

4.5 Otros: Quite la ropa impregnada o manchada con este material y lave en seco o con agua antes de volver a usarla. Informe a los individuos responsables de la limpieza de los peligros potenciales asociados con la manipulación de la ropa contaminada.

5. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

5.1 Medios de extinción adecuados:
Líquido combustible. En caso de incendio debido a la manipulación, almacenamiento o uso incorrecto, utilizar preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC). NO SE RECOMIENDA el uso de agua a chorro como agente de extinción.

5.2 Peligros específicos del producto químico: Como resultado de la combustión o descomposición térmica, se generan subproductos de reacción que pueden ser altamente tóxicos y, por lo tanto, representar un riesgo significativo para la salud.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:
Dependiendo de la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Tener disponibles instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil, etc.).

Disposiciones adicionales: Actuar conforme al Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Eliminar

cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, enfriar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE debido a altas temperaturas. Evitar el vertido de los productos utilizados en la extinción del incendio al medio acuático.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia: Aislar las fugas siempre que no suponga un riesgo adicional para las personas que realicen esta tarea. Ante la posible exposición con el producto derramado, es obligatorio el uso de equipos de protección personal (ver sección 8). Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente sellados. Notificar a la autoridad competente en caso de exposición al público en general o al medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Se recomienda: Absorber el derrame con arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber con serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación, consultar la sección 13.

6.4 Referencias a otras secciones: Ver secciones 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación: Al manipular tambores, el operario deberá usar calzado de seguridad y equipos adecuados para el levantamiento y manejo de tambores. Prevenir los derrames.

7.2 Medidas técnicas de almacenamiento

Tª mínima: 5 ºC

Tª máxima: 30 ºC

Tiempo máximo: 24 meses

7.3Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (ACGIH):

Tetracloroetileno / TLV-TWA / 25 ppm

CAS: 127-18-4 / TLV-STEL / 100 ppm

LIMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: **TWA**: para niebla de aceite es de 5 mg/m³.

STEL: techo (c): no reportado

8.1 Medidas de Higiene: Lávese las manos antes de comer, beber o fumar (fuera de las áreas restringidas) o de usar el baño.

8.2 Protección respiratoria: Normalmente no se requiere. Si las nieblas de aceites no pueden ser controladas, use máscaras equipadas con cartuchos para vapores orgánicos combinados con pre-filtros para partículas.

8.3 Protección de Manos: Use guantes de goma nitrilo.

8.4 Protección de Ojos: Se recomiendan gafas de seguridad para evitar el contacto con los ojos.

8.5 Protección de Piel y del Cuerpo: Use ropa de trabajo para evitar la contaminación de la ropa personal. Lave regularmente los overoles y la ropa interior. Prevenga cualquier contacto del aceite con la piel. Use botas o zapatos de seguridad resistentes a hidrocarburos.

8.6 Ventilación: Asegure una ventilación adecuada para cumplir con los límites de exposición ocupacional del componente.

9. PROPIEDADES QUÍMICAS

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Aspecto físico:

Estado físico a 20 ºC: Líquido

Aspecto: No determinado

Color: No determinado

Olor: No determinado

Umbral olfativo: No relevante *

Volatilidad:

Temperatura de ebullición a presión atmosférica: 136 ºC

Presión de vapor a 20 ºC: 557 Pa

Presión de vapor a 50 ºC: 3302,6 Pa (3,3 kPa)

Tasa de evaporación a 20 ºC: No relevante *

Caracterización del producto:

Densidad a 20 ºC: 833,3 kg/m³

Densidad relativa a 20 ºC: 0,833

Viscosidad dinámica a 20 ºC: 0,98 cP

Viscosidad cinemática a 20 ºC: 1,18 cSt

Viscosidad cinemática a 40 ºC: <20,5 cSt

Concentración: No relevante *

pH: No relevante *

Densidad de vapor a 20 ºC: No relevante *

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC: No relevante *

Solubilidad en agua a 20 ºC: No relevante *

Propiedad de solubilidad: No relevante *

Temperatura de descomposición: No relevante *

Punto de fusión/punto de congelación: No relevante *

Propiedades explosivas: No relevante *

Propiedades comburentes: No relevante *

Inflamabilidad:

Punto de inflamación: 71 ºC

Inflamabilidad (sólido, gas): No relevante *

Temperatura de auto-inflamación: No relevante *

Límite de inflamabilidad inferior: No relevante *

Límite de inflamabilidad superior: No relevante *

Explosividad:

Límite inferior de explosividad: No relevante *

Límite superior de explosividad: No relevante *

9.2 Información adicional:

Tensión superficial a 20 ºC: No relevante *

Índice de refracción: No relevante *

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

10.2 Estabilidad química: Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

11. TOXICOLOGIA

11.1 Información sobre las posibles vías de exposición:

No se dispone de datos experimentales específicos del producto en relación con las propiedades toxicológicas.

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición ocupacionales, pueden producirse efectos adversos para la salud dependiendo de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: La ingesta de una dosis considerable puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información, ver sección 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.

- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras el contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: La exposición a este producto puede causar cáncer. Para más información sobre posibles efectos específicos sobre la salud, ver sección 2.

IARC: Ligroína (1); Tetracloroetileno (2A)

- Mutagenicidad: La exposición a este producto puede causar alteraciones genéticas. Para más información sobre posibles efectos específicos sobre la salud, ver sección 2.

- Toxicidad para la reproducción: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información, ver secciones 2, 3 y 15.

- Cutánea: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información, ver sección 3.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única:

Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de inhalación repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central, causando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en casos graves, pérdida de conciencia.

- Piel: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, ya que no presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información, ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:

La ingesta de una dosis considerable puede causar daño pulmonar.

Información adicional: No relevante.

Información toxicológica específica de las sustancias: No determinada.

Tetracloroetileno / DL50 oral / 2400 mg/kg / Rata

CAS: 127-18-4 / DL50 cutánea / No relevante

CL50 inhalación / 20,2 mg/L (4 h) / Ratón

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Disposición de aceites usados: Los lubricantes usados contienen impurezas que pueden ser peligrosas para la salud. Por lo tanto, **TODO** lubricante usado debe ser manejado con precaución y se debe evitar el contacto repetido y prolongado con la piel. No deben contaminarse el suelo y los cuerpos de agua con lubricantes usados, y deben ser dispuestos de acuerdo con las normativas locales vigentes.

12.2 Degradabilidad: No se espera que el producto sea fácilmente biodegradable.

12.3 Movilidad: Producto líquido bajo la mayoría de las condiciones ambientales; flota en el agua. Si penetra en el suelo, se adsorbe a las partículas inmovilizándose.

13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIONES DEL PRODUCTO

Métodos para la eliminación de desechos: Este producto ha sido evaluado con respecto a las características de la ley de recuperación y conservación de recursos y no cumple con los criterios de un desecho peligroso si se descarta en la forma en que se compra. Es responsabilidad del usuario determinar, en el momento de desecharlo, si el producto cumple con los criterios para desechos peligrosos. Esto se debe a que los usos, transformaciones, mezclas, procesos, etc., del producto podrían convertir en peligrosos los materiales resultantes.

14. TRANSPORTE

La descripción que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los envíos. Consulte los correspondientes Reglamentos para Artículos Peligrosos con el fin de buscar requisitos adicionales para la descripción (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de envío específicos en cuanto a la modalidad o a la cantidad. Los vehículos deben estar identificados según se indica en la Clasificación de las Naciones Unidas, la cual corresponde a Clase 9 Sustancias y Objetos Peligrosos y Número UN 3082 Sustancia líquida potencialmente contaminante del medio ambiente acuático.

Asegúrese que el vehículo mantenga extintores de acuerdo a los medios de extinción sugeridos (polvo químico seco Tipo ABC) y kit antiderrame. No existen restricciones para el transporte aéreo puesto que el producto no es volátil.

- **TIERRA (ADR/RID**): 14.1-14.6 No regulado para el transporte terrestre
- **VIAS DE NAVEGACION INTERIOR (ADN**): **14.1-14.6** No regulado para el transporte de navegación Interior
- **MAR (IMDG): 14.1-14.6** No regulado para el transporte marítimo de acuerdo con el Código IMDG
- **MAR (Convención MARPOL 73/78 - Anexo II):** 14.7. Transporte a granel según el **Anexo II** del convenio MARPOL 73/78 y el código IBC No clasificado de acuerdo con el Anexo II
- **AIRE (IATA): 14.1-14.6** No regulado para el transporte aéreo
- **Otros:** De acuerdo a UN (Naciones Unidas), IMO (Organización Marítima Internacional)

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación y etiquetado de la UE: El producto no es peligroso para la salud según lo definido en las directivas de sustancias/preparaciones peligrosas de la Unión Europea. No se requiere etiqueta de la UE.

Ley de Agua Limpia (CWA): Este material se clasifica como un aceite bajo la sección 311 de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) y la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 (Oil Pollution Act, OPA).

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado de acuerdo con las normas y prácticas de la higiene industrial y conforme a las leyes vigentes. La información proporcionada está basada en nuestro conocimiento actual y tiene

como objetivo describir nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.

NOTA: La información contenida en esta hoja de seguridad, se basa en nuestra experiencia y conocimientos, es auténtica y confiable, y tiene por objeto describir el producto teniendo en consideración los requerimientos de higiene y seguridad ambiental e industrial. Se trata por lo tanto de recomendaciones y sugerencias, no constituyen garantías, ya que las condiciones de uso están más allá de nuestro control. La información aquí contenida no debe ser tomada como una recomendación para ser utilizada en otro producto o aplicación.