

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS: DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGRADABLE

CARACTERÍSTICAS

- Desengrasante alcalino de alta concentración.
- Gracias a sus propiedades dispersantes, humectantes y secuestrantes, elimina eficazmente todo tipo de suciedad aceitosa y grasosa.
- No deja residuos ni película aceitosa.

USOS

- Desengrase de equipos y pisos industriales.
- Eliminación de grasa en campanas extractoras, hornos, filtros, etc.
- Recomendado para industrias lácteas, alimentarias, de conservas, cárnicas, entre otras.
- Excelente para limpieza con máquinas de alta presión, en agua fría o caliente.

ADVERTENCIAS

- Usar guantes y gafas de protección.
- SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con abundante agua.
-

- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

MODO DE EMPLEO

- Fácil de aplicar mediante pulverización, frotado o lavado.
- Debido a su alta concentración, puede diluirse hasta en 30 partes de agua.
- Diluciones sugeridas según necesidades:
  - Para limpieza de maquinaria: 1 litro de D-15 por cada 15 litros de agua.
  - Para limpieza de suelos muy grasosos: 1 litro de D-15 por cada 5 litros de agua.
  - Para fregado regular: 1 litro de D-15 por cada 15 litros de agua.
- Enjuagar con agua después de la aplicación.

Aspecto	Líquido transparente
Color:	Amarillo
Olor:	Característico
pH	13,5
Densidad:	1,06 g/ml

OIL-TECH LUBRICANTES S.AS. MOVIL 3003562550
CARRERA. 121 No. 128B-52 Int. 155 Of.304
Correo: Oiltech.inf@outlook.com
Bogotá – Colombia