Open Payments
HACKATHON
BY Interledger

PAYGENT

Pagos delegables para personas y agentes de IA

FECHA:
17 Octubre 2026

CIUDAD:
Medellín, Colombia


#OpenPayments #ILPHacks


INTRODUCCIÓN DEL EQUIPO

Quiénes construimos Paygent









Carlos Andres Florez Vargas

Pedro Jose Gomez

Roy Sandoval Viera

Luis Angel Seoanes

Open Payments HACKATHON BY Interledger

EL PROBLEMA

El dinero cruza la frontera. Gastarlo es lo difícil.

Un hijo
trabaja en Texas



Su mamá
una vereda de Antioquia

Pero para pagar en la tienda del pueblo hace falta...

Señal
En la vereda va y viene

Smartphone
Muchos usan celular de teclas

Wallet propia
Prestar la tarjeta es darlo todo

Pagos con IA
Son cerrados y asumen las tres

Open Payments HACKATHON BY Interledger

QUIÉN ES EL USUARIO

Para quienes el dinero llega, pero pagar no es fácil



Familias que mandan dinero

Desde el exterior; quieren ayudar sin perder el control



Quien lo recibe en el campo

Con señal a ratos, celular de teclas o sin wallet propia



El tendero del pueblo

Cobra con o sin señal; sin wallet, por Puntored a su llave Bre-B

Pagar no debería necesitar internet.



Open Payments HACKATHON BY Interledger

LA SOLUCIÓN

Paygent: un permiso de pago que se reparte

El titular firma una vez

Un grant de Open Payments: $300 al mes

Su mamá

Mercado y farmacia · $150

Su celular

Paga sin señal · vale firmado

Un agente

Compra por ella, por SMS


El gateway revisa cada pago: tope, categoría y PIN

El dinero va directo del titular a la tienda

FLUJO DE PAGOS

La vida de un pago, de la firma a la libreta


Open Payments HACKATHON BY Interledger



FLUJO DE PAGO · CON DATOS

María paga con QR y la tienda cobra al instante

Open Payments HACKATHON BY Interledger



1. **Toca Pagar**
   Elige la tienda y el monto en su celular
2. **Muestra el vale QR**
   El tendero lo escanea
3. **El gateway decide**
   Rama vigente, categoría y tope del mes
4. **Open Payments paga**
   Incoming en la tienda → quote → outgoing desde la wallet de Juan
5. **Queda en la libreta**
   Juan lo ve en vivo, con su porqué

FLUJO DE PAGO · SIN SEÑAL

Un vale firmado se verifica offline y se cobra después

Open Payments HACKATHON BY Interledger



1 **Con señal, una sola vez**

El celular recibe un certificado del gateway con su tope sin señal

2 **Firma un vale sin internet**

Monto, tienda, contador y acumulado, firmados con ed25519

3 **El tendero lo verifica offline**

Firma, certificado y tope: no necesita internet

4 **Vuelve la señal**

El gateway revisa contador y acumulado; el Guardián, el lote


5 **Se cobra de verdad**

Outgoing a la tienda; un vale repetido congela el celular

FLUJO DE PAGO · POR SMS, CON UN AGENTE

Sin smartphone: el agente compra y el gateway decide

Open Payments HACKATHON BY Interledger



1. **Escribe por SMS**
   "necesito la pastilla de la presión", desde un celular de teclas
2. **El Asistente busca**
   Le paga $0,01 al Inventario (agente a agente) y halla la farmacia
3. **Pide su PIN**
   Se intercepta antes del modelo: nunca llega al LLM
4. **El gateway decide**
   Tope de la rama del agente, categoría y PIN
5. **Pago real y código por SMS**
   Outgoing a la farmacia; le llega su código de retiro

Open Payments HACKATHON BY Interledger

CÓMO USAMOS OPEN PAYMENTS

Un permiso una vez; después, cada pago es real

UNA VEZ



Grant GNAP
debitAmount + interval



Aprueba en su wallet
consentimiento interactivo



Mandato raíz
token con el tope

CADA PAGO



Incoming
en la wallet de la tienda



Quote
el débito real



Outgoing
con el token del titular




Llegó
y queda en la libreta



Interledger.org
#OpenPayments #ILPHacks

ARQUITECTURA

Un solo lugar decide cada pago: el gateway de mandatos



El agente propone. El gateway decide.



DEMO
EN VIVO

paygent.up.railway.app
github.com/luisseoanes/paygent

Open Payments
HACKATHON
BY Interledger

Open Payments HACKATHON BY Interledger

APRENDIZAJES CLAVE

Lo que nos enseñó construirlo con dinero real en Interledger

Open Payments no delega grants

Lo resolvimos con sub-mandatos firmados; proponemos la delegación nativa

Crear un pago no es que llegó

Hay que esperar lo recibido y cerrar el incoming

El modelo no puede decidir

Los topes viven en código con tests; la IA solo propone

Sin señal, el riesgo se acota

Con un tope sin señal; falta una reserva de fondos en Open Payments



Un permiso.
Muchas manos.
Cualquier señal.

Open Payments
HACKATHON
BY Interledger

Open Payments HACKATHON BY Interledger

GRACIAS

https://interledger.org/es/Hackathon

#OpenPayments #ILPHacks