



Netflix

Tipo **ProduccionNetflix**

- **titulo**: String, consultable
- **tipo**: Tipo (SHOW, MOVIE), consultable
- **anyoProduccion**: Integer, consultable
- **duracion**: Duration, consultable
- **generos**: Set<String>, consultable
- **numeroTemporadas**: Integer, consultable
- **imdb**: EstadisticasIMDB, consultable

Tipo **EstadisticasIMDB**

- **score**: Double, consultable
- **popularidad**: Long, consultable

Tipo **CatalogoNetflix**

- **producciones**: SortedSet<ProduccionNetflix>, consultable

Ejercicio 4: Tratamientos secuenciales (examen)

`Map<String, Set<ProduccionNetflix>> getProduccionesPorGenero()`

`SortedSet<String> getGeneros()`

`List<String> getTitulosDeGenerosOrdenadosPorTamanyo(
List<String> genres)`

`String getGeneroConMayorPopularidadAcumulada()`

`SortedMap<Integer, Double> getMediaTopNScoresDeGeneroPorAnyo(
String g, Integer n)`

Ejercicio 5: Tratamientos secuenciales (ampliación)

SortedMap<Integer, String>

getTituloDeTipoMasPopularPorAnyo(Tipo tipo)

Double getDuracionMediaDeAnyoYTipo(Tipo tipo, Integer anyo)

List getAnyosConScoreMedioSuperiorA(Double umbralScore)

Map<Integer, Double> getPorcentajeTemporadasSeriesPorAnyo()

Map<Tipo, ProduccionNetflix> getProduccionMenosScorePorTipo()

Map<Integer, Set> getGenerosPorAnyo (Tipo tipo)