

**Ejercicio 1**

```
public Boolean existeUsuarioEnProvinciasVacunadoEnSuCumpleaños(Set<String> provincias) {
    Predicate<Vacunado> p1 = v -> v.getFechaNacimiento().getMonth()
        .equals(v.getFechaAdministracion().getMonth());
    Predicate<Vacunado> p2 = v -> v.getFechaNacimiento().getDayOfMonth()
        == v.getFechaAdministracion().getDayOfMonth();

    return vacunas.stream()
        .filter(v -> provincias.contains(v.getProvincia()))
        .anyMatch(p1.and(p2));
}
```

Solución alternativa:

```
public Boolean existeUsuarioEnProvinciasVacunadoEnSuCumpleaños(Set<String> provincias) {
    Predicate<Vacunado> p0 = v -> provincias.contains(v.getProvincia());
    Predicate<Vacunado> p1 = v -> v.getFechaNacimiento().getMonth()
        .equals(v.getFechaAdministracion().getMonth());
    Predicate<Vacunado> p2 = v -> v.getFechaNacimiento().getDayOfMonth()
        == v.getFechaAdministracion().getDayOfMonth();

    return vacunas.stream()
        .anyMatch(p0.and(p1).and(p2));
}
```

Ejercicio 2

```
public Double getEdadMediaUsuariosProvinciaPautaCompleta(String provincia) {
    return vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getProvincia().equals(provincia) && v.getPautaCompleta())
        .mapToInt(Vacunado::getEdad)
        .average()
        .getAsDouble();
}
```

Ejercicio 3

```
public Map<String, Set<Marca>> getMarcasPorProvincia() {
    Map<String, Set<Marca>> res = new HashMap<>();

    for (Vacunado v: vacunas) {
        String provincia = v.getProvincia();
        if (res.containsKey(provincia)) {
            res.get(provincia).add(v.getMarca());
        } else {
            Set<Marca> s = new HashSet<>();
            s.add(v.getMarca());
            res.put(provincia, s);
        }
    }
    return res;
}
```

Ejercicio 4

```
public List<String> getNombresUsuariosMayorEdadMarca(Marca marca, Integer n) {
    Comparator<Vacunado> c = Comparator.comparing(Vacunado::getEdad)
        .thenComparing(Vacunado::getFechaAdministracion)
        .reversed();

    return vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getMarca().equals(marca) && v.getPautaCompleta())
        .sorted(c)
        .limit(n)
        .map(Vacunado::getUsuario)
        .collect(Collectors.toList());
}
```

Ejercicio 5

```
public Map<String, Integer> getEdadUsuarioMasJovenPorProvincia() {
    return vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getPautaCompleta())
        .collect(Collectors.groupingBy(
            Vacunado::getProvincia,
            Collectors.collectingAndThen(
                Collectors.minBy(
                    Comparator.comparing(Vacunado::getFechaNacimiento)
                        .reversed()
                        .thenComparing(Comparator.naturalOrder()),
                    o -> o.get().getEdad()
                ),
                o -> o.get().getEdad()
            )
        ));
}
```

Ejercicio 6

```
public Map<Marca, Double> getPorcentajeVacunadosPorMarca(Integer edadMin,
    Integer edadMax) {

    Map<Marca, Double> res = null;

    Map<Marca, Long> numeroUsuariosPorMarca = vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getEdad() >= edadMin && v.getEdad() <= edadMax)
        .collect(Collectors.groupingBy(Vacunado::getMarca,
            Collectors.counting()));

    Long numeroUsuariosVacunados = vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getEdad() >= edadMin && v.getEdad() <= edadMax)
        .count();

    if (numeroUsuariosVacunados > 0) {
        res = numeroUsuariosPorMarca.entrySet().stream()
            .collect(Collectors.toMap(
                e -> e.getKey(),
                e -> e.getValue() * 100.0 / numeroUsuariosVacunados));
    }

    return res;
}
```

Solución alternativa:

```
public Map<Marca, Double> getPorcentajeVacunadosPorMarca(Integer edadMin,
    Integer edadMax) {

    Map<Marca, Double> res = null;

    Long numeroUsuariosVacunados = vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getEdad() >= edadMin && v.getEdad() <= edadMax)
        .count();

    if (numeroUsuariosVacunados > 0) {
        res = vacunas.stream()
            .collect(Collectors.groupingBy(Vacunado::getMarca,
                Collectors.collectingAndThen(
                    Collectors.counting(),
                    c -> c * 100.0 / numeroUsuariosVacunados)));
    }

    return res;
}
```

Ejercicio 7

```
public LocalDate getFechaMasDosisMarcaProvincia(Marca marca, String provincia) {

    Map<LocalDate, Long> numeroVacunasPorFecha = vacunas.stream()
        .filter(v -> v.getMarca().equals(marca)
            && v.getProvincia().equals(provincia))
        .collect(Collectors.groupingBy(
            Vacunado::getFechaAdministracion,
            Collectors.counting()));

    return numeroVacunasPorFecha.entrySet().stream()
        .max(Comparator.comparing(e -> e.getValue()));
    .get().getKey();
}
```