

Guia Universal de Redesign Visual — Padrão 2026

Instruções Gerais para a IA

Você está recebendo este guia para transformar **exclusivamente o visual** de um sistema já existente. **Nenhuma regra de negócio, lógica, rota, endpoint, copy (texto/label), estrutura de dados ou comportamento funcional deve ser alterado.** Seu trabalho é revestir a interface existente com uma linguagem visual premium, sofisticada e contemporânea, mantendo todos os componentes, fluxos e funcionalidades exatamente como estão.

Regra de Ouro: Se algo funciona, continua funcionando. Se algo diz "Salvar", continua dizendo "Salvar". Você muda **como** as coisas aparecem, nunca **o que** elas fazem ou dizem.

1. Filosofia de Design

1.1 Princípios Fundamentais

O visual final deve transmitir a sensação de um produto criado por uma equipe de design de elite em 2026. Os quatro pilares são:

Sofisticação silenciosa. O design não grita — ele sussurra com confiança. Cada pixel existe por um motivo. Não há elementos decorativos sem propósito. A beleza vem da precisão, do espaçamento generoso e da coerência absoluta entre todos os componentes.

Profundidade controlada. A interface deve ter camadas visuais claras — fundo, superfícies intermediárias e elementos em primeiro plano — criando hierarquia espacial sem confusão visual. Use glassmorphism, sombras suaves e variações sutis de opacidade para construir essa profundidade.

Respiração e ritmo. Espaços generosos entre elementos. O conteúdo não deve parecer comprimido. Cada seção, card e componente deve ter margem para "respirar". A densidade de informação é controlada pelo agrupamento inteligente, não pela compactação.

Consistência obsessiva. Todos os border-radius, espaçamentos, tamanhos de fonte, sombras e transições devem seguir um sistema. Se um card tem border-radius de 16px, todos os cards têm 16px. Se um espaçamento entre seções é 24px, ele se repete em contextos equivalentes.

1.2 Direção Estética

O visual-alvo combina três referências estéticas em uma linguagem unificada:

Apple Design Language — Tipografia limpa, hierarquia visual clara, uso generoso de espaço negativo, micro-interações sutis, superfícies com profundidade sutil.

Glassmorphism Refinado — Superfícies translúcidas com backdrop-blur, bordas semitransparentes (1px com branco ou branco a 10–20% de opacidade), efeito de vidro fosco que revela parcialmente o fundo. Não é glassmorphism exagerado dos anos 2020–2021 — é uma versão madura, contida, onde o efeito complementa em vez de dominar.

Dark Mode Premium — Fundos escuros profundos (não preto puro, mas tons muito escuros com leve matiz cromático), textos em tons claros com hierarquia de opacidade (100%, 70%, 50%), acentos luminosos que guiam o olhar.

2. Sistema de Cores

2.1 Estrutura de Cores

Organize as cores do sistema em três camadas:

Camada de Fundo (Background Layer)

- Fundo principal da aplicação — o tom mais escuro e mais profundo.
- Deve ter um leve matiz cromático (nunca use `#000000` puro).
- Exemplo de lógica: pegue um preto e adicione uma leve inclinação para o azul, violeta, verde ou o matiz que combinar com o branding.

Camada de Superfície (Surface Layer)

- Cards, painéis, modais, sidebars — os containers de conteúdo.
- Sempre mais claros que o fundo, mas ainda escuros.
- Aplicar `background: rgba(255, 255, 255, 0.05)` a `rgba(255, 255, 255, 0.12)` sobre o fundo, com `backdrop-filter: blur(16px)` a `blur(40px)`.
- Borda sutil: `border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08)` a `rgba(255, 255, 255, 0.15)`.

Camada de Acento (Accent Layer)

- A cor de marca, botões primários, indicadores ativos, links.
- Deve ser vibrante o suficiente para contrastar com o fundo escuro.
- Use com moderação — no máximo 10–15% da superfície visível total.

2.2 Hierarquia de Texto

Defina exatamente quatro níveis de opacidade para textos sobre fundo escuro:

Nível	Uso	Opacidade sobre fundo escuro
Primário	Títulos, dados-chave, valores numéricos importantes	<code>rgba(255, 255, 255, 1.0)</code> ou cor clara sólida
Secundário	Subtítulos, labels de formulário, corpo de texto	<code>rgba(255, 255, 255, 0.70)</code>
Terciário	Placeholders, textos auxiliares, timestamps	<code>rgba(255, 255, 255, 0.50)</code>
Desabilitado	Elementos inativos, ações indisponíveis	<code>rgba(255, 255, 255, 0.30)</code>

2.3 Cores Semânticas

Mantenha cores semânticas consistentes em todo o sistema:

Estado	Aplicação	Tom recomendado
Sucesso	Confirmações, status positivo, valores em alta	Verdes suaves, não saturados demais
Erro	Validações, alertas destrutivos, valores negativos	Vermelhos-coral, evitar vermelho puro
Aviso	Atenção, pendências, prazos próximos	Âmbar ou laranja suave
Informação	Dicas, tooltips, status neutro	Azul-claro ou ciano suave

Sobre fundo escuro, essas cores semânticas devem ter saturação moderada (não neon) e podem ser usadas tanto em texto quanto em badges com fundo em versão mais escura da mesma cor (`rgba(cor, 0.15)` como fundo + cor sólida como texto).

3. Combinações de Cores Ideais

Abaixo estão 10 paletas completas e harmoniosas. Cada uma contém fundo, superfície, acento primário, acento secundário e cor de texto. Escolha a que melhor se alinha ao branding do sistema que você já está desenvolvendo, ou use-a como ponto de partida para ajustes.

Paleta 1 — Midnight Indigo

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Azul-escuro profundo	#0A0E1A
Superfície / Cards	Azul-marinho com vidro	rgba(15, 23, 42, 0.60)
Acento primário	Azul-elétrico	#3B82F6
Acento secundário	Ciano claro	#22D3EE
Texto primário	Branco azulado	#E2E8F0

Paleta 2 — Deep Violet

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Violeta-quase-preto	#0D0B1E
Superfície / Cards	Púrpura com vidro	rgba(30, 20, 60, 0.55)

Papel	Cor	Hex
Acento primário	Violeta vibrante	#8B5CF6
Acento secundário	Rosa-lilás	#D946EF
Texto primário	Lavanda clara	#E8E0F0

Paleta 3 — Carbon Emerald

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Grafite escuro com matiz verde	#0B1210
Superfície / Cards	Verde-escuro com vidro	rgba(16, 30, 25, 0.55)
Acento primário	Esmeralda	#10B981
Acento secundário	Turquesa	#2DD4BF
Texto primário	Cinza-esverdeado claro	#D1E5DB

Paleta 4 — Obsidian Amber

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Marrom-escuro quase-preto	#110E0A
Superfície / Cards	Marrom-quente com vidro	rgba(35, 25, 15, 0.55)
Acento primário	Âmbar dourado	#F59E0B
Acento secundário	Laranja quente	#FB923C
Texto primário	Bege claro	#F5E6D3

Paleta 5 — Slate Rose

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Cinza-azulado profundo	#0F1219
Superfície / Cards	Cinza-ardósia com vidro	rgba(25, 30, 45, 0.55)
Acento primário	Rosa vibrante	#F43F5E
Acento secundário	Rosa-claro	#FB7185

Papel	Cor	Hex
Texto primário	Cinza muito claro	#E5E7EB

Paleta 6 — Nordic Ice

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Azul-gelo escuro	#080C14
Superfície / Cards	Azul-acinzentado com vidro	rgba(12, 20, 35, 0.55)
Acento primário	Branco-azulado luminoso	#38BDF8
Acento secundário	Azul-gelo	#7DD3FC
Texto primário	Branco frio	#F0F4F8

Paleta 7 — Tropical Night

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Preto com matiz teal	#0A1014
Superfície / Cards	Teal-escuro com vidro	rgba(10, 30, 35, 0.55)
Acento primário	Teal brilhante	#14B8A6
Acento secundário	Lima vibrante	#A3E635
Texto primário	Cinza-menta claro	#D5E8E0

Paleta 8 — Warm Graphite

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Grafite quente	#141210
Superfície / Cards	Cinza-quente com vidro	rgba(40, 35, 30, 0.55)
Acento primário	Pêssego coral	#F97316
Acento secundário	Rosa salmão	#FB923C
Texto primário	Off-white quente	#F5F0EB

Paleta 9 — Midnight Cyan

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Azul-escuro neutro	#0C1220
Superfície / Cards	Azul-profundo com vidro	rgba(15, 25, 50, 0.55)
Acento primário	Ciano vibrante	#06B6D4
Acento secundário	Roxo-azulado	#818CF8
Texto primário	Azul-claro quase branco	#E0E7FF

Paleta 10 — Dark Luxe Gold

Papel	Cor	Hex
Fundo principal	Preto quente sofisticado	#100E0C
Superfície / Cards	Marrom-escuro com vidro	rgba(30, 25, 20, 0.55)
Acento primário	Ouro suave	#EAB308
Acento secundário	Champanhe	#FDE68A
Texto primário	Off-white dourado	#F5F0E0

Como escolher: Identifique a cor de acento que mais se aproxima da cor primária de marca do sistema atual. Se o sistema usa azul como cor principal, Paleta 1, 6 ou 9 são pontos de partida naturais. Se usa verde, Paleta 3 ou 7. Se usa roxo/violeta, Paleta 2. Se usa laranja/vermelho, Paleta 4, 5 ou 8. Se o branding é neutro/sofisticado, Paleta 10.

4. Tipografia

4.1 Seleção de Fontes

Use uma combinação de duas fontes: uma para display (títulos, números em destaque) e outra para corpo (texto corrido, labels, inputs).

Fontes recomendadas para Display (escolha uma):

- SF Pro Display

 (referência Apple, ideal para números e títulos)
- Satoshi

 (geométrica moderna, peso visual equilibrado)
- General Sans

 (alternativa sofisticada ao Inter, mais personalidade)

- `Outfit` (geométrica com caráter, excelente em pesos leves)
- `Plus Jakarta Sans` (suave, contemporânea, excelente para dashboards)
- `Sora` (moderna, ligeiramente futurista, boa para tech)

Fontes recomendadas para Corpo (escolha uma):

- `SF Pro Text` (par natural do SF Pro Display)
- `DM Sans` (limpa, legível, neutra com personalidade)
- `Nunito Sans` (friendly sem ser infantil, boa legibilidade)
- `Source Sans 3` (profissional, excelente legibilidade em tamanhos pequenos)

Se o sistema já utiliza uma fonte específica de marca, mantenha-a e aplique a escala tipográfica abaixo.

4.2 Escala Tipográfica

Use uma escala consistente baseada em múltiplos de 4:

Token	Tamanho	Peso	Uso
<code>display-xl</code>	36px / 2.25rem	700	Números hero, valores monetários grandes
<code>display-lg</code>	30px / 1.875rem	700	Títulos de página
<code>display-md</code>	24px / 1.5rem	600	Títulos de seção
<code>heading-sm</code>	20px / 1.25rem	600	Títulos de cards
<code>body-lg</code>	16px / 1rem	400	Corpo principal, valores em tabelas
<code>body-md</code>	14px / 0.875rem	400	Labels, texto secundário
<code>body-sm</code>	12px / 0.75rem	500	Captions, badges, timestamps
<code>body-xs</code>	11px / 0.6875rem	500	Overlines, categorias em maiúscula

Line-height: Use 1.2 para display/heading e 1.5 para body. **Letter-spacing:** Textos em `body-xs` e overlines devem usar `letter-spacing: 0.05em` com `text-transform: uppercase`.

5. Superfícies e Glassmorphism

5.1 Anatomia de um Card Glassmorphic

Cada card ou superfície elevada no sistema deve seguir esta receita base:

```
.surface-card {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);  
  backdrop-filter: blur(20px);  
  -webkit-backdrop-filter: blur(20px);  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);  
  border-radius: 16px;  
  box-shadow:  
    0 4px 24px rgba(0, 0, 0, 0.12),  
    inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.05);  
  padding: 24px;  
}
```

A sombra `inset` no topo simula o reflexo de luz no vidro, um detalhe sutil mas essencial.

5.2 Variações de Superfície

Defina três níveis de elevação:

Nível	Uso	Background alpha	Blur	Border alpha
Superfície 1	Sidebar, header, containers base	<code>0.03</code> – <code>0.06</code>	<code>12px</code> – <code>16px</code>	<code>0.06</code> – <code>0.08</code>
Superfície 2	Cards de conteúdo, painéis	<code>0.05</code> – <code>0.10</code>	<code>16px</code> – <code>24px</code>	<code>0.08</code> – <code>0.12</code>
Superfície 3	Modais, dropdowns, popovers	<code>0.08</code> – <code>0.15</code>	<code>24px</code> – <code>40px</code>	<code>0.10</code> – <code>0.18</code>

Quanto mais elevado o elemento, mais opaco o fundo, mais intenso o blur e mais visível a borda.

5.3 Fundo da Aplicação

O fundo nunca deve ser uma cor sólida plana. Use uma das seguintes abordagens:

Gradiente sutil: Um gradiente radial ou linear muito suave, quase imperceptível, que vai do fundo principal para uma variação levemente mais clara ou com matiz diferente.

```
css  
  
body {  
  background: #0A0E1A;  
  background-image:  
    radial-gradient(ellipse at 20% 50%, rgba(59, 130, 246, 0.08) 0%, transparent 50%),  
    radial-gradient(ellipse at 80% 20%, rgba(139, 92, 246, 0.06) 0%, transparent 50%);  
}
```

Textura noise: Sobreponha uma textura noise muito sutil (opacidade 2–5%) para dar vida ao fundo e evitar o aspecto "flat digital".

Formas abstratas em blur: Círculos ou elipses grandes com a cor de acento, altamente desfocados (`filter: blur(120px)` ou mais), posicionados estrategicamente no fundo para criar profundidade atmosférica. Opacidade entre 5% e 15%.

6. Componentes

6.1 Botões

Primário:

```
css

.btn-primary {
  background: var(--accent-primary);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  padding: 12px 24px;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
  transition: all 0.2s ease;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(var(--accent-primary-rgb), 0.30);
}

.btn-primary:hover {
  transform: translateY(-1px);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(var(--accent-primary-rgb), 0.40);
}
```

Secundário (Ghost / Outline):

```
css
```

```
.btn-secondary {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
  color: var(--text-secondary);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);
  border-radius: 12px;
  padding: 12px 24px;
  font-weight: 500;
  font-size: 14px;
  backdrop-filter: blur(8px);
  transition: all 0.2s ease;
}

.btn-secondary:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.10);
  border-color: rgba(255, 255, 255, 0.18);
  color: var(--text-primary);
}
```

Terciário (texto puro): Sem fundo, sem borda. Apenas texto com cor de acento e hover com underline ou leve mudança de opacidade.

6.2 Inputs e Formulários

```
css

.input-field {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.04);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);
  border-radius: 12px;
  padding: 12px 16px;
  color: var(--text-primary);
  font-size: 14px;
  transition: all 0.2s ease;
}

.input-field::placeholder {
  color: var(--text-tertiary);
}

.input-field:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--accent-primary);
  box-shadow: 0 0 3px rgba(var(--accent-primary-rgb), 0.15);
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);
}
```

Labels devem ficar acima do input, em `body-sm` ou `body-xs`, peso 500, cor `--text-secondary`, com `margin-bottom: 6px`.

6.3 Tabelas

Tabelas devem seguir o mesmo padrão visual:

css

```
.table-container {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.03);  
  border-radius: 16px;  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.06);  
  overflow: hidden;  
}  
.table-header {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.04);  
  font-size: 12px;  
  font-weight: 600;  
  text-transform: uppercase;  
  letter-spacing: 0.05em;  
  color: var(--text-tertiary);  
  padding: 12px 20px;  
}  
.table-row {  
  border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.04);  
  padding: 16px 20px;  
  transition: background 0.15s ease;  
}  
.table-row:hover {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.03);  
}
```

Nunca use bordas verticais entre colunas. Apenas linhas horizontais sutis entre rows.

6.4 Sidebar / Navegação Lateral

css

```
.sidebar {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
  border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.06);
  backdrop-filter: blur(20px);
  width: 260px;
  padding: 24px 16px;
}

.nav-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
  padding: 10px 14px;
  border-radius: 10px;
  font-size: 14px;
  font-weight: 500;
  color: var(--text-secondary);
  transition: all 0.15s ease;
  cursor: pointer;
}

.nav-item:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
  color: var(--text-primary);
}

.nav-item.active {
  background: rgba(var(--accent-primary-rgb), 0.12);
  color: var(--accent-primary);
}
```

Ícones de navegação devem ter 20px, stroke de 1.5px, estilo outline (não preenchido), usando uma biblioteca como Lucide, Phosphor ou Heroicons outline.

6.5 Badges e Status Indicators

CSS

```
.badge {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
}

.badge-success {
  background: rgba(16, 185, 129, 0.12);
  color: #34D399;
}

.badge-error {
  background: rgba(244, 63, 94, 0.12);
  color: #FB7185;
}

.badge-warning {
  background: rgba(245, 158, 11, 0.12);
  color: #FBBF24;
}

.badge-info {
  background: rgba(59, 130, 246, 0.12);
  color: #60A5FA;
}
```

Opcionalmente, adicione um dot indicator (círculo de 6px preenchido com a cor do status) à esquerda do texto do badge.

6.6 Tooltips e Popovers

```
css

.tooltip {
  background: rgba(20, 20, 30, 0.92);
  backdrop-filter: blur(16px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);
  border-radius: 10px;
  padding: 8px 14px;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-secondary);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.24);
}
```

6.7 Cards de Estatísticas / KPIs

Números grandes devem usar `display-xl` ou `display-lg`, peso 700. O label descritivo fica em `body-sm`, cor terciária, posicionado acima ou abaixo do número. Se houver variação (% , tendência), posicione ao lado direito do número com badge de sucesso/erro/neutro.

```
css

.stat-card {
  /* herda de .surface-card */
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
}

.stat-label {
  font-size: 12px;
  font-weight: 500;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  color: var(--text-tertiary);
}

.stat-value {
  font-size: 30px;
  font-weight: 700;
  color: var(--text-primary);
  line-height: 1.1;
}

.stat-trend {
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
}
```

6.8 Gráficos e Charts

Gráficos devem respeitar a paleta do sistema. Nunca use as cores default de bibliotecas como Chart.js ou Recharts. Configure manualmente:

- Linhas de grade: `rgba(255, 255, 255, 0.06)` — quase invisíveis.
- Labels dos eixos: cor `--text-tertiary`, tamanho 11–12px.
- Linhas/barras de dados: use a cor de acento primário para a série principal e tons derivados (mais claros ou mais opacos) para séries secundárias.
- Fundo do gráfico: transparente.
- Tooltips dos gráficos: seguem o mesmo padrão de `.tooltip` definido acima.
- Área sob linhas: preenchimento com gradiente da cor de acento de cima (opacidade 20%) para baixo (opacidade 0%).

6.9 Scrollbar Customizada

CSS

```
::-webkit-scrollbar {  
  width: 6px;  
  height: 6px;  
}  
::-webkit-scrollbar-track {  
  background: transparent;  
}  
::-webkit-scrollbar-thumb {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.10);  
  border-radius: 3px;  
}  
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.20);  
}
```

6.10 Modais

CSS

```
.modal-overlay {  
  background: rgba(0, 0, 0, 0.60);  
  backdrop-filter: blur(4px);  
}  
.modal-content {  
  background: rgba(25, 25, 40, 0.85);  
  backdrop-filter: blur(32px);  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);  
  border-radius: 20px;  
  box-shadow: 0 24px 80px rgba(0, 0, 0, 0.40);  
  padding: 32px;  
  max-width: 520px;  
  width: 90%;  
}
```

6.11 Avatares e Imagens de Perfil

CSS

```
.avatar {  
  border-radius: 50%;  
  border: 2px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);  
  object-fit: cover;  
}  
.avatar-sm { width: 32px; height: 32px; }  
.avatar-md { width: 40px; height: 40px; }  
.avatar-lg { width: 56px; height: 56px; }
```


6.12 Dropdowns e Selects

```
css  
  
.dropdown-menu {  
  background: rgba(20, 20, 35, 0.90);  
  backdrop-filter: blur(24px);  
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.10);  
  border-radius: 14px;  
  padding: 6px;  
  box-shadow: 0 12px 48px rgba(0, 0, 0, 0.30);  
}  
.dropdown-item {  
  padding: 10px 14px;  
  border-radius: 8px;  
  font-size: 14px;  
  color: var(--text-secondary);  
  transition: all 0.12s ease;  
}  
.dropdown-item:hover {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.06);  
  color: var(--text-primary);  
}  
.dropdown-item.selected {  
  color: var(--accent-primary);  
}
```

7. Layout e Grid

7.1 Estrutura Base

O layout padrão de dashboard segue:



7.2 Espaçamento (Spacing Scale)

Use múltiplos de 4px como sistema de espaçamento:

Token	Valor	Uso
space-1	4px	Espaçamento mínimo entre ícones e texto inline
space-2	8px	Gap entre elementos dentro de um componente
space-3	12px	Padding interno de badges, chips
space-4	16px	Padding interno de botões, inputs
space-5	20px	Gap entre itens de lista, rows
space-6	24px	Padding interno de cards
space-8	32px	Gap entre cards / seções
space-10	40px	Margem entre grandes blocos
space-12	48px	Padding do content area

7.3 Border-Radius

Componente	Border-Radius
Botões, inputs, badges	10px – 12px
Cards, painéis	16px – 20px
Modais, popovers	18px – 24px

Componente	Border-Radius
Avatares	50%
Chips, tags pequenas	8px
Container global (se aplicável)	24px – 32px

7.4 Responsividade

Mantenha breakpoints padrão:

Breakpoint	Largura	Comportamento
Desktop large	≥ 1440px	Layout completo, sidebar expandida
Desktop	≥ 1024px	Layout completo, sidebar pode ser colapsável
Tablet	≥ 768px	Sidebar oculta (overlay), grid simplificado
Mobile	< 768px	Stack vertical, cards em coluna única

A sidebar em telas menores que 1024px deve se tornar um drawer que abre sobre o conteúdo com overlay escuro. O conteúdo deve ocupar 100% da largura.

8. Animações e Transições

8.1 Princípios de Motion

Todas as animações devem ser **funcionais** (indicam mudança de estado, guiam atenção ou dão feedback) e **rápidas** (nunca lentas ao ponto de atrasar o uso). A curva de easing padrão é `cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)` (ease-out enfático) para entradas e `ease` para micro-interações.

8.2 Transições Padrão

Interação	Propriedade	Duração	Easing
Hover em botões, links	all	0.2s	ease
Hover em rows de tabela	background	0.15s	ease
Abertura de modal	opacity, transform	0.25s	cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)
Abertura de dropdown	opacity, transform	0.2s	cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)
Sidebar expand/collapse	width	0.3s	cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)

Interação	Propriedade	Duração	Easing
Transição de página/tab	opacity	0.15s	ease

8.3 Animação de Entrada (Page Load)

Ao carregar uma página ou trocar de aba/seção, os cards e elementos devem aparecer com um staggered reveal sutil:

```
css

.animate-in {
  animation: fadeSlideUp 0.4s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) backwards;
}
@keyframes fadeSlideUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(12px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

/* Stagger: cada card ganha um delay incremental */
.animate-in:nth-child(1) { animation-delay: 0.00s; }
.animate-in:nth-child(2) { animation-delay: 0.05s; }
.animate-in:nth-child(3) { animation-delay: 0.10s; }
.animate-in:nth-child(4) { animation-delay: 0.15s; }

/* Limite: máximo 0.3s de delay total para não parecer lento */
```

O deslocamento deve ser pequeno (8–16px). O efeito deve ser sutil, não dramático.

8.4 Micro-Interações

- Botões primários no hover: `transform: translateY(-1px)` + aumento sutil de sombra.
- Ícones de ação no hover: `transform: scale(1.05)` com duração `0.15s`.
- Toggle/switch: transição do thumb com `0.2s ease`.
- Cards clicáveis no hover: `border-color` levemente mais visível + leve aumento de sombra.
- Links: transição de cor com `0.15s ease`.
- Focus em inputs: borda muda de cor + glow sutil animado em `0.2s`.

9. Ícones

9.1 Biblioteca Recomendada

Use uma única biblioteca de ícones em todo o sistema. Recomendações por ordem de adequação ao estilo:

1. **Lucide** — clean, 24px base, stroke 1.5–2px, ampla variedade.
2. **Phosphor** — estilo sofisticado, opções de peso (thin, light, regular, bold, fill).
3. **Heroicons** (outline) — minimalista, muito Apple-like.
4. **Tabler Icons** — ampla cobertura, boa para dashboards.

9.2 Regras de Uso

- Tamanho padrão na navegação e botões: 20px.
- Tamanho em contextos menores (badges, inline): 16px.
- Stroke: 1.5px para ícones de 20px+, 2px para ícones de 16px.
- Cor: herda a cor do texto ao qual está associado.
- Ícones na sidebar ativa usam a cor de acento primário.
- Nunca misture estilos (outline com filled) na mesma tela.

10. Acessibilidade Visual

Mesmo com dark mode e glassmorphism, acessibilidade é obrigatória.

Contraste mínimo: Todo texto sobre fundo escuro deve manter ratio de contraste WCAG AA (4.5:1 para texto normal, 3:1 para texto grande). Na prática, isso significa que `--text-primary` sobre seu fundo deve ter ratio de pelo menos 7:1, `--text-secondary` pelo menos 4.5:1.

Focus indicators: Todo elemento interativo (botão, link, input, nav-item) deve ter um estado `:focus-visible` claramente visível, usando a cor de acento como glow ou outline:

```
css

*:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--accent-primary);
  outline-offset: 2px;
}
```

Redução de motion: Respeite a preferência do sistema operacional:

```
css
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  *, *::before, *::after {  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    animation-iteration-count: 1 !important;  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
  }  
}
```

Tamanho mínimo de toque/clique: 44x44px em mobile, 32x32px em desktop.

11. CSS Variables — Template Base

Abaixo está um template de variáveis CSS que implementa tudo acima. Substitua os valores das cores de acento pela paleta escolhida.

CSS

```
:root {  
  /* — Background — */  
  --bg-primary: #0A0E1A;  
  --bg-gradient-1: rgba(59, 130, 246, 0.08);  
  --bg-gradient-2: rgba(139, 92, 246, 0.06);  
  
  /* — Surfaces — */  
  --surface-1: rgba(255, 255, 255, 0.04);  
  --surface-2: rgba(255, 255, 255, 0.07);  
  --surface-3: rgba(255, 255, 255, 0.12);  
  
  /* — Borders — */  
  --border-subtle: rgba(255, 255, 255, 0.06);  
  --border-default: rgba(255, 255, 255, 0.10);  
  --border-strong: rgba(255, 255, 255, 0.18);  
  
  /* — Text — */  
  --text-primary: #E2E8F0;  
  --text-secondary: rgba(255, 255, 255, 0.70);  
  --text-tertiary: rgba(255, 255, 255, 0.50);  
  --text-disabled: rgba(255, 255, 255, 0.30);  
  
  /* — Accent (troque pela paleta escolhida) — */  
  --accent-primary: #3B82F6;  
  --accent-primary-rgb: 59, 130, 246;  
  --accent-secondary: #22D3EE;  
  
  /* — Semantic — */  
  --success: #34D399;  
  --success-bg: rgba(16, 185, 129, 0.12);  
  --error: #FB7185;  
  --error-bg: rgba(244, 63, 94, 0.12);  
  --warning: #FBBF24;  
  --warning-bg: rgba(245, 158, 11, 0.12);  
  --info: #60A5FA;  
  --info-bg: rgba(59, 130, 246, 0.12);  
  
  /* — Spacing — */  
  --space-1: 4px;  
  --space-2: 8px;  
  --space-3: 12px;  
  --space-4: 16px;  
  --space-5: 20px;  
  --space-6: 24px;  
  --space-8: 32px;  
  --space-10: 40px;
```

```
--space-12: 48px;

/* — Radius — */
--radius-sm: 8px;
--radius-md: 12px;
--radius-lg: 16px;
--radius-xl: 20px;
--radius-2xl: 24px;
--radius-full: 9999px;

/* — Shadows — */
--shadow-sm: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.12);
--shadow-md: 0 4px 24px rgba(0, 0, 0, 0.16);
--shadow-lg: 0 12px 48px rgba(0, 0, 0, 0.24);
--shadow-glow: 0 0 20px rgba(var(--accent-primary-rgb), 0.25);

/* — Typography — */
--font-display: 'Plus Jakarta Sans', 'SF Pro Display', -apple-system, sans-serif;
--font-body: 'DM Sans', 'SF Pro Text', -apple-system, sans-serif;

/* — Transitions — */
--ease-out: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
--duration-fast: 0.15s;
--duration-normal: 0.2s;
--duration-slow: 0.3s;

/* — Blur — */
--blur-sm: blur(8px);
--blur-md: blur(16px);
--blur-lg: blur(24px);
--blur-xl: blur(40px);
}
```

12. Checklist Final

Antes de considerar o redesign completo, verifique:

Regra de ouro — Integridade funcional:

- Nenhuma rota, endpoint ou lógica foi alterada.
- Nenhum texto, label, placeholder ou copy foi modificado.
- Todos os formulários enviam os mesmos dados para os mesmos destinos.
- Todas as ações (botões, links, navegação) levam aos mesmos lugares.
- Nenhum campo foi removido, adicionado ou reordenado.


Visual:

- O fundo nunca é  #000000 puro — sempre tem matiz cromático.
- Todos os cards/superfícies usam glassmorphism (background rgba + backdrop-filter + borda).
- A hierarquia de texto usa exatamente 4 níveis de opacidade.
- Cores de acento são usadas com moderação (máximo 10–15% da área visível).
- Cores semânticas (sucesso, erro, aviso, info) estão consistentes.
- Border-radius é consistente em todos os componentes do mesmo tipo.
- Espaçamento segue a escala de múltiplos de 4px.
- Gráficos respeitam a paleta do sistema (sem cores default de biblioteca).
- Scrollbar está customizada.

Tipografia:

- No máximo 2 famílias tipográficas.
- Escala tipográfica segue o sistema definido (display, heading, body).
- Line-height: 1.2 para títulos, 1.5 para corpo.
- Overlines e labels pequenos usam uppercase + letter-spacing.


Interação:

- Todos os botões têm hover state.
- Todos os inputs têm focus state visível.
- Rows de tabela têm hover highlight.
- Transições são suaves e rápidas (0.15s–0.3s).
- Animação de entrada é sutil (max 12px de deslocamento).
-  prefers-reduced-motion é respeitado.

Responsividade:

- Layout funciona em 1440px, 1024px, 768px e 375px.
- Sidebar colapsa em telas < 1024px.
- Cards empilham em coluna única em mobile.
- Tamanho mínimo de toque é 44x44px em mobile.

Acessibilidade:

- Contraste AA em todos os textos.
- Focus-visible em todos os elementos interativos.
- Todas as imagens/ícones decorativos têm  aria-hidden="true".

- Elementos interativos têm `aria-label` quando o texto visual é insuficiente.
-

13. Nota Final

Este guia é um sistema de design, não um template rígido. Adapte proporções, intensidades e detalhes ao contexto do sistema que você está redesenhando. O objetivo é que o resultado final pareça ter sido projetado por uma equipe de design premium — coerente, sofisticado, funcional e visualmente impressionante — sem alterar absolutamente nada que esteja por trás da interface.

Se houver conflito entre estética e funcionalidade, a funcionalidade sempre vence. Se houver conflito entre este guia e a identidade visual existente do sistema (logotipo, cor de marca), a identidade existente tem prioridade — adapte a paleta ao redor dela.