
Informe Aula 2.3 PC

Resumen

Equipo:

Tipo de equipo	Equipo multiprocesador ACPI
Sistema operativo	Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del SO	[TRIAL VERSION]
Internet Explorer	8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Placa base:

Tipo de CPU	DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Nombre de la placa base	MSI G31M3-F FSB1600 (MS-7528) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la placa base	Intel Bearlake G31
Memoria del sistema	[TRIAL VERSION]
DIMM1: Kingston	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston	[TRIAL VERSION]
Tipo de BIOS	AMI (03/12/09)
Puerto de comunicación	Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación	Puerto de comunicaciones (COM2)
Puerto de comunicación	Puerto de impresora ECP (LPT1)

Pantalla:

Adaptador de vídeo	Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (384 MB)
Aceleradora 3D	Intel GMA 3100
Monitor	Monitor Plug and Play [NoDB] (H9FS232085)
Monitor	Monitor Plug and Play [NoDB] (H9FS232085)

Multimedia:

Adaptador de audio	Realtek ALC888 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
--------------------	--

Almacenamiento:

Controladora IDE	Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controladora IDE	Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Unidad de disco	Imation Classic USB Device (29 GB, USB)
Unidad de disco	ST3250318AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad óptica	HL-DT-ST DVDROM DH18NS40 (18x/48x DVD-ROM)
Estado SMART de los discos duros	Aceptar

Particiones:

C: (NTFS)	[TRIAL VERSION]
Tamaño total	[TRIAL VERSION]

Entrada:

Teclado	Dispositivo de teclado HID
Mouse	Mouse compatible con HID

Red:

Dirección IP primaria	[TRIAL VERSION]
Dirección MAC primaria	00-24-21-35-42-80
Adaptador de red	Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (10.1 [TRIAL VERSION])
Adaptador de red	TeamViewer VPN Adapter - Minipuerto del administrador de paquetes

Periféricos:

Impresora	\\MARGARITA\Impresora21
Impresora	\\MARGARITA\Impresora23
Impresora	PDFCreator
Controladora USB1	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controladora USB1	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controladora USB1	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controladora USB1	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controladora USB2	Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivo USB	Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivo USB	Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivo USB	Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivo USB	ScanExpress A3 USB 600/1200 Pro #3

DMI:

Vendedor del BIOS DMI	American Megatrends Inc.
Versión del BIOS DMI	V3.5
Fabricante del sistema DMI	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Producto del sistema DMI	MS-7528
Versión del sistema DMI	1.0
Número de serie del sistema DMI	[TRIAL VERSION]
UUID del sistema DMI	[TRIAL VERSION]
Fabricante de la placa base DMI	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Producto de la placa base DMI	G31M3(MS-7528)
Versión de la placa base DMI	1.0
Número de serie de la placa base DMI	[TRIAL VERSION]
Fabricante del chasis DMI	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Versión del chasis DMI	1.0
Número de serie del chasis DMI	[TRIAL VERSION]
Identificador del chasis DMI	[TRIAL VERSION]
Tipo de chasis DMI	Desktop Case
Sockets de memoria Totales / Libres DMI	2 / 0

Debug - Unknown

Monitor ID	SAM03CF: Monitor Plug and Play [NoDB]
Monitor Model	SyncMaster
PnP	XMM0032: C3PO LTC3x Serial Smart Card Reader [NoDB]
