

Formato 06: Requerimientos Funcionales

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	: Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Integrantes del equipo	: Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Nombre de la empresa o institución	: Colegio Andino de Huancayo (caso de estudio académico)
Nombre del proceso clave	: Reclutamiento, evaluación y selección de personal
Docente	: Dr. Maglioni Arana Caparachin
Fecha de elaboración	: 26/09/2026

Estado de la información de este formato

HECHO VERIFICADO: comprobado en el repositorio (código, pruebas ejecutadas, documentos versionados).

AS-IS PRELIMINAR: reconstrucción del proceso actual hecha por el equipo; **sujeta a validación institucional** (RR. HH. / Administración del Colegio). No es un procedimiento validado por la institución.

TO-BE PROPUESTO: proceso mejorado diseñado por el equipo; su adopción en la institución no está validada.

SOFTWARE IMPLEMENTADO: comportamiento de la plataforma v1.1 (etiqueta v1.1.0-academic), verificado con pruebas.

EXPERIMENTAL / PROPUESTO: RF-28 (candidato, no implementado), RF-29 (experimental, solo sobre el proceso) y RNF-C (propuesta). No forman parte de la línea base RF-01 a RF-27. Los RF-01 a RF-27 describen el **SOFTWARE IMPLEMENTADO** v1.1 (27 de 27 trazados a código y pruebas). La prioridad es una **priorización analítica del equipo**. RF-28 y RF-29 están en una sección aparte y **no** forman parte de la línea base.

La plataforma **nunca** selecciona, descarta ni contrata automáticamente: el ranking calcula, ordena y compara.

La decisión final de selección es **humana**: la registra el Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación (RF-23).

Todos los datos de ejemplo son ficticios. No se usan datos personales reales.

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente el sistema a desarrollar.

Objetivo del sistema.

Gestionar de forma centralizada, trazable y multiempresa el ciclo de reclutamiento, evaluación y selección de personal: desde el requerimiento hasta el cierre de la convocatoria. Los datos de cada organización quedan aislados y la decisión final de selección se reserva a una persona autorizada (Aprobador / Dirección).

Usuarios principales.

Actor	Rol en el sistema	Tipo
Área solicitante	solicitante	Interno
Recursos Humanos (RR. HH.)	rrhh	Interno
Aprobador / Dirección	aprobador	Interno
Postulante	postulante	Externo
Evaluador	evaluador	Interno

El Sistema valida, calcula, notifica y audita, pero **nunca selecciona**. No existe un rol de superadministrador.

Relación con el proceso TO-BE.

Cada RF soporta al menos una actividad del TO-BE del Formato 05 (TB-01 a TB-30). La tabla de la sección 5 muestra la relación completa. La actividad TB-F1 («cerrar sin selección») es una propuesta futura y no tiene RF en la línea base.

3. Lista de requerimientos funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Actor	Entradas	Salidas	Prioridad
RF-01	Registrar requerimiento de personal	El sistema debe permitir al área solicitante registrar un requerimiento de personal.	Área solicitante	Puesto requerido, área, número de plazas (1-50), tipo de contrato, justificación (20-2000 caracteres) y fecha requerida (opcional, desde hoy).	Requerimiento en estado «borrador», con historial y registro de auditoría.	Alta
RF-02	Validar y corregir requerimiento	El sistema debe permitir enviar el requerimiento a RR. HH., que lo valida u observa, y al área corregir y reenviar lo observado.	Área solicitante (enviar, corregir y reenviar) · RR. HH. (validar u observar)	Acción: enviar, validar u observar. La observación lleva un comentario de 5 a 1000 caracteres. Datos corregidos.	Estado «enviado», «observado» o «validado», con historial.	Alta
RF-03	Registrar aprobación o rechazo del requerimiento	El sistema debe permitir al Aprobador / Dirección aprobar o rechazar un requerimiento validado, con motivo obligatorio si lo rechaza.	Aprobador / Dirección	Decisión (aprobar o rechazar) y motivo (obligatorio al rechazar, hasta 1000 caracteres).	Estado final «aprobado» o «rechazado», con historial y auditoría.	Alta

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Actor	Entradas	Salidas	Prioridad
RF-04	Notificar rechazo del requerimiento	El sistema debe notificar automáticamente al área solicitante el rechazo de su requerimiento, con el motivo.	Sistema (destinatario: área solicitante)	Rechazo registrado en RF-03, con su motivo.	Notificación en la plataforma y por correo, que se registra con el driver «log»: sin envío real (OUT-08).	Media
RF-05	Registrar perfil y criterios del puesto	El sistema debe permitir a RR. HH. crear una vacante desde un requerimiento aprobado y registrar su perfil y sus criterios ponderados.	RR. HH.	Requerimiento aprobado; título, resumen, lugar, tipo de contrato y plazas; perfil (formación, experiencia, funciones y competencias); criterios con etapa, ponderación y rango.	Vacante en estado «borrador» con perfil y criterios.	Alta
RF-06	Configurar y validar vacante	El sistema debe permitir configurar la convocatoria y mostrar una lista de validación previa a la publicación.	RR. HH. (configurador) · Sistema (valida)	Plazas (sin superar las aprobadas), fechas de apertura y cierre y plazo objetivo del proceso (opcional, v1.1).	Lista de validación: ponderaciones, rangos, fechas, criterios y plazas.	Alta
RF-07	Publicar vacante	El sistema debe publicar en el portal público de empleos las vacantes que cumplan la validación.	RR. HH.	Orden de publicación de una vacante en borrador.	Vacante «publicada», visible en el portal público de empleos.	Alta
RF-08	Gestionar cuenta y acceso del postulante	El sistema debe permitir al postulante crear su cuenta e iniciar sesión.	Postulante	Nombre, correo y contraseña para el registro; credenciales para el inicio de sesión.	Cuenta global con rol de postulante, sin organización (A-04), y sesión iniciada.	Alta
RF-09	Gestionar perfil y CV del postulante	El sistema debe permitir al postulante completar su perfil y cargar su CV en PDF de forma privada.	Postulante	Teléfono, ciudad, nivel educativo, título u ocupación, años de experiencia y resumen (opcional); CV en PDF de hasta 5 MB.	Perfil completo y CV guardado en disco privado con nombre UUID.	Alta
RF-10	Registrar postulación	El sistema debe registrar una única postulación por postulante y vacante publicada y vigente.	Postulante	Vacante elegida.	Postulación en estado «postulado», con la referencia al CV vigente.	Alta
RF-11	Confirmar postulación al postulante	El sistema debe confirmar cada postulación con un código de seguimiento y un aviso de recepción.	Sistema (destinatario: postulante)	Postulación registrada.	Código de seguimiento y notificación de recepción.	Media
RF-12	Consultar y revisar postulaciones	El sistema debe listar las postulaciones de cada vacante y mostrar el expediente con datos, CV e historial.	RR. HH. (también consultador / Dirección)	Vacante y postulación seleccionadas.	Listado por vacante; expediente con datos, CV (descarga autorizada) e historial.	Alta
RF-13	Registrar preselección o descarte	El sistema debe permitir a RR. HH. preseleccionar o descartar una postulación. El descarte lleva un motivo interno.	RR. HH.	Acción (preseleccionar o descartar) y motivo interno obligatorio al descartar (5-1000 caracteres).	Estado «preseleccionado» o «descartado», con historial; notificación RF-15.	Alta

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Actor	Entradas	Salidas	Prioridad
RF-14	Gestionar cambio de etapa de la postulación	El sistema debe permitir a RR. HH. cambiar la etapa de una postulación según las transiciones permitidas, con historial.	RR. HH.	Etapas de destino entre las asignables manualmente y observación opcional (hasta 1000 caracteres).	Nueva etapa, con historial y notificación RF-15.	Alta
RF-15	Notificar cambio de etapa al candidato	El sistema debe avisar al postulante de cada cambio de etapa, sin revelar observaciones internas.	Sistema (destinatario: postulante)	Cambio de etapa (RF-13 o RF-14).	Aviso de cambio de etapa sin observaciones internas (A-14).	Media
RF-16	Programar evaluación	El sistema debe permitir a RR. HH. programar una evaluación con un evaluador de la organización.	RR. HH.	Tipo de evaluación, evaluador de la organización, modalidad, lugar o enlace, fecha y hora futuras, duración opcional (15-480 min) e indicaciones.	Evaluación programada; postulación en «en evaluación»; convocatoria RF-17.	Alta
RF-17	Generar convocatoria de evaluación	El sistema debe generar la convocatoria al postulante y el aviso de asignación al evaluador.	Sistema (destinatarios: postulante y evaluador)	Sesión programada (RF-16 o RF-18).	Convocatoria con fecha, modalidad, lugar e indicaciones; aviso al evaluador.	Media
RF-18	Programar entrevista	El sistema debe permitir a RR. HH. programar una entrevista con un evaluador asignado y su convocatoria.	RR. HH.	Evaluador, modalidad, lugar, fecha futura, duración opcional e indicaciones.	Entrevista programada; postulación en «en entrevista»; convocatoria RF-17.	Alta
RF-19	Registrar entrevista y su resultado	El sistema debe permitir al evaluador asignado registrar, una sola vez, los puntajes, el resultado y las observaciones de su sesión.	Evaluador asignado	Puntaje de cada criterio de la etapa (con comentario opcional). En la entrevista, además, el resultado (recomendado, recomendado con reservas o no recomendado) y observaciones (10-2000 caracteres); en la evaluación las observaciones son opcionales.	Sesión «realizada» con resultados que no se pueden editar.	Alta
RF-20	Validar rangos y ponderaciones	El sistema debe validar que las ponderaciones y los rangos de los criterios sean coherentes y que cada puntaje esté dentro de su rango.	Sistema (lo configura RR. HH.)	Ponderaciones y rangos de los criterios; puntajes registrados.	Aceptación o rechazo, con mensaje.	Alta
RF-21	Calcular ranking configurable	El sistema debe calcular un ranking ponderado, determinista y explicable, sin seleccionar a ningún candidato.	Sistema	Resultados de sesiones «realizadas» de la vacante y de su organización, y ponderaciones.	Ranking de 0 a 100 con aportes por criterio, empates marcados (1, 2, 2, 4) y candidatos incompletos aparte. No cambia estados.	Alta

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Actor	Entradas	Salidas	Prioridad
RF-22	Presentar comparación de candidatos	El sistema debe presentar la comparación de candidatos con criterios, promedios, aportes, total y posición.	RR. HH. - Aprobador / Dirección	Vacante de la organización.	Vista de comparación explicable.	Alta
RF-23	Registrar decisión final de selección	El sistema debe permitir al Aprobador / Dirección registrar la decisión final humana, con confirmación explícita y justificación.	Aprobador / Dirección	Candidato elegido (finalista con resultados completos), justificación (20–2000 caracteres) y confirmación explícita de decisión humana.	Decisión única e inmutable, con la posición y el puntaje del elegido en ese momento, y auditoría. No cambia estados.	Alta
RF-24	Registrar selección del candidato	El sistema debe permitir a RR. HH. aplicar la decisión final registrando la selección del candidato decidido.	RR. HH.	Orden de registrar la selección.	La postulación decidida pasa a «seleccionado». Solo puede haber una por vacante (índice único).	Alta
RF-25	Cerrar vacante o convocatoria	El sistema debe permitir a RR. HH. cerrar la convocatoria después de registrar la selección.	RR. HH.	Notas de cierre (opcional, hasta 1000 caracteres).	Vacante «cerrada»; las demás postulaciones activas pasan a «no seleccionado»; notificaciones RF-26.	Alta
RF-26	Notificar resultado y cierre al postulante	El sistema debe notificar a cada postulante su propio resultado al cerrar la convocatoria.	Sistema (destinatarios: postulantes)	Cierre de la vacante (RF-25).	Resultado propio para el seleccionado y para cada no seleccionado, sin puntajes, ranking, justificaciones ni datos de otros.	Media
RF-27	Generar registro de auditoría	El sistema debe registrar de forma de solo inserción las acciones críticas y permitir al Aprobador / Dirección consultarlas.	Sistema (registro) - Aprobador / Dirección (consulta)	Acción crítica ejecutada: usuario, organización, acción, entidad, fecha y metadatos permitidos.	Registro inmutable y vista de consulta paginada, filtrada por organización.	Alta

La prioridad es una priorización analítica del equipo: **Alta** si el RF está en el camino principal del proceso y **Media** si es una notificación derivada de otra acción. Los 27 RF son de la línea base y están implementados.

Nombres canónicos y alias históricos

ID	Nombre canónico	Alias en el F9 (v1.0 y v1.1)	Alias en el informe v1.0 (cap. 4)
RF-03	Registrar aprobación o rechazo del requerimiento	Registrar aprobación o rechazo	Registrar aprobación o rechazo
RF-04	Notificar rechazo del requerimiento	Notificar rechazo	Notificar rechazo
RF-05	Registrar perfil y criterios del puesto	—	Registrar perfil y criterios
RF-08	Gestionar cuenta y acceso del postulante	Gestionar cuenta y acceso	—
RF-09	Gestionar perfil y CV del postulante	Gestionar perfil y CV	Gestionar perfil y CV
RF-11	Confirmar postulación al postulante	Confirmar postulación	Confirmar postulación

ID	Nombre canónico	Alias en el F9 (v1.0 y v1.1)	Alias en el informe v1.0 (cap. 4)
RF-14	Gestionar cambio de etapa de la postulación	Gestionar cambio de etapa	Gestionar cambio de etapa
RF-15	Notificar cambio de etapa al candidato	Notificar cambio de etapa	Notificar cambio de etapa
RF-17	Generar convocatoria de evaluación	Generar convocatoria	—
RF-19	Registrar entrevista y su resultado	Registrar entrevista y resultado	Registrar entrevista y resultado
RF-22	Presentar comparación de candidatos	Presentar comparación	—
RF-23	Registrar decisión final de selección	Registrar decisión final humana	—
RF-24	Registrar selección del candidato	Registrar selección	—
RF-26	Notificar resultado y cierre al postulante	Notificar resultado y cierre	Notificar resultado y cierre

Los IDs no cambian. La Fase 24 registró «seis rótulos abreviados» en el Formato 09 (observación L-02). La comparación completa contra el catálogo canónico encuentra **13** rótulos distintos en el F9: 11 abreviaturas y 2 variantes (RF-19 y RF-23). En el informe v1.0 hay 8. Todos quedan resueltos aquí con su alias; el F9 publicado no se modifica.

4. Detalle de requerimientos funcionales

RF-01: Registrar requerimiento de personal

Descripción	El sistema debe permitir al área solicitante registrar un requerimiento de personal.
Actor principal	Área solicitante
Precondiciones	Usuario autenticado con rol de área solicitante de la organización.
Flujo principal	1. Abre el formulario de nuevo requerimiento. 2. Ingresar los datos del puesto y la justificación. 3. El sistema valida los datos. 4. El sistema guarda el requerimiento en borrador con la organización del usuario y registra el historial.
Flujo alternativo	a) Datos inválidos: el sistema muestra los errores por campo y no guarda. b) Usuario sin el rol: el acceso se deniega.
Postcondiciones	Requerimiento en borrador, visible solo para el área. RR. HH. y Dirección no ven borradores (A-05).
Actividad TO-BE	TB-01
Evidencia de implementación	JobRequestWorkflowTest (test_rf01_*), E2E-02, E2E-13

RF-02: Validar y corregir requerimiento

Descripción	El sistema debe permitir enviar el requerimiento a RR. HH., que lo valida u observa, y al área corregir y reenviar lo observado.
Actor principal	Área solicitante (enviar, corregir y reenviar) · RR. HH. (validar u observar)
Precondiciones	Enviar: requerimiento propio en borrador u observado. Validar u observar: requerimiento enviado de la organización.
Flujo principal	1. El área envía el requerimiento (estado «enviado»). 2. RR. HH. lo revisa. 3. RR. HH. lo valida (estado «validado»).
Flujo alternativo	a) RR. HH. lo observa con un comentario (estado «observado»); el área corrige y reenvía; vuelve al paso 2. b) Observación sin comentario: se rechaza la acción. c) Transición no permitida: el sistema la rechaza.
Postcondiciones	Requerimiento validado, disponible para la decisión del Aprobador / Dirección.

Actividad TO-BE	TB-02, TB-03, TB-04
Evidencia de implementación	JobRequestWorkflowTest (test_rf02_*), E2E-02, E2E-13

RF-03: Registrar aprobación o rechazo del requerimiento

Descripción	El sistema debe permitir al Aprobador / Dirección aprobar o rechazar un requerimiento validado, con motivo obligatorio si lo rechaza.
Actor principal	Aprobador / Dirección
Precondiciones	Requerimiento «validado» de la misma organización.
Flujo principal	1. Revisa el requerimiento validado. 2. Elige aprobar o rechazar. 3. El sistema registra la decisión y el historial.
Flujo alternativo	a) Rechazo sin motivo: el sistema lo impide. b) Usuario de otra organización o sin el rol: acceso denegado. c) Requerimiento no validado: la acción no está disponible.
Postcondiciones	Aprobado: habilita crear la vacante (RF-05). Rechazado: dispara RF-04.
Actividad TO-BE	TB-05
Evidencia de implementación	JobRequestWorkflowTest (test_rf03_*), CrossTenantAccessTest, E2E-03, E2E-13

RF-04: Notificar rechazo del requerimiento

Descripción	El sistema debe notificar automáticamente al área solicitante el rechazo de su requerimiento, con el motivo.
Actor principal	Sistema (destinatario: área solicitante)
Precondiciones	Rechazo registrado (RF-03).
Flujo principal	1. Al registrarse el rechazo, el sistema genera la notificación. 2. El solicitante la ve en sus notificaciones y en el detalle del requerimiento.
Flujo alternativo	a) Si el requerimiento se aprueba, no hay notificación de rechazo.
Postcondiciones	El área solicitante queda informada del rechazo y de su motivo.
Actividad TO-BE	TB-06
Evidencia de implementación	JobRequestWorkflowTest (test_rf04_*); E2E-03 (rechazo sin motivo impedido)

RF-05: Registrar perfil y criterios del puesto

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. crear una vacante desde un requerimiento aprobado y registrar su perfil y sus criterios ponderados.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Requerimiento «aprobado» de la misma organización.
Flujo principal	1. Crea la vacante desde el requerimiento aprobado. 2. Completa el perfil del puesto. 3. Define los criterios. Se proponen tres editables (40/30/30, A-09). 4. El sistema guarda la vacante en borrador.
Flujo alternativo	a) Requerimiento no aprobado: no se puede crear la vacante. b) Datos inválidos: errores por campo. c) Vacante no «borrador»: el perfil y los criterios ya no se editan (A-07).
Postcondiciones	Vacante en borrador, lista para configurar.
Actividad TO-BE	TB-07
Evidencia de implementación	VacancyPublicationTest (test_rf05_*), E2E-04, E2E-13

RF-06: Configurar y validar vacante

Descripción	El sistema debe permitir configurar la convocatoria y mostrar una lista de validación previa a la publicación.
Actor principal	RR. HH. (configura) - Sistema (valida)
Precondiciones	Vacante en borrador de la organización.
Flujo principal	1. Configura la convocatoria. 2. El sistema evalúa la lista de validación. 3. El sistema muestra qué está completo y qué falta.

Flujo alternativo	a) Configuración inválida: se puede guardar en borrador, pero no publicar (A-06). b) Más plazas que las aprobadas: error (A-08).
Postcondiciones	Vacante lista para publicar cuando todas las validaciones se cumplen.
Actividad TO-BE	TB-08, TB-09
Evidencia de implementación	VacancyPublicationTest (test_rf05_rf06_*, test_rf06_*), E2E-04

RF-07: Publicar vacante

Descripción	El sistema debe publicar en el portal público de empleos las vacantes que cumplan la validación.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Vacante en borrador con la validación completa.
Flujo principal	1. RR. HH. solicita publicar. 2. El sistema vuelve a validar la configuración. 3. El sistema cambia el estado y la muestra en el portal.
Flujo alternativo	a) Validación incumplida: no se publica y se indica el motivo. b) Otro rol: no puede publicar (solo RR. HH.).
Postcondiciones	Los postulantes pueden consultar la vacante y postular.
Actividad TO-BE	TB-10
Evidencia de implementación	VacancyPublicationTest (test_rf07_*), E2E-04, E2E-13

RF-08: Gestionar cuenta y acceso del postulante

Descripción	El sistema debe permitir al postulante crear su cuenta e iniciar sesión.
Actor principal	Postulante
Precondiciones	Visitante sin sesión (registro) o postulante registrado (inicio de sesión).
Flujo principal	1. Se registra con sus datos. 2. El sistema crea la cuenta con rol de postulante. 3. Inicia sesión.
Flujo alternativo	a) Correo ya registrado o datos inválidos: errores. b) Credenciales incorrectas: acceso denegado. c) Más de 5 intentos por minuto: bloqueo temporal.
Postcondiciones	Postulante autenticado. No se exige verificación de correo (A-01).
Actividad TO-BE	TB-11
Evidencia de implementación	CandidateRegistrationTest, AuthenticationTest, E2E-01, E2E-05

RF-09: Gestionar perfil y CV del postulante

Descripción	El sistema debe permitir al postulante completar su perfil y cargar su CV en PDF de forma privada.
Actor principal	Postulante
Precondiciones	Postulante autenticado.
Flujo principal	1. Completa el perfil. 2. Carga el CV. 3. El sistema valida y guarda el perfil y el CV.
Flujo alternativo	a) CV que no es PDF o supera 5 MB: se rechaza. b) Campos obligatorios faltantes: errores.
Postcondiciones	Postulante habilitado para postular. No se piden DNI ni fecha de nacimiento (A-15).
Actividad TO-BE	TB-12
Evidencia de implementación	CandidateProfileTest (test_rf09_*), E2E-05, E2E-13

RF-10: Registrar postulación

Descripción	El sistema debe registrar una única postulación por postulante y vacante publicada y vigente.
Actor principal	Postulante

Precondiciones	Vacante publicada y no cerrada; perfil completo y CV cargado (A-11); sin postulación previa a esa vacante.
Flujo principal	1. Elige una vacante publicada. 2. Confirma la postulación. 3. El sistema valida los requisitos y la registra.
Flujo alternativo	a) Postulación duplicada: se rechaza (A-10). b) Perfil incompleto o sin CV: se rechaza con indicaciones. c) Vacante cerrada: se rechaza (E2E-12).
Postcondiciones	Postulación registrada; dispara RF-11.
Actividad TO-BE	TB-13
Evidencia de implementación	ApplyToVacancyTest (test_rf10_*), VacancyClosureTest, E2E-05, E2E-12, E2E-13

RF-11: Confirmar postulación al postulante

Descripción	El sistema debe confirmar cada postulación con un código de seguimiento y un aviso de recepción.
Actor principal	Sistema (destinatario: postulante)
Precondiciones	Postulación registrada (RF-10).
Flujo principal	1. El sistema genera el código de seguimiento. 2. Envía la notificación de recepción. 3. El postulante la ve en sus postulaciones.
Flujo alternativo	a) No hay caminos alternativos: toda postulación registrada se confirma.
Postcondiciones	El postulante tiene constancia de su postulación.
Actividad TO-BE	TB-14
Evidencia de implementación	ApplyToVacancyTest (test_rf10_rf11_*), E2E-05

RF-12: Consultar y revisar postulaciones

Descripción	El sistema debe listar las postulaciones de cada vacante y mostrar el expediente con datos, CV e historial.
Actor principal	RR. HH. (también consulta el Aprobador / Dirección)
Precondiciones	Vacante de la organización del usuario.
Flujo principal	1. Abre la vacante. 2. Revisa el listado de postulaciones. 3. Abre el expediente y, si lo necesita, descarga el CV.
Flujo alternativo	a) Vacante o postulación de otra organización: no es accesible. b) El CV solo se descarga si la Policy lo autoriza.
Postcondiciones	Solo consulta: no cambia datos.
Actividad TO-BE	TB-15
Evidencia de implementación	ApplicationReviewTest (test_rf12_*), E2E-06

RF-13: Registrar preselección o descarte

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. preseleccionar o descartar una postulación. El descarte lleva un motivo interno.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Transición permitida por la máquina de estados (A-13); vacante sin decisión final registrada (A-28).
Flujo principal	1. Revisa el expediente. 2. Preselecciona o descarta. 3. El sistema registra la etapa y el historial y notifica.
Flujo alternativo	a) Descarte sin motivo: error. b) Decisión final ya registrada: acción bloqueada. c) Transición no permitida: error.
Postcondiciones	Postulación en su nueva etapa; el postulante recibe el aviso (RF-15), sin el motivo interno.
Actividad TO-BE	TB-16
Evidencia de implementación	ApplicationReviewTest (test_rf13_*), SelectionRegistrationTest, E2E-06

RF-14: Gestionar cambio de etapa de la postulación

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. cambiar la etapa de una postulación según las transiciones permitidas, con historial.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Transición válida (A-13); vacante no cerrada; sin decisión final (A-28).
Flujo principal	1. Elige la etapa de destino. 2. El sistema valida la transición. 3. Registra la etapa y el historial y notifica.
Flujo alternativo	a) «Seleccionado» y «no seleccionado» no se asignan a mano: solo por RF-24 y RF-25. b) Transición no permitida o posterior a la decisión: error. c) Al programar una sesión, la etapa avanza sola a «en evaluación» o «en entrevista» (A-16).
Postcondiciones	Postulación en la etapa elegida, con trazabilidad del cambio.
Actividad TO-BE	TB-23
Evidencia de implementación	ApplicationReviewTest (test_rf14_*), ApplicationStatusTest, E2E-06, E2E-13

RF-15: Notificar cambio de etapa al candidato

Descripción	El sistema debe avisar al postulante de cada cambio de etapa, sin revelar observaciones internas.
Actor principal	Sistema (destinatario: postulante)
Precondiciones	Cambio de etapa registrado.
Flujo principal	1. El sistema genera el aviso. 2. El postulante lo ve en sus notificaciones y en el detalle de la postulación.
Flujo alternativo	a) Si el cambio se debe a la programación de una sesión, se envía la convocatoria (RF-17) en lugar de este aviso (A-16).
Postcondiciones	El postulante conoce su etapa.
Actividad TO-BE	TB-17
Evidencia de implementación	ApplicationReviewTest (test_rf13_rf15_*), E2E-06

RF-16: Programar evaluación

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. programar una evaluación con un evaluador de la organización.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Postulación en «preseleccionado» o «en evaluación»; la vacante tiene criterios de la etapa y no está cerrada (A-16).
Flujo principal	1. Elige la postulación. 2. Completa los datos de la sesión. 3. El sistema valida, programa y envía la convocatoria.
Flujo alternativo	a) Evaluador de otra organización o sin el rol: error (A-17). b) Fecha pasada: error (A-18). c) Etapa no permitida: error. d) No hay cancelación ni reprogramación (A-22).
Postcondiciones	Sesión programada y comunicada.
Actividad TO-BE	TB-18
Evidencia de implementación	EvaluationTest (test_rf16_*), E2E-13

RF-17: Generar convocatoria de evaluación

Descripción	El sistema debe generar la convocatoria al postulante y el aviso de asignación al evaluador.
Actor principal	Sistema (destinatarios: postulante y evaluador)
Precondiciones	Sesión programada.
Flujo principal	1. El sistema genera la convocatoria. 2. La envía al postulante y avisa al evaluador asignado.
Flujo alternativo	a) El postulante nunca ve puntajes, observaciones ni el resultado de la entrevista (A-21).
Postcondiciones	Postulante y evaluador informados de la sesión.

Actividad TO-BE	TB-19
Evidencia de implementación	EvaluationTest (test_rf16_rf17_*), InterviewTest (test_rf18_*), E2E-13

RF-18: Programar entrevista

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. programar una entrevista con un evaluador asignado y su convocatoria.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Postulación en «preseleccionado», «en evaluación» o «en entrevista»; vacante no cerrada (A-16).
Flujo principal	1. Elige la postulación. 2. Completa los datos de la entrevista. 3. El sistema valida, programa y envía la convocatoria.
Flujo alternativo	a) Evaluador no válido o fecha pasada: error. b) Etapa no permitida: error.
Postcondiciones	Entrevista programada y comunicada.
Actividad TO-BE	TB-20
Evidencia de implementación	InterviewTest (test_rf18_*), VacancyClosureTest, E2E-13

RF-19: Registrar entrevista y su resultado

Descripción	El sistema debe permitir al evaluador asignado registrar, una sola vez, los puntajes, el resultado y las observaciones de su sesión.
Actor principal	Evaluador asignado
Precondiciones	Ser el evaluador asignado; resultados aún no registrados; vacante no cerrada (A-19).
Flujo principal	1. Abre la sesión asignada. 2. Registra los puntajes, el resultado y las observaciones. 3. El sistema valida (RF-20) y guarda.
Flujo alternativo	a) Puntaje fuera de rango o criterio faltante: error (RF-20). b) Otro evaluador: acceso denegado. c) Resultados ya registrados o vacante cerrada: bloqueado.
Postcondiciones	Resultados disponibles para el ranking (RF-21).
Actividad TO-BE	TB-21
Evidencia de implementación	InterviewTest (test_rf19_*), EvaluationTest, E2E-07, E2E-13

RF-20: Validar rangos y ponderaciones

Descripción	El sistema debe validar que las ponderaciones y los rangos de los criterios sean coherentes y que cada puntaje esté dentro de su rango.
Actor principal	Sistema (lo configura RR. HH.)
Precondiciones	Configuración de la vacante, registro de puntajes o cálculo del ranking.
Flujo principal	1. Al configurar o publicar: la suma de ponderaciones es la configurada (100 por defecto, A-06), los pesos son positivos y el mínimo es menor que el máximo. 2. Al registrar resultados: cada puntaje está en su rango y se cubren todos los criterios de la etapa. 3. Al calcular el ranking: la configuración es válida.
Flujo alternativo	a) Configuración inválida: la vacante no se publica y el ranking se rechaza. b) Puntaje fuera de rango: no se registra.
Postcondiciones	Solo se usan datos coherentes para evaluar y comparar.
Actividad TO-BE	TB-09, TB-22
Evidencia de implementación	WeightingValidatorTest, ScoreSheetValidatorTest, RankingServiceTest (test_rf20_*), E2E-04, E2E-07

RF-21: Calcular ranking configurable

Descripción	El sistema debe calcular un ranking ponderado, determinista y explicable, sin seleccionar a ningún candidato.
Actor principal	Sistema
Precondiciones	Vacante con configuración válida.

Flujo principal	1. Filtra las postulaciones no descartadas de la vacante (A-23). 2. Promedia los puntajes por criterio y normaliza con la fórmula de A-24. 3. Ordena y marca los empates, sin desempatarlos (A-26).
Flujo alternativo	a) Configuración inválida: error. b) Candidato sin todos los puntajes: se lista aparte, sin imputar cero (A-25).
Postcondiciones	Ranking disponible como apoyo. Ninguna postulación cambia de estado.
Actividad TO-BE	TB-24
Evidencia de implementación	RankingServiceTest (test_rf21_*), RankingComparisonTest, E2E-08, E2E-13

RF-22: Presentar comparación de candidatos

Descripción	El sistema debe presentar la comparación de candidatos con criterios, promedios, aportes, total y posición.
Actor principal	RR. HH. · Aprobador / Dirección
Precondiciones	Permiso para ver el ranking de la vacante (Policy de rol y organización).
Flujo principal	1. Abre la comparación de la vacante. 2. El sistema calcula el ranking (RF-21) y lo presenta con sus aportes.
Flujo alternativo	a) Otra organización o rol no autorizado: acceso denegado.
Postcondiciones	Información disponible para la decisión humana (RF-23).
Actividad TO-BE	TB-25
Evidencia de implementación	RankingComparisonTest (test_rf21_rf22_*, test_rf22_*), E2E-08

RF-23: Registrar decisión final de selección

Descripción	El sistema debe permitir al Aprobador / Dirección registrar la decisión final humana, con confirmación explícita y justificación.
Actor principal	Aprobador / Dirección
Precondiciones	Rol de Aprobador de la misma organización; vacante sin decisión previa; candidato finalista con resultados completos.
Flujo principal	1. Consulta la comparación (RF-22). 2. Elige a un finalista, que puede no ser el primero del ranking. 3. Escribe la justificación y confirma que la decisión es suya. 4. El sistema registra la decisión.
Flujo alternativo	a) Sin confirmación o con justificación corta: error. b) Candidato no finalista o incompleto: error. c) Ya existe una decisión: bloqueado. d) Otro rol, incluido RR. HH.: acceso denegado.
Postcondiciones	Habilita RF-24 y bloquea los cambios manuales de etapa (A-28). El sistema nunca decide por sí mismo.
Actividad TO-BE	TB-26
Evidencia de implementación	FinalDecisionTest (test_rf23_*), RankingComparisonTest::test_rf23_calculating_the_ranking_never_selects_a_candidate, E2E-09, E2E-12, E2E-13

RF-24: Registrar selección del candidato

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. aplicar la decisión final registrando la selección del candidato decidido.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Decisión final registrada (RF-23); vacante no cerrada.
Flujo principal	1. Abre la vacante con decisión. 2. Registra la selección. 3. El sistema cambia el estado de la postulación decidida.
Flujo alternativo	a) Sin decisión final: error de regla de negocio. b) Vacante cerrada: bloqueado.
Postcondiciones	Selección registrada; habilita el cierre (RF-25).
Actividad TO-BE	TB-27
Evidencia de implementación	SelectionRegistrationTest (test_rf24_*), E2E-10, E2E-12, E2E-13

RF-25: Cerrar vacante o convocatoria

Descripción	El sistema debe permitir a RR. HH. cerrar la convocatoria después de registrar la selección.
Actor principal	RR. HH.
Precondiciones	Selección registrada (RF-24).
Flujo principal	1. Solicita el cierre. 2. El sistema cierra la vacante y actualiza las postulaciones activas. 3. Notifica los resultados (RF-26).
Flujo alternativo	a) Sin selección: no se puede cerrar. El cierre sin selección está fuera de la línea base (A-30); en el TO-BE es la propuesta futura TB-F1. b) Vacante ya cerrada: error, sin notificar de nuevo (A-32).
Postcondiciones	Convocatoria cerrada. Se bloquean postulaciones, cambios, programación, resultados, decisión y selección.
Actividad TO-BE	TB-28
Evidencia de implementación	VacancyClosureTest (test_rf25_*), ApplicationStatusTest, E2E-10, E2E-12, E2E-13

RF-26: Notificar resultado y cierre al postulante

Descripción	El sistema debe notificar a cada postulante su propio resultado al cerrar la convocatoria.
Actor principal	Sistema (destinatarios: postulantes)
Precondiciones	Vacante cerrada.
Flujo principal	1. El sistema identifica a los destinatarios. 2. Envía a cada uno su resultado.
Flujo alternativo	a) Las postulaciones descartadas no reciben un segundo aviso (A-31). b) Un reintento del cierre falla antes de notificar (A-32).
Postcondiciones	Cada postulante conoce su resultado.
Actividad TO-BE	TB-29
Evidencia de implementación	ProcessResultNotificationTest (test_rf26_*), E2E-10, E2E-13

RF-27: Generar registro de auditoría

Descripción	El sistema debe registrar de forma de solo inserción las acciones críticas y permitir al Aprobador / Dirección consultarlas.
Actor principal	Sistema (registro) · Aprobador / Dirección (consulta)
Precondiciones	Registro: se ejecuta una acción crítica. Consulta: rol de Aprobador de la organización.
Flujo principal	1. El sistema registra la acción crítica sin datos sensibles. 2. El Aprobador consulta la auditoría de su organización.
Flujo alternativo	a) Cualquier UPDATE o DELETE sobre la tabla lo rechaza el trigger de la base. b) Los datos sensibles se descartan (DEF-08). c) RR. HH. y los demás roles no consultan la auditoría (A-33).
Postcondiciones	Trazabilidad de las acciones críticas.
Actividad TO-BE	TB-30
Evidencia de implementación	AuditTrailTest (test_rf27_*), AuditLogViewTest, AuditLoggerTest, E2E-11, E2E-13

5. Trazabilidad con el proceso TO-BE

Actividad del proceso (TO-BE)	Requerimiento funcional asociado
TB-01 Registrar el requerimiento de personal	RF-01
TB-02 Enviar el requerimiento a RR. HH.	RF-02
TB-03 Revisar el requerimiento y validarlo u observarlo	RF-02
TB-04 Corregir y reenviar el requerimiento observado	RF-02
TB-05 Aprobar o rechazar el requerimiento	RF-03
TB-06 Notificar el rechazo al área solicitante	RF-04
TB-07 Crear la vacante y registrar el perfil y los criterios ponderados	RF-05
TB-08 Configurar la vacante	RF-06
TB-09 Validar la configuración, las ponderaciones y los rangos	RF-06, RF-20
TB-10 Publicar la vacante en el portal de empleos	RF-07

Actividad del proceso (TO-BE)	Requerimiento funcional asociado
TB-11 Crear la cuenta e iniciar sesión	RF-08
TB-12 Completar el perfil y cargar el CV	RF-09
TB-13 Registrar la postulación	RF-10
TB-14 Confirmar la postulación	RF-11
TB-15 Revisar las postulaciones y el expediente	RF-12
TB-16 Preseleccionar o descartar	RF-13
TB-17 Notificar el cambio de etapa al postulante	RF-15
TB-18 Programar la evaluación	RF-16
TB-19 Enviar la convocatoria al postulante y el aviso al evaluador	RF-17
TB-20 Programar la entrevista	RF-18
TB-21 Registrar puntajes, resultado y observaciones	RF-19
TB-22 Validar los puntajes dentro del rango de cada criterio	RF-20
TB-23 Actualizar la etapa de la postulación (finalista o descarte)	RF-14
TB-24 Calcular el ranking ponderado explicable	RF-21
TB-25 Presentar la comparación de candidatos	RF-22
TB-26 Registrar la decisión final humana	RF-23
TB-27 Registrar la selección del candidato decidido	RF-24
TB-28 Cerrar la convocatoria (con selección)	RF-25
TB-29 Notificar el resultado a cada postulante	RF-26
TB-30 Registrar la auditoría de las acciones críticas	RF-27
TB-F1 Cerrar la convocatoria sin selección (convocatoria desierta)	— (propuesta futura, sin RF)

6. Extensiones posteriores al baseline

Estas extensiones **no** forman parte de RF-01 a RF-27, no se mezclan con la tabla principal y su promoción es una decisión pendiente del equipo (docs/v1.1/scope-preliminary.md, preguntas 12 y 13).

ID	Nombre	Estado	Descripción	Fuente
RF-28	Panel operativo descriptivo (candidato)	CANDIDATO — NO IMPLEMENTADO	Panel agregado de etapas, tiempos, backlog y cuellos de botella de las convocatorias, sin datos de personas. Atendería la parte de indicadores de gestión de P5. No tiene rutas, pruebas ni pantallas. El estado <code>descriptive_only</code> de la tarjeta de RF-29 no es este panel.	docs/v1.1/scope-preliminary.md; docs/v1.1/uml/use-cases.md (UC-RF28 «propuesto v1.1», sin asociaciones)
RF-29	Consultar riesgo operacional del proceso (experimental)	EXPERIMENTAL — process-only, no productivo	Estima el riesgo de demora del proceso de una vacante con un servicio externo opcional (desactivado por defecto con <code>ML_SERVICE_ENABLED=false</code>). No evalúa candidatos, no decide, no selecciona ni descarta, no modifica el ranking y no guarda su resultado. Validado solo con datos sintéticos; no autorizado para producción. No cambia RF-23.	docs/v1.1/phase-16-laravel-ml-integration.md; docs/v1.1/phase-17-ml-validation.md; UC-RF29 «experimental»