

Códigos referentes ao HTML

```
<!--DOCTYPE html>
<!--
*CABEÇALHO*

- Aluno: Luiz Cláudio Santos Cruz Filho
- Professor(a): Cibelle
- Turma: 301 Informática
- Data: 06/11/2020
-->

<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Aula 7 - Bilheteria - Programação WEB</title>

  <!-- Estilos Personalizados para esta página-->
  <style type="text/css">

    input{
      margin:5px;
    }
  </style>
</head>
<body>
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
4 input[type=text],input[type=number]{
5
6     position: relative;
7     border-color: #88e7f7;
8     border-width: 2px;
9     text-align: justify;
10    font-size: 15px;
11    font-family: cursive;
12    width: 60%;
13
14 }
15
16 label{
17     font-size: 16px;
18     font-family: monospace;
19     font-weight: 900;
20
21 }
22
23 .container-box{
24     background-color: #c2bdff;
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
width: 500px;
height: 450px;
margin: auto;
padding: 10px;
box-shadow: 0 0 1em black;
border-radius: 10px;
}

.box-header{
    background-color: #efedff;
}

.header-title{
    color: black;
    text-align: center;
    background-color: #6bff63;
}

.header-description{
    text-align: center;
    font-family: cursive;
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
font-weight: 600;
font-size: 14px;
}

.box-body{
position: relative;
background-color: #a199ff;

padding: 10px;
}

.form-header{
text-align: center;
font-family: sans-serif;
font-size: 18px;
font-weight: 700;
}

.form-group {
width: 100%;
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
width: 100%;
margin : 5px;
}

.btn{
background-color: #ffe494;
font-weight: 900;
font-size: 15px;
border-radius: 10px;
transition: 0,8s;
margin-bottom: 10px;
display: inline;
}

.btn:hover{
background-color: #ffc414;
}

</style>

</head>
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
</head>
<body>

<div class="container-box">

  <div class="box-header">
    <h2 class="header-title">Bilheteria Digital</h2>
    <p class="header-description">Venha e adquira seu ingresso para nossos
    enventos e aproveite nossa promoção para crianças</p>
  </div>

  <div class="box-body">
    <form action="" method="POST">
      <h3 class="form-header">Preco Integral da Entrada: R$: 15,00</h3>
      <hr>
      <div class="form-group">
        <label>Informe seu nome:</label>
        <input type="text" name="nome" placeholder="Nome Completo..."
        required /><br>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Informe sua idade:</label>
        <input type="number" name="idade" placeholder="Idade..." required />
        <br>
      </div>

      <div class="form-group">
        <label>Sexo:</label>
        <div>
          <label>Masculino</label>
          <input type="radio" name="sexo" value="M" />
          <label>Feminino</label>
          <input type="radio" name="sexo" value="F" checked />
        </div>
      </div>

      <button class="btn" type="submit">Comprar</button><br>

      <input type="hidden" name="metodo" value="billheteria">
    </form>

    <?php
      if(isset($_POST['idade'])){
```

```
bilheteria.php x bilheteriaController.php roblox.png x loja.php x lojaController.php x
  <label>Informe sua idade:</label>
  <input type="number" name="idade" placeholder="Idade..." required />
  <br>
</div>

<div class="form-group">
  <label>Sexo:</label>
  <div>
    <label>Masculino</label>
    <input type="radio" name="sexo" value="M" />
    <label>Feminino</label>
    <input type="radio" name="sexo" value="F" checked />
  </div>
</div>

<button class="btn" type="submit">Comprar</button><br>

<input type="hidden" name="metodo" value="billheteria">
</form>

<?php
  if(isset($_POST['idade'])){
```

```
include('bilheteriaController.php');  
$preco = validade($_POST['idade']);
```

```
?>
```

```
<div class="form-group">  
  <label>Total a pagar</label>  
  <input type="text" disabled value="<?php echo $preco; ?>" />  
</div>
```

```
<?php } ?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Códigos Referentes ao PHP (Controlador)

```
<?php

function validade($idade){

    $preco = 15.00 ;

    // 30% de desconto de 10 - 17 anos
    if(($idade >= 10) and ($idade < 18)){
        $preco = number_format($preco - ($preco * 0.3),2);
    }
    // 30% de desconto para maiores de 18
    else if($idade >= 18) {
        $preco = number_format($preco - ($preco * 0.1),2);
    } //classificação proibida para menores de 10 anos
    else {
        return 'Você não possui idade suficiente para assistir essa
        programação.';
    }
}

return $preco;
}

?>
```