



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

LEI Nº 1.942, de 27 de dezembro de 2006 (CONSOLIDAÇÃO)

Dispõe sobre o sistema viário básico do Município de Toledo.

O POVO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I

Dos Objetivos

Art. 1º – Esta Lei destina-se a hierarquizar, dimensionar e disciplinar a implantação do sistema viário básico do Município de Toledo, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal.

Art. 2º – Esta Lei tem por objetivos:

- I – complementar as diretrizes de uso e ocupação do solo no ordenamento funcional e territorial do Município;
- II – fixar as condições necessárias para que as vias de circulação possam desempenhar adequadamente suas funções e dar vazão ao seu volume de tráfego;
- III – assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos parcelamentos do solo no Município;
- IV – estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação para a adequada circulação do tráfego e segura locomoção do usuário;
- V – disciplinar o tráfego de cargas e passageiros, na área urbana, garantindo fluidez e segurança nos trajetos e nas operações de transbordo;
- VI – implementar um sistema de ciclovias, como alternativa de locomoção e lazer;
- VII – proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.

Art. 3º – Todo e qualquer arruamento no Município deverá ser previamente aprovado pela administração municipal, nos termos previstos nesta Lei e na legislação do parcelamento do solo urbano.

Parágrafo único – Esta Lei complementa, sem alterar ou substituir, a Lei de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano do Município.

Seção II

Das Definições

Art. 4º – Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as seguintes definições:

- I – arruamento: conjunto de logradouros públicos destinados à circulação viária e acesso aos lotes;
- II – caixa da via: é a distância definida em projeto entre os dois alinhamentos prediais em oposição;
- III – Código de trânsito: conjunto das normas que disciplinam a utilização das vias de circulação;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

IV – logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum, destinada a vias de circulação e espaços livres;

V – passeio: é o espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre o alinhamento predial e o início da pista de rolamento;

VI – pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma ou mais faixas para o tráfego e estacionamento de veículos;

VII – sistema viário básico: conjunto das vias principais de circulação do Município, com hierarquia superior às de tráfego local;

VIII – sinalização de trânsito: conjunto dos elementos de comunicação visual, adotados nas vias públicas para informação, orientação e advertência aos seus usuários;

IX – sinalização horizontal: constituída por elementos de informação, orientação e advertência, aplicados no pavimento das vias públicas;

X – sinalização vertical: representada por painéis e placas de informação, orientação e advertência, implantadas ao longo das vias públicas;

XI – tráfego: fluxo de veículos que percorre uma via em determinado período de tempo;

XII – tráfego leve: fluxo inferior a cinquenta veículos por dia em uma direção;

XIII – tráfego médio: fluxo compreendido entre cinquenta e quatrocentos veículos por dia em uma direção;

XIV – tráfego pesado: fluxo superior a quatrocentos veículos por dia em uma direção.

CAPÍTULO II

DA HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 5º – As vias de circulação do Município, conforme suas funções e características físicas, classificam-se em:

I – rodovias: BR-467, PRT-163, PR-182, PR-317 e PR-585;

II – via de penetração;

III – via perimetral;

IV – via estrutural;

V – via coletora;

VI – via local;

VII – estrada vicinal;

VIII – ciclovia.

Parágrafo único – A classificação referida neste artigo está representada no Anexo I – Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano, parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO III

DAS FUNÇÕES DAS VIAS

Art. 6º – As vias do Município de Toledo, de acordo com sua classificação, têm as seguintes funções:

I – rodovias: BR-467, PRT-163, PR-182, PR-317 e PR-585: constituem-se as principais ligações de Toledo com outros municípios do Estado do Paraná;

II – vias de penetração: vias que se dirigem das áreas rurais do Município e penetram na malha urbana da sede municipal;

III – via perimetral: utilizada nos deslocamentos urbanos de maior distância, desviando do centro urbano e promovendo um contorno viário do tráfego de veículos;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

IV – via estrutural: estrutura a organização funcional do sistema viário na sede urbana e acumula os maiores fluxos de tráfego da cidade, constituindo um eixo de atividades comerciais e de serviços;

V – via coletora: promove a ligação das vias locais com as vias estruturais e com as vias perimetrais;

VI – vias locais: têm como função básica permitir o acesso às propriedades privadas ou áreas e atividades específicas, implicando em pequeno volume de tráfego;

VII – estradas vicinais: vias de tráfego que ligam as áreas rurais do Município entre si e às sedes distritais;

VIII – ciclovia: via especial destinada à circulação de bicicletas.

Parágrafo único – As vias situadas nos perímetros urbanos dos Distritos Administrativos do Município de Toledo serão consideradas vias locais, excetuando-se as vias de acesso a tais Distritos, consideradas estradas vicinais ou rodovias.

CAPÍTULO IV DAS DIMENSÕES DAS VIAS

Art. 7º – Os padrões de urbanização para o sistema viário obedecerão aos requisitos estabelecidos pelo Município quanto à:

I – definição das dimensões das caixas das vias;

II – definição das dimensões das pistas de rolamento;

III – definição das dimensões dos passeios.

Art. 8º – As vias públicas a serem implantadas ou pavimentadas deverão obedecer às seguintes dimensões mínimas:

I – rodovias: a critério dos órgãos estaduais e federais competentes;

II – vias de penetração:

a) caixa da via: 20m;

b) pista de rolamento: 11,20m;

c) passeio: 3 m e 3,50m.

III – vias perimetrais:

a) caixa da via: 30m;

b) pista de rolamento: 20m;

c) passeio: 4m.

IV – via estrutural:

a) caixa da via: 25m;

b) pista de rolamento: 14m;

c) passeio: 4m.

V – vias coletoras:

a) caixa da via: 20m;

b) pista de rolamento: 14m;

c) passeio: 3m.

VI – vias locais:

a) caixa da via: 15m;

b) pista de rolamento: 8m;

c) passeio: 2m.

VII - ciclovia: 1,5m.

§ 1º – Todas as vias abertas à circulação de veículos, com o pavimento e passeios definitivos já implantados, permanecem com as dimensões



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

existentes, exceto quando definida em projeto específico de urbanização uma nova configuração geométrica para as mesmas.

§ 2º – As estradas vicinais deverão ter pistas de rolamento com larguras compatíveis com seu uso.

§ 3º – Deverão ser previstas rampas de acesso a pessoas portadoras de deficiência nos passeios dos logradouros urbanos, conforme a Norma Brasileira – NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA PAVIMENTAÇÃO QUANTO AO VOLUME DE TRÁFEGO

Art. 9º – As vias de circulação no Município, segundo a hierarquia estabelecida no artigo 5º desta Lei, correspondem à seguinte classificação quanto ao volume de tráfego, para efeito de subsidiar a elaboração de projetos de pavimentação, conforme Tabela que constitui o Anexo II desta Lei:

I – Classe 1 – Tráfego Pesado, compreendendo:

- a) rodovias;
- b) vias perimetrais;
- c) vias de penetração;
- d) vias estruturais.

II – Classe 2 – Tráfego Médio, compreendendo:

- a) vias coletoras;
- b) estradas vicinais.

III – Classe 3 – Tráfego Leve, compreendendo as vias locais.

CAPÍTULO VI

DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Art. 10 – A sinalização das vias públicas é de responsabilidade do Município, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Lei Federal nº 9.503/97.

§ 1º – Toda e qualquer via pavimentada no Município deverá receber sinalização de trânsito, segundo as exigências da legislação pertinente em vigor.

§ 2º – A sinalização horizontal das vias pavimentadas nos novos parcelamentos do solo será executada às expensas dos loteadores, a partir de projeto previamente aprovado pelo órgão responsável do Município.

§ 3º – O sentido de tráfego das vias será definido pelo Poder Público, em função da hierarquia do sistema viário e de seu funcionamento.

CAPÍTULO VII

DAS DIRETRIZES PARA INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO

Art. 11 – Ficam definidas como diretrizes para intervenções no sistema viário:

I – implementação do plano de transporte coletivo a partir de estudos de demanda por viagens, mediante pesquisas de origem/destino;

II – promoção de obras de paisagismo e revitalização urbana especialmente nas vias perimetrais, estruturais e coletoras;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

III – estabelecimento de incentivos para tratamento paisagístico nos passeios por parte dos proprietários, respeitados os parâmetros legais;

IV – execução de iluminação adequada, observando a hierarquia viária;

V – elaboração de programa de obras com definição de prioridades.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 – Ficam estabelecidas no Anexo I as diretrizes básicas de arruamento que contemplem áreas ainda não parceladas situadas no perímetro urbano da sede.

Parágrafo único – Para o parcelamento de áreas no entorno do Parque do Povo “Luiz Cláudio Hoffmann”, deverão ser respeitados o sistema viário projetado para a região e as demais diretrizes aplicáveis, previstas na legislação do zoneamento do uso e da ocupação do solo urbano e do parcelamento do solo. ([dispositivo acrescido pela Lei nº 2.069, de 9 de setembro de 2011](#))

Art. 13 – A implantação de todas as vias em novos parcelamentos, inclusive as do sistema viário principal, deverá respeitar as diretrizes básicas de arruamento e é de inteira responsabilidade do loteador, sem custos para o Município.

Parágrafo único – O loteador deverá solicitar antecipadamente as diretrizes básicas de arruamento onde constarão a orientação para o traçado das vias e o seu enquadramento de acordo com esta Lei.

Art. 14 – É parte integrante e complementar desta Lei o Anexo I – Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano.

Art. 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2006.

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

RAUL GOMES BALTAZAR
RESP. SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO


Publicação: JORNAL DO OESTE, nº 6175, de 04/01/2007

Esta Lei foi revogada pela [Lei nº 2.231, de 16 de setembro de 2016](#)



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná





MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná




MUNICÍPIO DE TOLEDO


Estado do Paraná

ANEXO II


DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO E DO MEIO FIO




PAVIMENTAÇÃO - TRÁFEGO LEVE
SEM ESCALA



PAVIMENTAÇÃO - TRÁFEGO MÉDIO
SEM ESCALA



PAVIMENTAÇÃO - TRÁFEGO PESADO
SEM ESCALA



MEIO FIO
TRÁFEGO LEVE, MÉDIO E PESADO
SEM ESCALA