```
import os
import shutil

def organizar_arquivos():
    # Define o diretório atual onde o script está rodando
    diretorio_alvo = os.getcwd()

    # Dicionário inicial de mapeamento (Extensão: Nome da Pasta)
    # Você pode alimentar essa lista com o tempo
    mapeamento = {
        '.pdf': 'Documentos_PDF',
        '.docx': 'Documentos_Word',
        '.jpg': 'Imagens',
        '.png': 'Imagens',
        '.mp4': 'Videos',
        '.zip': 'Compactados'
    }

    print(f"--- Iniciando organização em: {diretorio_alvo} ---\n")

    for arquivo in os.listdir(diretorio_alvo):
        # Ignora o próprio script e pastas já existentes
        if arquivo == 'organizador.py' or os.path.isdir(arquivo):
            continue

        nome, extensao = os.path.splitext(arquivo)
        extensao = extensao.lower()
```

```
    if not extensao: # Pula arquivos sem extensão
        continue

    # Verifica se já sabemos para onde vai essa extensão
    if extensao in mapeamento:
        pasta_destino = mapeamento[extensao]
    else:
        # Se não souber, ele pergunta para você!
        print(f"❓ Não sei o que fazer com o arquivo: {arquivo}")
        nova_pasta = input(f"Digite o nome da pasta para arquivos '{extensao}' (ou 'pular'): ").strip()

        if nova_pasta.lower() == 'pular':
            continue

        # Salva a escolha para não perguntar de novo nesta execução
        mapeamento[extensao] = nova_pasta
        pasta_destino = nova_pasta

    # Cria a pasta se ela não existir
    if not os.path.exists(pasta_destino):
        os.makedirs(pasta_destino)

    # Move o arquivo
    try:
        shutil.move(arquivo, os.path.join(pasta_destino, arquivo))
        print(f"✅ {arquivo} -> {pasta_destino}")
    except Exception as e:
```

```
        print(f"❌ Erro ao mover {arquivo}: {e}")

    print("\n--- Organização concluída! ---")

if __name__ == "__main__":
    organizar_arquivos()
```