## Checkpoint 2 Flutter

Nome: Luiz RM:87005

Nome: Christian Gaxiola


RM:88018

Feature: Cadastro de chave pix por email, telefone ou chave aleatória


No banco de dados foi adicionado uma tabela chamada ChavePix, contendo id, email, telefone e chaveAleatória como campos para cadastrar a chave pix.


1-) Na tela de contas, foi necessário adicionar um botão do icone de uma chave, que leva para uma outra página para poder mostrar as chaves de uma conta.

## Antes:




Depois:





2-) Na tela de chaves, é mostrado as chaves pix de uma conta.O usuário tem as opções de atualizar, excluir e criar uma nova chave.O id da conta é passado no parametro da url.



## 3-)Tela de cadastro




Ao criar para criar uma chave pix, será pedido o valor da chave e o tipo.


Obs: Para cadastrar um email, é necessário conter no final @hotmail.com ou @gmail.com, para ser considerado um email válido.E se caso for cadastrar um numero de telefone, precisa ter 9 digitos.

## 4-)Tela de atualização da chave pix

Ao clicar no icone de atualizar a chave pix, é passado na url o id, chave, tipo da chave pix.



Obs: Para atualizar um email, é necessário conter no final @hotmail.com ou @gmail.com, para ser considerado um email válido.E se caso for cadastrar um numero de telefone, precisa ter 9 digitos.



5-) Modelo de dados final no supabase