



Possui relacionamento com todas as classes, exceto Pessoa e Roupa. Esses relacionamentos não estão modelados nesse diagrama

Dados

- calca: Calca[]

- qtdCalca: int

- camisa: Camisa[]

- qtdCamisa: int

- camiseta: Camiseta[]

- qtdCamiseta: int

- casaco: Casaco[]

- qtdCasaco: int

- cinto: Cinto[]

- qtdCinto: int

- cropped: Cropped[]

- qtdCropped: int

- macacao: Macacao[]

- qtdMacacao: int

- saia: Saia[]

- qtdSaia: int

- shorte: Shorte[]

- qtdShorte: int

- cliente: Cliente[]

- qtdCliente: int

- venda: Venda[]

- qtdVenda: int

- telefone: Telefone[]

- qtdTelefone: int

- endereco: Endereco[]

- qtdEndereco: int

- estoque: Estoque[]

- qtdEstoque: int

- funcionario: Funcionario[]

- qtdFuncionario

+ fillWithSomeData(): void

+ inserirEditarVenda(Venda,int): void

+ inserirEditarCliente(Cliente,int): void

+ inserirEditarEstoque(Estoque,int): void

+ inserirEditarFuncionario(Funcionario,int): void

+ inserirEditarCalca(Calca, int): void

+ inserirEditarCamisa(Camisa, int): void

+ inserirEditarCamiseta(Camiseta, int): void

+ inserirEditarCasaco(Casaco,int): void

+ inserirEditarCinto(Cinto,int): void

+ inserirEditarCropped(Cropped,int): void

+ inserirEditarMacacao(Macacao,int): void

+ inserirEditarSaia(Saia,int): void

+ inserirEditarShorte(Shorte,int): void

+ gets e sets

ControleDados
- dados: Dados()
+ gets e sets + inserirEditarCliente(String[]): boolean + removerCliente(int): boolean + inserirEditarFuncionario(String[]): boolean + removerFuncionario(int): boolean + inserirEditarVenda(String[]): boolean + removerVenda(int): boolean + inserirEditarCalca(String[]): boolean + removerCalca(int): boolean + inserirEditarCamisa(String[]): boolean + removerCamisa(int): boolean + inserirEditarCamiseta(String[]): boolean + removerCamiseta(int): boolean + inserirEditarCasaco(String[]): boolean + removerCasaco(int): boolean + inserirEditarCinto(String[]): boolean + removerCinto(int): boolean + inserirEditarCropped(String[]): boolean + removerCropped(int): boolean + inserirEditarMacacao(String[]): boolean + removerMacacao(int): boolean + inserirEditarSaia(String[]): boolean + removerSaia(int): boolean + inserirEditarShorte(String[]): boolean + removerShorte(int): boolean + inserirEditarEstoqueCalca(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueCamisa(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueCamiseta(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueCasaco(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueCinto(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueCropped(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueMacacao(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueSaia(String[]): boolean + inserirEditarEstoqueShorte(String[]): boolean + removerEstoqueCalca(int): boolean + removerEstoqueCamisa(int): boolean + removerEstoqueCamiseta(int): boolean + removerEstoqueCasaco(int): boolean + removerEstoqueCinto(int): boolean + removerEstoqueCropped(int): boolean + removerEstoqueMacacao(int): boolean + removerEstoqueSaia(int): boolean + removerEstoqueShorte(int): boolean

ControleCalca
- calca: Calca[] - qtdCalca: int - dados: Dados()
+ getNomesCalcas(): String[] + gets e sets

ControleCamisa
- c: Camisa[] - camisa: Camisa[] - qtdCamisa: int - dados: Dados()
+ getNomesCamisa(): String[]

ControleCropped
- cropped: Cropped[] - qtdCropped: int - dados: Dados()
+ getNomesCropped(): String[]

ControleEstoque
- estoque: Estoque[] - qtdEstoque: int - dados: Dados()
+ getNomesEstoques(int): String[]

ControleFuncionario
- funcionario: Funcionario[] - qtdFuncioinario: int - dados: Dados()
+ gets e sets + getNomeFuncionario(): String[]

ControleMacacao
- macacao: Macacao[] - qtdMacacao: int - dados: Dados()
+ getNomesMacacao(): String[]

ControleSaia
- saia: Saia[] - qtdSaia: int - dados: Dados()
+ getNomesSaia(): String[]

ControleShorte
- shorte: Shorte[] - qtdShorte: int - dados: Dados()
+ getNomesShorte(): String[]

ControleVenda
- v: Venda[] - venda: Venda[] - dados: Dados() - qtdVenda: int
+ getCodigosCompras(): String[]

ControleCamiseta
- c: Camiseta[] - camiseta: Camiseta[] - qtdCamiseta: int - dados: Dados()
+ getNomesCamiseta(): String[]

ControleCasaco
- c: Casaco[] - casaco: Casaco[] - qtdCasaco: int - dados: Dados()
+ getNomesCasaco(): String[]

ControleCinto
- cinto: Cinto[] - qtdCinto: int - dados: Dados()
+ getNomesCinto(): String[]

ControleCliente
- cliente: Cliente[] - qtdCliente: int - dados: Dados()
+ gets e sets + getNomesCliente(): String[]

TelaDetalheEstoque
- janela: JFrame - dados: ControleDados() - e: ControleEstoque() - roupa: String[] - posicao: int - indice: int - opcao: int - s: String - novoDado: String[] - labelCodigo: JLabel - valorCodigo: JTextField - labelNome: JLabel - valorNome: JTextField - labelQtdEstoque: JLabel - valorQtdEstoque: JTextField - listanome: JList - botaoExcluir: JButton - botaoSalvar: JButton - nome: String
+ inserirEditar(int,ControleDados,TelaEstoque,int): void + mensagemSucessoExclusao(): void + mensagemSucessoCadastro(): void + mensagemErroExclusao(): void + mensagemErroCadastro(): void

TelaDetalhePessoa
- janela: JFrame - labelNome: JLabel - valorNome: JTextField - labelTotalCompras:JLabel - valorTotalCompras:JTextField - labelSalario: JLabel - valorSalario:JTextField - labelCidade:JLabel - valorCidade:JTextField - labelEstado:JLabel - valorEstado:JTextField - labelBairro:JLabel - valorBairro:JTextField - labelCep:JLabel - valorCep:JTextField - labelRua:JLabel - valorRua:JTextField - labelQuadra:JLabel - valorQuadra:JTextField - labelLote: JLabel - valorLote:JTextField - labelCpf:JLabel - valorCpf:JTextField - labelDataNascimento:JLabel - valorDataNascimento: - labelTelefone:JLabel - valorTelefone:JTextField - valorDDD:JTextField - botaoExcluir: JButton - botaoSalvar: JButton - novoDado:String[] - dados:ControleDados() - dadosCliente:ControleCliente() - dadosFuncionario:ControleFuncionario() - posicao: int - opcao: int - s:String
+ inserirEditar(int,ControleDados,TelaPessoa,int): void + mensagemSucessoExclusao(): void + mensagemSucessoCadastro(): void + mensagemErroExclusao(): void + mensagemErroCadastro(): void

TelaDetalheRoupa
- labelCodigo:JLabel - valorCodigo: JTextField - labelNome:JLabel - valorNome:JTextField - labelTamanho:JLabel - valorTamanho:JTextField - labelCor:JLabel - valorCor:JTextField - labelMaterial:JLabel - valorMaterial:JTextField - labelMarca:JLabel - valorMarca:JTextField - labelCategoria:JLabel - valorCategoria:JTextField - labelGenero:JLabel - valorGenero:JTextField - labelEstampa:JLabel - valorEstampa:JTextField - labelComprimento:JLabel - valorComprimento:JTextField - labelPreco:JLabel - valorPreco:JTextField - labelTipoCalca:JLabel - valorTipoCalca:JTextField - labelCos:JLabel - valorCos:JTextField - labelLavagem:JLabel - valorLavagem:JTextField - labelModelagem:JLabel - valorModelagem:JTextField - labelManga: JLabel - valorManga:JTextField - labelGola:JLabel - valorGola:JTextField - labelBotao:JLabel - valorBotao:JTextField - labelEstilo:JLabel - valorEstilo:JTextField - labelTipoCintura:JLabel - valorCintura:JTextField - labelDecote:JLabel - valorDecote:JTextField - labelCapuz:JLabel - valorCapuz:JTextField - labelZipper:JLabel - valorZiper:JTextField - labelOcasiao:JLabel - valorOcasiao:JTextField - labelLargura:JLabel - valorLargura:JTextField - labelTipoShort:JLabel - valorTipoShort:JTextField - labelTipoBoca:JLabel - valorTipoBoca:JTextField - botaoExcluir:JButton - botaoSalvar: JButton - novoDado: String[] - dados: ControleDado() - posicao:int - opcao:int - s:String
+ inserirEditar(int,ControleDados,TelaPessoa,int): void + mensagemSucessoExclusao(): void + mensagemSucessoCadastro(): void + mensagemErroExclusao(): void + mensagemErroCadastro(): void

TelaDetalheVenda
- janela: JFrame - labelCod:JLabel - valorCod:JTextField - labelNomeRoupa:JLabel - valorRoupa:JTextField - labelValorTotal:JLabel - valorValor:JTextField - labelForma:JLabel - valorForma:JTextField - labelCliente:JLabel - valorCliente:JTextField - labelFuncionario:JLabel - valorFuncionario:JTextField - botaoExcluir:JButton - botaoSalvar:JButton - novoDado: String[] - dados: ControleDados() - posicao: int - opcao:int - s:String
+ inserirEditar(int,ControleDados,TelaPessoa,int): void + mensagemSucessoExclusao(): void + mensagemSucessoCadastro(): void + mensagemErroExclusao(): void + mensagemErroCadastro(): void

TelaEstoque
- janela:JFrame - titulo:JLabel - estoqueCalca:JButton - estoqueCamisa:JButton - estoqueCamiseta:JButton - estoqueCasaco:JButton - estoqueCinto:JButton - estoqueCropped:JButton - estoqueMacacao:JButton - estoqueSaia:JButton - estoqueShorte:JButton - refreshCalca:JButton - refreshCamisa:JButton - refreshCamiseta:JButton - refreshCasaco:JButton - refreshCinto:JButton - refreshCropped:JButton - refreshMacacao:JButton - refreshSaia:JButton - refreshShorte:JButton - calca:JButton - camisa:JButton - camiseta:JButton - casaco:JButton - cinto:JButton - cropped:JButton - macacao:JButton - saia:JButton - shorte:JButton - jan:JButton - tit:JButton - dados: ControleDados() - listaCalcaCadastrados:JList - listaCamisaCadastrados:JList - listaCamisetaCadastrados:JList - listaCasacoCadastrados:JList - listaCintoCadastrados:JList - listaCroppedCadastrados:JList - listaMacacaoCadastrados:JList - listaSaiaCadastrados:JList - listaShorteCadastrados:JList - listaNomes: String[]
+ mostrarDados(int, ControleDados): void

TelaMenu
-- janela:JFrame -- titulo:JLabel -- cliente:JButton -- funcionario:JButton -- estoque:JButton -- venda:JButton -- roupa:JButton -- dados:ControleDados()
+ main(): void

TelaPessoa
- janela: JFrame - titulo:JLabel - cadastroCliente:JButton - refreshCliente:JButton - cadastroVendedor:JButton - refreshVendedor:JButton - dados: ControleDados - listaClientesCadastrados:JList<String> - listaVendedoresCadastrados:JList<String> - listaNomes:String[]
+ gets e sets + mostrarDados(ControleDados,int): void

TelaRoupa
- janela:JFrame - titulo:JLabel - cadastroCalca:JButton - cadastroCamisa:JButton - cadastroCamiseta:JButton - cadastroCasaco:JButton - cadastroCinto:JButton - cadastroCropped:JButton - cadastroMacacao:JButton - cadastroSaia:JButton - cadastroShorte:JButton - refreshCalca:JButton - refreshCamisa:JButton - refreshCamiseta:JButton - refreshCasaco:JButton - refreshCinto:JButton - refreshCropped:JButton - refreshMacacao:JButton - refreshSaia:JButton - refreshShorte:JButton - jan:JFrame - tit:JLabel - calca:JButton - camisa:JButton - camiseta:JButton - casaco:JButton - cinto:JButton - cropped:JButton - macacao:JButton - saia:JButton - shorte:JButton - dados:ControleDados() - listaCalcaCadastrados:JList<String> - listaCamisaCadastrados:JList<String> - listaCamisetaCadastrados:JList<String> - listaCasacoCadastrados:JList<String> - listaCintoCadastrados:JList<String> - listaCroppedCadastrados:JList<String> - listaMacacaoCadastrados:JList<String> - listaSaiaCadastrados:JList<String> - listaShorteCadastrados:JList<String> - listaNomes:String[]
+ mostrarDados(int,ControleDados): void + gets e sets

TelaVenda
-- janela:JFrame -- titulo:JLabel -- cadastroVenda:JButton -- refreshVenda:JButton -- dados:ControleDados -- listaVendasCadastradas:JList<String> -- listaCods:String[]
+ mostrarDados(ControleDados,int):void