

Aula 3 — Tela de Login (Formulário e Validação)

Sistema CRUD de Produtos com Login — PHP, MySQL, HTML e CSS

Objetivo da aula

Criar a porta de entrada do sistema: um **formulário de login** que recebe e-mail e senha, consulta o banco de dados e valida se o usuário pode ou não entrar.

Pré-requisitos

- Página inicial (index.php) funcionando, com cabeçalho, rodapé e conexão com o banco (*Aula 2*).
- Tabela usuarios criada, **com pelo menos um usuário de teste cadastrado** (*Aula 1*).

Passo a passo

Passo 1 — Revisão rápida da aula anterior

O sistema já tem uma página inicial funcionando, conectada ao banco de dados, com cabeçalho, rodapé e CSS aplicado. Nesta aula, esse mesmo modelo será usado para montar a tela de login.

Passo 2 — Criando o formulário de login (login.php)

Montar a página de login reaproveitando o cabeçalho e o rodapé já criados na *Aula 2*.

```
<?php include 'cabecalho.php'; ?>

<main>
    <h2>Login</h2>
    <form action="login.php" method="POST">
        <label>E-mail:</label>
        <input type="text" name="email"><br>

        <label>Senha:</label>
        <input type="password" name="senha"><br>

        <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
</main>
```

```
<?php include 'rodape.php'; ?>
```

Passo 3 — Recebendo os dados enviados pelo formulário

No topo do próprio login.php, antes do HTML, incluir a conexão e capturar os dados enviados pelo formulário quando o botão *Entrar* for clicado.

Campo do formulário	name do input	Comparado com...
E-mail	email	Coluna email da tabela usuarios
Senha	senha	Coluna senha da tabela usuarios

```
<?php
include 'conexao.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $email = $_POST['email'];
    $senha = $_POST['senha'];
}
?>
```

`$_POST['email']` e `$_POST['senha']` pegam exatamente o que foi digitado no *name* dos campos do formulário.

Passo 4 — Consultando o banco para validar o login

Com o e-mail e a senha em mãos, fazer uma consulta *SELECT* para verificar se existe um usuário com esses dados.

```
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $email = $_POST['email'];
    $senha = $_POST['senha'];

    $sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE email = '$email' AND senha =
```

```

'$senha'";

$resultado = mysqli_query($conexao, $sql);

if (mysqli_num_rows($resultado) == 1) {
    $mensagem = "Login realizado com sucesso!";
} else {
    $mensagem = "E-mail ou senha inválidos.";
}
}
?>

```

mysqli_num_rows: se a consulta encontrou exatamente 1 linha, significa que existe um usuário com aquele e-mail e senha.

Passo 5 — Exibindo a mensagem de erro ou sucesso na tela

Usar o PHP embutido no HTML para mostrar a \$mensagem logo acima do formulário, quando ela existir.

```

<main>
    <h2>Login</h2>

    <?php if (isset($mensagem)) { ?>
        <p><?php echo $mensagem; ?></p>
    <?php } ?>

    <form action="login.php" method="POST">
        <label>E-mail:</label>
        <input type="text" name="email"><br>

        <label>Senha:</label>
        <input type="password" name="senha"><br>

        <button type="submit">Entrar</button>
    </form>
</main>

```

1. Salvar o arquivo login.php na pasta principal do projeto

2. Acessar <http://localhost/sistema-produtos/login.php>
3. Testar com o usuário de teste criado na Aula 1 (admin@sistema.com / 123456)
4. Testar também com dados errados, para ver a mensagem de erro aparecer

Passo 6 — Estilizando a tela de login

Adicionar ao arquivo `css/style.css` algumas regras para deixar o formulário mais organizado.

```
form {
    max-width: 320px;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 6px;
}

form label {
    display: block;
    margin-top: 10px;
    font-weight: bold;
}

form input {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-top: 5px;
    box-sizing: border-box;
}

form button {
    margin-top: 15px;
    padding: 8px 16px;
    background-color: #1f4e79;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
}
```

```
cursor: pointer;  
}
```

Atividade prática

- Criar o formulário de login (`login.php`) reaproveitando cabeçalho e rodapé.
- Capturar e-mail e senha enviados via `$_POST`.
- Fazer a consulta `SELECT` que valida o login no banco de dados.
- Exibir uma mensagem de sucesso ou de erro conforme o resultado da consulta.
- Testar o login com o usuário de teste e também com dados incorretos.
- Aplicar a estilização do formulário no `style.css`.

Fechamento da aula

Ao final desta aula, cada aluno deve ter uma tela de login funcional, capaz de validar e-mail e senha diretamente no banco de dados e exibir mensagens claras de sucesso ou erro. Por enquanto, o login apenas exibe uma mensagem — a Aula 4 vai transformar esse acesso validado em uma sessão de verdade, protegendo as demais páginas do sistema.