```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Pages/MasterPageProject.master"  ⇒
  AutoEventWireup="true" CodeFile="ViewAssessmentItem.aspx.cs"                      ⇒
  Inherits="Pages_ViewAssessmentItem" %>

<asp:Content ID="ContentHead" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="ContentPlaceHolder" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder"     ⇒
  Runat="Server">

    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <ol class="breadcrumb top30">
                <li><a href="#">Home</a></li>
                <li><a href="#">Test</a></li>
                <li class="active">ViewAssessmentItems</li>
            </ol>
            <h3 class="page-header">Assessment Items - <asp:Literal ID="lTest"       ⇒
              runat="server"></asp:Literal></h3>
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="btn-group pull-right">
                        <asp:LinkButton ID="btnBackward" CssClass="btn btn-default"⇒
                         OnClick="btnBackward_Click" runat="server">
                            <span class="fa fa-backward fa-fw"></span> Backward
                        </asp:LinkButton>
                        <asp:LinkButton ID="btnUnbindItem" CssClass="btn btn-       ⇒
                        default" OnClick="btnUnbindItem_Click" runat="server">
                            <span class="fa fa-unlink fa-fw"></span> Unselect Item  ⇒
                        (s)
                        </asp:LinkButton>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="row top20">
                <div class="col-lg-12">

                    <div class="panel panel-default">
                        <div class="panel-heading">
                            All Selected Assessment Items
                        </div>
                        <div class="panel-body">
                            <div class="dataTable_wrapper">
                                <table class="table table-striped table-bordered   ⇒
                        table-hover" id="dataTable_Sources">
                                    <thead>
                                        <tr>
                                            <th title="Knowledge Source">Source</   ⇒
                        th>
                                            <th>ID</th>
                                            <th title="Assessment Item">Item</th>
                                            <th title="Diversity of Assessment      ⇒
                        Dimension" class="text-center">DivDM</th>
                                            <th title="Diversity of Security        ⇒
                        Property" class="text-center">DivPP</th>
                                            <th title="Local Coverage of the Item"  ⇒
```

```
                    class="text-center">CovLoc</th>
                                    <th></th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <asp:Repeater ID="rpEvaluationItems"        ⤶
            runat="server">
                                    <ItemTemplate>
                                        <tr class="odd gradeA">
                                            <td><%# Eval("sou_title") %></    ⤶
td>
                                            <td><%# Eval("asi_initial") %     ⤶
></td>
                                            <td><%# Eval("asi_title") %></    ⤶
td>
                                            <td class="text-center"><%#      ⤶
Eval("asi_div_dm") %></td>
                                            <td class="text-center"><%#      ⤶
Eval("asi_div_pp") %></td>
                                            <td class="text-center"><%#      ⤶
Eval("asi_cov_loc") %></td>
                                            <td class="text-center">
                                                <asp:CheckBox              ⤶
ID="chkUnbindItem"
                                                    data-value='<%# Eval     ⤶
("ait_id") %>'
                                                    runat="server" />
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </ItemTemplate>
                                </asp:Repeater>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                    <!-- /.table-responsive -->
                </div>
                <!-- /.panel-body -->
            </div>
            <!-- /.panel -->

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</asp:Content>
```