

Tabuleiros do Mundo

Aplicação web em Node.js/Express que apresenta um catálogo de jogos de tabuleiro tradicionais de diferentes culturas, com página de detalhes para cada jogo e área administrativa para gestão do catálogo.

Funcionalidades

- Catálogo de jogos de tabuleiro com:
 - Imagem, título, origem, número de jogadores, categoria, nota
 - Resumo da história do jogo
- Página de detalhes de cada jogo (tabuleiro, regras, história completa)
- Sistema de autenticação simples:
 - Cadastro de usuários
 - Login
 - Recuperação de senha
- Modo administrador:
 - Botão flutuante para ****adicionar novos jogos****
 - Botão de ****excluir jogo**** em cada card do catálogo
 - Alterações são salvas permanentemente no banco SQLite
- Filtros no catálogo:
 - Busca por nome
 - Filtro por categoria

Tecnologias Utilizadas

- ****Node.js****
- ****Express****
- ****EJS**** (template engine)
- ****SQLite3****
- ****HTML5 / CSS3 / JavaScript**** (frontend)

Estrutura do Projeto (simplificada)

```
```bash
```

```
.
├── public/ # Arquivos estáticos (HTML, CSS, JS, imagens)
│ ├── css/
│ ├── js/
│ └── img/
├── views/ # Templates EJS
│ ├── catalogo.ejs
│ └── tabuleiros.ejs
└── routes/ # Rotas da aplicação
```

```
| ├── catalogo.js
| ├── tabuleiro.js
| └── auth.js
├── db.js # Configuração do SQLite + seed inicial
├── server.js # Servidor Express
└── package.json
...

```

## ## Pré-requisitos

- [Node.js](https://nodejs.org/) (versão 18+ recomendada)
- npm (vem junto com o Node)

---

## ## Como rodar o projeto

### 1. **Clonar o repositório**

```
```bash
https://github.com/luizbatata23/DTM.git
cd DTM
cd site_dtm_js
...

```

2. **Instalar as dependências**

```
```bash
npm install
...

```

### 3. **Iniciar o servidor**

```
```bash
node server.js
...

```

4. **Acessar no navegador**

```
```text
http://localhost:3000
...

```

## ## Usuário Administrador

Um usuário administrador é criado automaticamente no banco:

- **Usuário:** `adm`
- **Senha:** `tabuleiros@1234`

## ## 🗝️ Permissões (Admin x Usuário comum)

- **Usuário comum logado:**
  - Pode ver o catálogo e os detalhes dos jogos
  - Não vê botões de adicionar nem excluir
- **Usuário `adm` logado:**
  - Vê botão flutuante **“+ Adicionar Jogo”**
  - Vê botão **“🗑️ Excluir”** nos cards do catálogo

As verificações são feitas no backend e repassadas para o EJS através da variável `isAdmin`.

—

## ## 💾 Banco de Dados

O projeto usa **SQLite** com um arquivo local:

- Arquivo: `tdm\_db.sqlite`
- Criado automaticamente pelo `db.js` na primeira execução

O script em `db.js`:

- Cria as tabelas se não existirem
- Cria o usuário `adm` (se ainda não existir)
- Insere a lista inicial de jogos **apenas se** a tabela estiver vazia

Isso significa que:

- Exclusões e inclusões feitas pelo ADM são permanentes
- Reiniciar o servidor **não** recria os dados
- Os dados só são recriados se você apagar manualmente o arquivo `tdm\_db.sqlite`

---