

20:16



AgroVision

Diagnóstico vegetal por IA



Identificar Espécie

Fotografe uma folha e a IA identifica a espécie, detecta doenças e sugere tratamento em segundos.

Iniciar análise →

Como funciona



Fotografe
a folha



IA analisa
a imagem



Receba o
diagnóstico



Análise



Histórico



Institucional

20:16

....



Capturar Imagem



Escolha uma foto

Capture com a câmera ou selecione da galeria.
Para melhores resultados, fotografe a folha com boa
iluminação.



Câmera

Fotografar agora



Galeria

Selecionar imagem salva



← Voltar



Análise



Histórico



Institucional



Resultado da Análise



Imagem analisada



Ferrugem-Comum

● Alta confiança · 100%



100%



Descrição

Ferrugem-comum (*Puccinia sorghi*): pústulas marrom-alaranjadas (urédias) distribuídas em ambas as faces da folha.



Recomendações



Análise



Histórico



Institucional

Imagem analisada



Ferrugem-Comum

● Alta confiança · 100%

100%



Descrição

Ferrugem-comum (*Puccinia sorghi*): pústulas marrom-alaranjadas (urédias) distribuídas em ambas as faces da folha.



Recomendações

- Aplicar fungicida triazol + estrobilurina no início da infecção
- Monitorar a lavoura semanalmente no período crítico (V6 a VT)
- Preferir híbridos com resistência genética à ferrugem
- Realizar controle preventivo em anos com histórico da doença

Tipo de análise

species

Data

26 de jun. de 2026 às 20:30

Processamento

5533ms

Fonte



Roboflow (online)



Análise



Histórico



Institucional



Capturar Imagem

Prévia



A foto ficou boa?



Tentar de novo

Confirmar →



Análise



Histórico



Institucional



Biblioteca Agronômica

Aprenda sobre culturas, doenças, pragas e solos



Culturas

8 tópicos



Doenças

6 tópicos



Pragas

6 tópicos



Solos e Nutrição

6 tópicos



Dica: Clique em qualquer categoria para explorar tópicos relacionados.



Análise



Histórico



Institucional



Histórico

[Exportar Excel](#)**Consultas (2)****Auditorias XAI (1)**

Ferrugem-Comum

100%

26/06/2026, 20:30:01

Ferrugem-comum (*Puccinia sorghi*): pústulas marrom-alaranjadas (urédias) distribuídas em ambas as faces...



Aplicar fungicida triazol + estrobilurina no início da infecção

Processamento: 5533 ms · Tipo: species

Helmintosporiose

100%

06/06/2026, 15:09:19

Helmintosporiose (*Exserohilum turcicum*): lesões alongadas cinza-esverdeadas a marrons, com format...



Aplicar fungicida à base de azoxistrobina + propiconazol

Processamento: 6649 ms · Tipo: species



Análise



Histórico



Institucional