


Demonstração do Caso de Uso – Logística

V3: outubro/2023

1. Sumário

1. LOGIN	3
2. CRIAR EVENTO DE ENTRADA	4
3. BUSCAR ANFITRIÕES	6
4. CRIAR EVENTO DE SAÍDA.....	7
5. ATUALIZAR EVENTO	9
6. REMOVER EVENTO	11
7. OBTER OS EVENTOS	12

Recomendamos a utilização da ferramenta Postman, nela é possível criar uma pasta com as chamadas da integração. Ajuda muito na hora de testar.



Para todas as requisições, exceto login, é necessário enviar o `companyInstanceName`, esta informação será fornecida por nós.

`companyInstanceName` para homologação = <sera fornecido>

`client-id` em homol = <sera fornecido>

`client-secret` em homol = <sera fornecido>

2. CRIAR EVENTO DE ENTRADA

POST
https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomologistic01steck/events
Send

Body

raw
JSON
Beautify

```

1 {
2   "title": "teste",
3   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
4   "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
5   "behavior": "ENTRY",
6   "target": "LOGISTIC",
7   "autoRelease": false,
8   "hostRefId": 11,
9   "driver": {
10    "fullName": "Fabio Orchi",
11    "document": "271423",
12    "licensePlateOne": "aaa1111",
13    "onFoot": false,
14    "registrationMatches": true,
15    "lastModifiedDate": "2021-04-09T11:35:02Z"
16  },
17   "assistants": [
18     {
19       "fullName": "Pa Carr",
20       "document": "3753886"
21     }
22   ]
23 }

```

Body

Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON

```

1 {
2   "id": 2,
3   "title": "teste",
4   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
5   "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
6   "status": "OPENED",
7   "behavior": "ENTRY",
8   "target": "LOGISTIC",
9   "autoRelease": false,
10  "checkInStarted": true,
11  "finalized": false,
12  "locator": "KDJBPB",
13  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
14  "notes": null,
15  "driver": {
16    "inviteId": 3,
17    "eventId": 2,
18    "fullName": "Fabio Orchi",
19    "document": null,
20    "refId": 9,
21    "status": "WAITING_FOR_CHECKIN",
22    "licensePlateOne": "aaa1111",
23    "licensePlateTwo": null,

```

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events>

Method: POST

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Body:

```

{
  "title": "teste",
  "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
  "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
  "behavior": "ENTRY",
  "target": "LOGISTIC",
  "autoRelease": false,
  "hostRefId": 11,
  "driver": {
    "fullName": "Fa*** D**o O****",
    "document": "2714423****",
    "licensePlateOne": "aaa1111",
    "onFoot": false
  },
  "assistants": [
    {
      "fullName": "Pa*** Carr****",
      "document": "3753886****"
    }
  ]
}

```

Essa API é para cadastrar o evento e seus convidados (motorista e acompanhantes), veja que temos que ter um anfitrião (host), ele deverá ser indicado no **hostRefId** e pode ser sempre o mesmo. Para selecionar qual host utilizar veja no **item 3**. Já para convidados existem dois tipos, o motorista (driver) e os ajudantes (assistants), o motorista é apenas um, já os ajudantes podem ser vários. Nenhum deles é obrigatório cadastro prévio, porém caso

não seja feito no momento do checkin uma notificação será enviada aos usuários do tipo expedição da empresa, para que façam aprovação/liberação das pessoas (motorista ou ajudantes).

Os itens em **amarelo** podem ser mantidos com esses valores. O valor autoRelease diz se é necessária liberação para acesso, se for, durante o checkin o convidado terá que aguardar alguém com tipo de acesso expedição da empresa liberar a entrada.

Para o motorista são obrigatórios: Nome completo, CPF e placa do carro.


Para os ajudantes, se forem pré-cadastrados, são obrigatórios: Nome completo e CPF.

Ao término do cadastro alguns valores são importantes, são eles o “id” do evento para futura busca/edição/remoção por ID e o “fullPathLocator” que é o link para checkin.

"fullPathLocator": "<https://h.visitante.in/?l=KDJBPB>",

Este link já é direcionado para o evento pois contém seu código localizador, no caso “KDJBPB”.

3. BUSCAR ANFITRIÕES



URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/people/<companyInstanceName>/gf?&sort=name,asc&size=1000&name.contains=&platformStatus.equals=IDENTIFIED&name.contains=>

Method: GET


Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Body: NA

Essa API deve trazer os colaboradores validados (platformStatus.equals=IDENTIFIED) podendo filtrar usando primeiro e ultimo nome, então para buscar alguém chamado “John doe” utilizamos o filtro “&name.contains=john&name.contains=doe”.

A busca sempre trará uma lista, ainda que possa ser uma lista vazia ou até com um único elemento. O dado importante do colaborador é: refId. Ele deverá ser utilizado para gerar o evento no campo **hostRefId** conforme explicado acima no **item 2**.

4. CRIAR EVENTO DE SAÍDA



The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomologistic01steck/events`. The request body is a JSON object. The response is a 200 OK status with a JSON body.

Request Body (JSON):

```
{
  "title": "teste ",
  "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
  "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
  "behavior": "EXIT",
  "target": "LOGISTIC",
  "autoRelease": false,
  "hostRefId": 11,
  "driver": {
    "fullName": "Fabi Orchi",
    "document": "2714423",
    "licensePlateOne": "aaa1111",
    "onFoot": false,
    "registrationMatches": true,
    "lastModifiedDate": "2021-04-09T11:35:02Z"
  },
  "assistants": [
    {
      "fullName": "Paolo Carrara",
      "document": "37538866884"
    }
  ]
}
```

Response Body (JSON):

```
{
  "id": 4,
  "title": "teste ",
  "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
  "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
  "status": "OPENED",
  "behavior": "EXIT",
  "target": "LOGISTIC",
  "autoRelease": false,
  "checkinStarted": true,
  "finalized": false,
  "locator": "AONRLO",
  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=AONRLO",
  "notes": null,
  "driver": {
    "inviteId": 7,
    "eventId": 4,
    "fullName": "Fabi Orchi",
    "document": null,
    "refId": 9,
    "status": "EXIT_RELEASE_APPROVED",
    "licensePlateOne": "aaa1111",
    "licensePlateTwo": null,
  }
}
```

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events>

Method: POST

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Body:

```
{
  "title": "teste ",
  "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
  "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
  "behavior": "EXIT",
  "target": "LOGISTIC",
  "autoRelease": false,
  "hostRefId": 11,
  "driver": {
    "fullName": "Fa*** D**o O****",
    "document": "2714423****",
    "licensePlateOne": "aaa1111",
    "onFoot": false
  },
  "assistants": [
    {
      "fullName": "Pa*** Carr****",
      "document": "3753886****"
    }
  ]
}
```

Essa API é para cadastrar o evento de **saída** é o mesmo utilizado no **item 2** para criar evento de **entrada** os seus convidados (motorista e acompanhantes) **devem** ser os mesmos do evento de entrada). O mesmo json pode ser utilizado, com uma única diferença: **behavior** para saída o valor deve ser **EXIT**.


Os itens em **amarelo** podem ser mantidos com esses valores. O valor autoRelease diz se é necessária liberação para acesso, se for, durante o checkin o convidado terá que aguardar alguém com tipo de acesso expedição da empresa liberar a entrada.

Para o motorista são obrigatórios: Nome completo, CPF e placa do carro e **devem ser os mesmos do evento de entrada**.

Para os ajudantes, se forem pré-cadastrados, são obrigatórios: Nome completo e CPF e **devem ser os mesmos do evento de entrada**.

Ao término do cadastro apenas repare se o retorno do request foi 200. Quanto ao “fullPathLocator” que é o link para checkin, **não é necessário, o QR para saída é o mesmo da entrada, podendo ser recuperado ou feito novo checkin utilizando o link de ENTRADA**.

5. ATUALIZAR EVENTO



PUT <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomollogistic01steck/events> Send

Body 200 OK 752 ms 1.54 KB Save Response

raw JSON Beautify

```

1 {
2   "id": 2,
3   "title": "teste ",
4   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
5   "endAt": "2021-04-12T23:34:38Z",
6   "status": "OPENED",
7   "behavior": "ENTRY",
8   "target": "LOGISTIC",
9   "autoRelease": false,
10  "checkinStarted": true,
11  "finalized": false,
12  "locator": "KDJBPB",
13  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
14  "notes": null,
15  "driver": {
16    "inviteId": 3,
17    "eventId": 2,
18    "fullName": "Fabiano Orchi",
19    "document": "271442*****",
20    "refId": 9,

```

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id": 2,
3   "title": "teste ",
4   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
5   "endAt": "2021-04-12T23:34:38Z",
6   "status": "OPENED",
7   "behavior": "ENTRY",
8   "target": "LOGISTIC",
9   "autoRelease": false,
10  "checkinStarted": true,
11  "finalized": false,
12  "locator": "KDJBPB",
13  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
14  "notes": null,
15  "driver": {
16    "inviteId": 3,
17    "eventId": 2,
18    "fullName": "Fabiano Orchi",
19    "document": null,
20    "refId": 9,

```

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events>

Method: PUT

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Body:

```

{
  "id": 2,
  "title": "teste ",
  "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
  "endAt": "2021-04-12T23:34:38Z",
  "status": "OPENED",
  "behavior": "ENTRY",
  "target": "LOGISTIC",
  "autoRelease": false,
  "checkinStarted": true,
  "finalized": false,
  "locator": "KDJBPB",
  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
  "notes": null,
  "driver": {
    "inviteId": 3,
    "eventId": 2,
    "fullName": "F***o D**o Or***",
    "document": "271442*****",
    "refId": 9,
    "status": "WAITING_FOR_CHECKIN",
    "licensePlateOne": "aaa1111",
    "licensePlateTwo": null,
    "hasCart": false,
    "onFoot": false,
    "registrationMatches": true,
    "lastModifiedDate": "2021-04-12T12:15:09Z"
  },
  "company": {
    "name": "Empresa",
    "type": "COMPANY",
    "instanceName": "companyhomollogistic01",
    "site": {
      "name": "Golgi Arujá",
      "type": "SITE",

```

```
        "instanceName": "sitehomollogistic01",
        "requireFaceImage": true
    },
    },
    "autoGenerated": false,
    "assistants": [
        {
            "inviteId": 4,
            "eventId": 2,
            "fullName": "Pa*** Car****",
            "document": "375388*****",
            "refId": 6,
            "status": "WAITING_FOR_CHECKIN",
            "registrationMatches": true,
            "lastModifiedDate": "2021-04-12T12:15:09Z"
        }
    ],
    "hostRefId": 11,
    "operations": [
        {
            "id": 3,
            "eventId": 2,
            "refId": null,
            "operatorName": "KeyAccess Cloud System",
            "action": "LOGISTIC_EVENT_CREATED",
            "createdDate": "2021-04-12T12:15:09Z"
        }
    ]
}
```

O ideal é pegar o evento utilizando a chamada do **item 9.a** e alterar o que for necessário. Lembrando que alterações nos eventos só serão possíveis antes do primeiro checkin ser feito.

6. REMOVER EVENTO

DELETE

<https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomologic01/1/events/1>

Send

Headers

Headers

Hide auto-generated headers

	KEY	VALUE	DESCRIPTION		Bulk Edit	Presets
☒	Cach...	no-cache				
☒	Post...	<calculat...				
☒	Host	<calculat...				
☒	User-...	Postman...				
☒	Accept	*/*				
☒	Acce...	gzip, defl...				
☒	Conn...	keep-alive				
☒	Authoriz...	Bearer ey...				
	Key	Value	Description			

Response

Hit Send to get a response

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events/{eventId}>


Method: DELETE

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Será removido o evento cujo id seja igual ao passado na URL

7. **OBTER OS EVENTOS**

a. Por ID com detalhes



GET [https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomolog\[redacted\]/events/2/details](https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomolog[redacted]/events/2/details) Send

Headers Hide auto-generated headers

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
☒ Cache...	no-cache				
☒ Post...	<calculat...				
☒ Host	<calculat...				
☒ User-...	Postman...				
☒ Accept	*/*				
☒ Acce...	gzip, defl...				
☒ Conn...	keep-alive				
☒ Authoriz...	Bearer ey...				
Key	Value	Description			

Body Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id": 2,
3   "title": "teste [redacted]",
4   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
5   "endAt": "2021-04-13T02:34:38Z",
6   "status": "OPENED",
7   "behavior": "ENTRY",
8   "target": "LOGISTIC",
9   "autoRelease": false,
10  "checkinStarted": true,
11  "finalized": false,
12  "locator": "KDJBPB",
13  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
14  "notes": null,
15  "driver": {
16    "inviteId": 3,
17    "eventId": 2,
18    "fullName": "Fabio [redacted] Orchi",
19    "document": "271 [redacted] 2",
20    "refId": 9,
21    "status": "WAITING FOR CHECKIN"
  }
}
  
```


URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events/{eventId}/details>

Method: GET

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Será retornado o evento cujo id seja igual ao passado na URL, com detalhes como documentos.

b. Por ID sem detalhes



GET [https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomolog\[redacted\]/events/2](https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomolog[redacted]/events/2) Send

Headers Hide auto-generated headers

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit	Presets
☒ Cach...	no-cache				
☒ Post...	<calculat...				
☒ Host	<calculat...				
☒ User-...	Postman...				
☒ Accept	*/*				
☒ Acce...	gzip, defl...				
☒ Conn...	keep-alive				
☒ Authoriz...	Bearer ey...				
Key	Value	Description			

Body Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "id": 2,
3   "title": "teste [redacted]",
4   "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
5   "endAt": "2021-04-12T23:34:38Z",
6   "status": "OPENED",
7   "behavior": "ENTRY",
8   "target": "LOGISTIC",
9   "autoRelease": false,
10  "checkinStarted": true,
11  "finalized": false,
12  "locator": "KDJBPB",
13  "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
14  "notes": null,
15  "driver": {
16    "inviteId": 3,
17    "eventId": 2,
  
```


URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events/{eventId}>

Method: GET

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Será retornado o evento cujo id seja igual ao passado na URL, **sem** detalhes como documentos.

c. Lista de Eventos Logísticos



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/companyhomologi.../events?sort=startAt,asc&size=100>
- Status:** 200 OK, 522 ms, 3.55 KB
- Headers:**

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Cach...	no-cache	
Post...	<calculat...	
Host	<calculat...	
User-...	Postman...	
Accept	*/*	
Acce...	gzip, defl...	
Conn...	keep-alive	
Authoriz...	Bearer ey...	
- Body (JSON):**

```

{
  "entry": {
    "pendingApprovals": [],
    "pendingReleases": [],
    "events": [
      {
        "id": 2,
        "title": "teste ",
        "startAt": "2021-04-12T11:34:38Z",
        "endAt": "2021-04-12T23:34:38Z",
        "status": "OPENED",
        "behavior": "ENTRY",
        "target": "LOGISTIC",
        "autoRelease": false,
        "checkinStarted": true,
        "finalized": false,
        "locator": "KDJBPB",
        "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=KDJBPB",
        "notes": null,
        "driver": {
          "inviteId": 3,
          "eventId": 2
        }
      }
    ]
  }
}

```

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/logistics/<companyInstanceName>/events/{eventId}?sort=startAt,asc&size=100>

Method: GET

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>


Serão retornados os eventos do dia paginados de acordo com os parâmetros passados na URL, **sem** detalhes como documentos.

Além de sort e size outros query parameters podem ser passados:

driverFirstName.contains
 driverFirstName.contains
 driverFirstName.doesNotContain
 driverFirstName.equals
 driverFirstName.in
 driverFirstName.notEquals
 driverFirstName.notIn
 driverFirstName.specified
 driverLastName.contains
 driverLastName.doesNotContain
 driverLastName.equals
 driverLastName.in

driverLastName.notEquals
driverLastName.notIn
driverLastName.specified
driverLicensePlateOne.contains
driverLicensePlateOne.doesNotContain
driverLicensePlateOne.equals
driverLicensePlateOne.in
driverLicensePlateOne.notEquals
driverLicensePlateOne.notIn
driverLicensePlateOne.specified
driverLicensePlateTwo.contains
driverLicensePlateTwo.doesNotContain
driverLicensePlateTwo.equals
driverLicensePlateTwo.in
driverLicensePlateTwo.notEquals
driverLicensePlateTwo.notIn
driverLicensePlateTwo.specified
eventBehavior.equals --> Available values : ENTRY, EXIT
eventBehavior.in
eventBehavior.notEquals
eventBehavior.notIn
eventBehavior.specified
eventEndAt.equals
eventEndAt.greaterThan
eventEndAt.greaterThanOrEqual
eventEndAt.lessThan
eventEndAt.lessThanOrEqual
eventEndAt.notEquals
eventEndAt.specified
eventLocator.contains
eventLocator.doesNotContain
eventLocator.equals
eventLocator.in
eventLocator.notEquals
eventLocator.notIn
eventLocator.specified
eventStartAt.equals
eventStartAt.greaterThan
eventStartAt.greaterThanOrEqual
eventStartAt.lessThan
eventStartAt.lessThanOrEqual
eventStartAt.notEquals
eventStartAt.specified
eventTitle.contains
eventTitle.doesNotContain
eventTitle.equals
eventTitle.in
eventTitle.notEquals
eventTitle.notIn
eventTitle.specified

d. Lista de Eventos



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://api-homol.visitantes.online/api/events/companyh[redacted]?sort=startAt,asc&size=10&page=2&endAt.greaterOrEqualThan=2022-10-01...`
- Auth:** Bearer Token
- Token:** `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXV...`
- Response:** A JSON array of event objects. The first object is:


```
{
    "id": 3413,
    "title": "Evento não agendado",
    "startAt": "2022-10-27T19:42:16Z",
    "endAt": "2022-10-27T20:42:16Z",
    "floor": "Térreo",
    "floorCode": "TT",
    "allowCompanion": true,
    "autoRelease": false,
    "checkinStartAt": 0,
    "multiCheckin": false,
    "timeZoneOffset": -180,
    "status": "CLOSED",
    "type": "ONCE",
    "target": "LOGISTIC",
    "behavior": "ENTRY",
    "..."
  }
```

URL: <https://api-homol.visitantes.online/api/events/<companyInstanceName>?sort=startAt,asc&size=10&page=2&endAt.greaterOrEqualThan=2022-10-02T22:59:17.637Z&target.equals=LOGISTIC>

Method: GET

Header: Authorization: Bearer <token obtido no login>

Serão retornados os eventos do dia paginados de acordo com os parâmetros passados na URL, **sem** detalhes como documentos.

Além de sort, size e page outros query parameters podem ser passados:

allowCompanion.equals	endAt.equals	multiCheckin.equals
allowCompanion.in	endAt.equals	multiCheckin.in
allowCompanion.notEquals	endAt.greaterThan	multiCheckin.notEquals
allowCompanion.notNull	endAt.greaterThan	multiCheckin.notNull
allowCompanion.specified	endAt.greaterThanOrEqualTo	multiCheckin.specified
autoRelease.equals	endAt.greaterThanOrEqualTo	page
autoRelease.in	endAt.in[0].epochSecond	size
autoRelease.notEquals	endAt.in[0].epochSecond	sort
autoRelease.notNull	endAt.in[0].nano	startAt.equals
autoRelease.specified	endAt.in[0].nano	startAt.equals
checkinStartAt.equals	endAt.lessThan	startAt.greaterThan
checkinStartAt.equals	endAt.lessThan	startAt.greaterThan
checkinStartAt.greaterThan	endAt.lessThanOrEqualTo	startAt.greaterThanOrEqualTo
checkinStartAt.greaterThan	endAt.lessThanOrEqualTo	startAt.greaterThanOrEqualTo
checkinStartAt.greaterThanOrEqualTo	endAt.notEquals	startAt.in[0].epochSecond
checkinStartAt.greaterThanOrEqualTo	endAt.notEquals	startAt.in[0].epochSecond
checkinStartAt.in	endAt.notNull[0].epochSecond	startAt.in[0].nano
checkinStartAt.lessThan	endAt.notNull[0].epochSecond	startAt.in[0].nano
checkinStartAt.lessThan	endAt.notNull[0].nano	startAt.lessThan
checkinStartAt.lessThan	endAt.notNull[0].nano	startAt.lessThan
checkinStartAt.lessThanOrEqualTo	endAt.specified	startAt.lessThanOrEqualTo
checkinStartAt.lessThanOrEqualTo	floor.contains	startAt.lessThanOrEqualTo
checkinStartAt.notEquals	host.equals	startAt.notEquals
	host.in	startAt.notEquals

checkinStartAt.notEquals checkinStartAt.notIn checkinStartAt.specified createdBy.contains createdBy.contains createdBy.doesNotContain createdBy.doesNotContain createdBy.equals createdBy.equals createdBy.in createdBy.notEquals createdBy.notEquals createdBy.notIn createdBy.specified createDate.equals createDate.equals createDate.greaterThan createDate.greaterThan createDate.greaterThanOrEqual createDate.greaterThanOrEqual createDate.in[0].epochSecond createDate.in[0].epochSecond createDate.in[0].nano createDate.in[0].nano createDate.lessThan createDate.lessThan createDate.lessThanOrEqual createDate.lessThanOrEqual createDate.notEquals createDate.notEquals createDate.notIn[0].epochSecond createDate.notIn[0].epochSecond createDate.notIn[0].nano createDate.notIn[0].nano createDate.specified floor.contains floor.doesNotContain floor.doesNotContain floor.equals floor.equals floor.in floor.notEquals floor.notEquals floor.notIn floor.specified floorCode.contains floorCode.contains floorCode.doesNotContain floorCode.doesNotContain floorCode.equals floorCode.equals floorCode.in floorCode.notEquals floorCode.notEquals	host.notEquals host.notIn host.specified hostId.equals hostId.equals hostId.greaterThan hostId.greaterThan hostId.greaterThanOrEqual hostId.greaterThanOrEqual hostId.in hostId.lessThan hostId.lessThan hostId.lessThanOrEqual hostId.lessThanOrEqual hostId.notEquals hostId.notEquals hostId.notIn hostId.specified id.equals id.equals id.greaterThan id.greaterThan id.greaterThanOrEqual id.greaterThanOrEqual id.in id.lessThan id.lessThan id.lessThanOrEqual id.lessThanOrEqual id.notEquals id.notEquals id.notIn id.specified lastModifiedBy.contains lastModifiedBy.contains lastModifiedBy.doesNotContain lastModifiedBy.doesNotContain lastModifiedBy.equals lastModifiedBy.equals lastModifiedBy.in lastModifiedBy.notEquals lastModifiedBy.notEquals lastModifiedBy.notIn lastModifiedBy.specified lastModifiedDate.equals lastModifiedDate.equals lastModifiedDate.greaterThan lastModifiedDate.greaterThan lastModifiedDate.greaterThanOrEqual lastModifiedDate.greaterThanOrEqual lastModifiedDate.in[0].epochSecond lastModifiedDate.in[0].epochSecond lastModifiedDate.in[0].nano lastModifiedDate.in[0].nano	startAt.notIn[0].epochSecond startAt.notIn[0].epochSecond startAt.notIn[0].nano startAt.notIn[0].nano startAt.specified status.equals => Available values : OPENED, CLOSED, CANCELED, WAITING_FOR_EVENT_APPROVE, REPPROVED, APPROVED status.in status.notEquals status.notIn status.specified target.equals => Available values : BUILDING, LOGISTIC target.in target.notEquals target.notIn target.specified timeZoneOffset.equals timeZoneOffset.equals timeZoneOffset.greaterThan timeZoneOffset.greaterThan timeZoneOffset.greaterThanOrEqual timeZoneOffset.greaterThanOrEqual timeZoneOffset.greaterThanOrEqual timeZoneOffset.in timeZoneOffset.lessThan timeZoneOffset.lessThan timeZoneOffset.lessThanOrEqual timeZoneOffset.lessThanOrEqual timeZoneOffset.notEquals timeZoneOffset.notEquals timeZoneOffset.notIn timeZoneOffset.specified title.contains title.contains title.doesNotContain title.doesNotContain title.equals title.equals title.in title.notEquals title.notEquals title.notIn title.specified
--	---	---

floorCode.notIn floorCode.specified	lastModifiedDate.lessThan lastModifiedDate.lessThan lastModifiedDate.lessThanOrEqual lastModifiedDate.lessThanOrEqual lastModifiedDate.notEquals lastModifiedDate.notEquals lastModifiedDate.notIn[0].epochSeco nd lastModifiedDate.notIn[0].epochSeco nd lastModifiedDate.notIn[0].nano lastModifiedDate.notIn[0].nano lastModifiedDate.specified	
--	--	--

Retorno:

```
[
  {
    "id": 5224,
    "title": "108a",
    "startAt": "2023-09-04T03:00:41Z",
    "endAt": "2023-09-05T02:59:41Z",
    "floor": null,
    "floorCode": null,
    "allowCompanion": false,
    "autoRelease": false,
    "checkinStartAt": 0,
    "multiCheckin": false,
    "timeZoneOffset": -180,
    "status": "CLOSED",
    "type": "ONCE",
    "target": "LOGISTIC",
    "behavior": "ENTRY",
    "useOwnLocator": false,
    "useLocatorPreAuthorized": false,
    "locatorPreAuthorized": false,
    "locator": "POGOZD",
    "fullPathLocator": "https://h.visitante.in/?l=POGOZD",
    "authorizersRefId": [],
    "checkinStarted": false,
    "company": {
      "id": 1,
      "name": "Empresa Alfa",
      "shortName": "Alfa",
      "code": "cloud#companyhomollogistic01#df0a36c9-e063-462e-be98-b9d47a9935ed",
      "address": "Edifício - Rua do Rio, 430, Vila, São Paulo - SP, Brasil",
      "site": {
        "id": 1,
        "name": "Arujá",
        "shortName": "GL01",
        "address": "Edifício - Rua do Rio, 430, Vila, São Paulo - SP, Brasil",
        "instanceName": "sitehomollogistic01",
        "instanceLocator": "gl01"
      }
    }
  },
]
```

```

"finalized": true,
"autoGenerated": null,
"group": null,
"groupCode": null,
"notes": "",
"recurrent": false,
"recurrenceDates": [],
"approved": false,
"approvedBy": null,
"approvedDate": "2023-09-04T17:07:59Z",
"notApprovedNotes": null,
"eventRequestNotes": null,
"version": 3,
"lastModifiedDate": "2023-09-05T03:25:27Z",
"nextOccurrence": "2023-09-04T00:00:41Z",
"bookeis": [],
"bookeisToCancel": null,
"invites": [
{
"inviteId": 98034,
"eventId": 5224,
"id": 18625,
"firstName": "FA**",
"lastName": "DE AC****",
"fullName": "FA** DE AC****",
"document": null,
"email": null,
"phone": null,
"company": null,
"status": "FINISHED",
"host": false,
"multiCheckin": false,
"escort": false,
"accompaniedInviteId": null,
"authorized": true,
"authorizerId": 31935,
"visitedId": 31935,
"checkinDate": "2023-09-04T17:11:55Z",
"releaseDate": "2023-09-04T17:12:04Z",
"refId": 128,
"lastModifiedDate": "2023-09-05T03:25:27Z",
"webToken": "eLGebqX0bSWRz5ipbGtYDo:***MjWHnLJpgr",
"origin": 0,
"startedFlowAsForeign": false,
"startedFlowLocatorType": null,
"startedFlowLocator": null,
"startedFlowCheckinSourceType": null,
"approved": false,
"approvedBy": null,
"approvedDate": null,
"driver": true,
"driverCandidate": false,
"driverAssistant": false,
"hasDriver": false,
"licensePlateOne": "XXX1111",
"licensePlateTwo": "XXX2222",

```

Data do Checkin

Placas do veículo

```
"hasCart": true,
"onFoot": false,
"askForFirstFacelImage": false,
"requireFacelImage": false,
"facelImage": null,
"facelImageContentType": null,
"registrationMatches": false,
"inviteDate": "2023-09-04",
"companyKaSiteCode": null,
"createdBy": "ale***ilv**@gmail.com",
"createdDate": "2023-09-04T17:07:00Z",
"vehicleType": 8
}
],
"operations": [
{
  "id": 27223,
  "eventId": 5224,
  "refId": 31935,
  "operatorName": "John ***",
  "action": "LOGISTIC_EVENT_CREATED",
  "createdDate": "2023-09-04T17:08:00Z"
},
{
  "id": 27224,
  "eventId": 5224,
  "refId": 31935,
  "operatorName": "John ***",
  "action": "LG_DRIVER_ADDED",
  "createdDate": "2023-09-04T17:08:00Z"
},
{
  "id": 27225,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "system",
  "action": "LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_WAITING_FOR_RELEASE",
  "createdDate": "2023-09-04T17:11:55Z"
},
{
  "id": 27226,
  "eventId": 5224,
  "refId": 31935,
  "operatorName": "John ***",
  "action": "LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_RELEASE_DONE",
  "createdDate": "2023-09-04T17:12:04Z"
},
{
  "id": 27227,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "system",
  "action": "LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_CHECKIN_DONE",
  "createdDate": "2023-09-04T17:12:04Z"
},
{

```

Tipo do veículo

```
"id": 27228,
"eventId": 5224,
"refId": null,
"operatorName": "System",
"action": "VO_INVITE_QR_PRINTED",
"createdDate": "2023-09-04T17:12:10Z"
},
{
  "id": 27230,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "KeyAccess Homol Logistic 01",
  "action": "LG_DVR_DC_ENT_REQ",
  "createdDate": "2023-09-04T17:15:52Z"
},
{
  "id": 27231,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "KeyAccess Homol Logistic 01",
  "action": "LG_DVR_DC_ENT_ACK_ALM_SENSOR",
  "createdDate": "2023-09-04T17:15:52Z"
},
{
  "id": 27232,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "KeyAccess Homol Logistic 01",
  "action": "LG_DVR_DC_EXT_REQ_ENF",
  "createdDate": "2023-09-04T17:16:01Z"
},
{
  "id": 27233,
  "eventId": 5224,
  "refId": null,
  "operatorName": "KeyAccess Homol Logistic 01",
  "action": "LG_DVR_DC_EXT_ACK_ALM_SENSOR",
  "createdDate": "2023-09-04T17:16:02Z"
}
}
]
```

Log de passagem pelo sensor da cancela indicando entrada no bloqueio.

Log de passagem pelo sensor da cancela indicando saída no bloqueio.

Tradução do "vehicleType":

- 1 A pé
- 2 Moto
- 3 Carro
- 4 Utilitário
- 5 Van
- 6 Caminhão com baú

- 7 Caminhão sem carreta
- 8 Caminhão com carreta

Tradução das "Action" de cada operação do evento:

LOGISTIC_EVENT_CREATED("Evento de logística criado"),
LOGISTIC_EVENT_UPDATED("Evento de logística atualizado"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_REGISTRATION_WAITING_FOR_APPROVED("Motorista {invite} pediu para participar do evento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_REGISTRATION_APPROVED("{host} autorizou o motorista {invite} a participar do evento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_REGISTRATION_DENY("{host} não autorizou o motorista {invite} a participar do evento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_CHECKIN_DONE("Motorista {invite} fez checkin"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_WAITING_FOR_RELEASE("Motorista \"{name}\" pediu autorização de entrada ao empreendimento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_RELEASE_DONE("{host} autorizou a entrada do motorista {invite} ao empreendimento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_RELEASE_DENY("{host} não autorizou a entrada do motorista {invite} ao empreendimento"),
LOGISTIC_DRIVER_ENTRY_MULTICHECKIN_DONE("Motorista {invite} fez novo checkin no mesmo evento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_REGISTRATION_WAITING_FOR_APPROVED("Ajudante {invite} pediu para participar do evento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_REGISTRATION_APPROVED("{host} autorizou o ajudante {invite} a participar do evento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_REGISTRATION_DENY("{host} não autorizou o ajudante {invite} a participar do evento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_CHECKIN_DONE("Ajudante {invite} fez checkin"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_WAITING_FOR_RELEASE("Ajudante \"{name}\" pediu autorização de entrada ao empreendimento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_RELEASE_DONE("{host} autorizou a entrada do ajudante {invite} ao empreendimento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_RELEASE_DENY("{host} não autorizou a entrada do ajudante {invite} ao empreendimento"),
LOGISTIC_ASSISTANT_ENTRY_MULTICHECKIN_DONE("Ajudante {invite} fez novo checkin no mesmo evento"),
LOGISTIC_DRIVER_EXIT_APPROVED("Registro de saída de motorista aprovado"),
LOGISTIC_DRIVER_EXIT_RELEASED_MANUALLY("Registro de saída de motorista liberado manualmente"),
LOGISTIC_DRIVER_EXIT_RELEASED_BY_SENSOR("Registro de saída de motorista liberado por sensor"),
LOGISTIC_DRIVER_ADDED_ASSISTANT("Motorista incluiu \"{name}\" como ajudante"),
VO_INVITED_ADDED_ESCORT("Convidado {accompanied} incluiu {invite} como acompanhante"),
LG_DVR_DC_ENT_REQ("Motorista \"{name}\" solicitou acesso à entrada de veículos."),
LG_DVR_DC_ENT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Motorista à entrada de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_DVR_DC_ENT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do Motorista à entrada de veículos."),
LG_DVR_DC_ENT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do motorista \"{name}\" na entrada de veículos."),
LG_DVR_DC_EXT_REQ("Motorista \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos."),
LG_DVR_DC_EXT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Motorista à saída de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_DVR_DC_EXT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do Motorista à saída de veículos."),
LG_DVR_DC_EXT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do motorista \"{name}\" na saída de veículos."),
LG_ASTT_DC_ENT_REQ("Ajudante \"{name}\" solicitou acesso à entrada de veículos."),
LG_ASTT_DC_ENT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Ajudante à entrada de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_ASTT_DC_ENT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do Ajudante à entrada de veículos."),
LG_ASTT_DC_ENT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do ajudante \"{name}\" na entrada de veículos."),
LG_ASTT_DC_EXT_REQ("Ajudante \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos."),
LG_ASTT_DC_EXT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Ajudante à saída de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_ASTT_DC_EXT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do Ajudante à saída de veículos."),
LG_ASTT_DC_EXT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do motorista \"{name}\" na saída de veículos."),
LG_VISIT_DC_ENT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Visitante à entrada de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_VISIT_DC_ENT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do visitante \"{name}\" na entrada de veículos."),
LG_VISIT_DC_EXT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do visitante à entrada de veículos."),
LG_VISIT_DC_EXT_REQ_TOUT("Desistência de acesso do Visitante à saída de veículos. Tempo de espera esgotado."),
LG_VISIT_DC_EXT_ACK_ALM_SENSOR("Confirmação por sensor da passagem do visitante \"{name}\" na saída de veículos."),
LG_VISIT_DC_EXT_ACK_ALM_MANUALLY("Baixa manual da solicitação de acesso do visitante à saída de veículos."),
LG_DVR_DC_ENT_REQ_ENF("Motorista \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa."),
LG_ASTT_DC_ENT_REQ_ENF("Ajudante \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa."),
LG_VISIT_DC_ENT_REQ_ENF("Visitante \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa."),
LG_DVR_DC_EXT_REQ_ENF("Motorista \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa."),
LG_ASTT_DC_EXT_REQ_ENF("Ajudante \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa."),
LG_VISIT_DC_EXT_REQ_ENF("Visitante \"{name}\" solicitou acesso à saída de veículos sem saída aprovada pela empresa.")

LG_EVENT_REQUESTED("Motorista {invite} solicitou a criação do evento."),
LG_EVENT_APPROVED("Anfitrião {host} autorizou a criação do evento e a entrada do motorista {invite} ao empreendimento."),
LG_EVENT_DENIED("Anfitrião {host} não autorizou a criação do evento e a entrada do motorista {invite} ao empreendimento."),
LG_DRIVER_ADDED("Expedição {host} incluiu {invite} como motorista"),
LG_ASTT_ADDED("Expedição {host} incluiu {invite} como ajudante"),
LG_DRIVER_REMOVED("Expedição {host} removeu {invite} como motorista"),
LG_ASTT_REMOVED("Expedição {host} removeu {invite} como ajudante"),
VO_EVENT_CREATED("Anfitrião {host} criou o evento"),
VO_EVENT_UPDATED("Anfitrião {host} atualizou o evento"),
VO_EVENT_CANCELED("Anfitrião {host} cancelou o evento"),
VO_EVENT_REQUESTED("Convidado {invite} solicitou a criação do evento."),
VO_EVENT_APPROVED("Anfitrião {host} autorizou a criação do evento e a entrada do {invite} ao empreendimento."),
VO_EVENT_DENIED("Anfitrião {host} não autorizou a criação do evento e a entrada do {invite} ao empreendimento."),
VO_EVENT_ENDED("Evento finalizado"),
VO_INVITE_CREATED("Anfitrião {host} convidou {invite} a participar do evento."),
VO_HOST_CREATED("Anfitrião {host} adicionou o anfitrião {invite} ao evento."),
VO_HOST_REMOVED("Anfitrião {host} removeu o anfitrião {invite} do evento."),
VO_INVITE_REMOVED("Anfitrião {host} removeu o convidado {invite} do evento."),
VO_INVITE_APPROVED("Anfitrião {host} autorizou convidado {invite} a participar do evento."),
VO_INVITE_NOT_APPROVED("Anfitrião {host} não autorizou convidado {invite} a participar do evento."),
VO_INVITE_RELEASED("Anfitrião {host} autorizou a entrada do convidado {invite} ao empreendimento."),
VO_INVITE_DENIED("Anfitrião {host} não autorizou a entrada do convidado {invite} ao empreendimento."),
VO_INVITE_QR_PRINTED("QRCode de {invite} gerado"),
VO_INVITE_CHECKIN_DONE("Checkin de {invite} foi feito"),
VO_INVITE_WAITING_FOR_APPROVE("Convidado {invite} pediu para participar do evento."),
VO_INVITE_WAITING_FOR_RELEASE("Convidado {invite} pediu autorização de entrada ao empreendimento.")