

Colaborador: Aadas



Matrícula: 5123

Setor: SEM1_CQ USI

Total de acertos: 3

Total de erros: 7

Avaliação por categoria

% Geral de acertos

% total de acertos


(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)

[illegible]

- () Os Inspetores devem compartilhar um único formulário durante o turno
- (X) Cada Inspetor deve ter o seu próprio formulário de acompanhamento de inspeção
- () O Técnico da Qualidade deve manter todos os formulários em seu escritório
- () Os formulários não são necessários na inspeção
- () Nenhuma das alternativas

Você errou!

2) Quando se trata da frequência de inspeção, identificação de calibradores e quantidade de amostragem, qual é a prática correta?

(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)

Inspeção de Conformidade de Produtos - Usinagem

Este documento será escrito em / This document will be written in:

ITEM:

104.018-1

RJ

FREQUÊNCIA DA INSPEÇÃO:

BOLAGEM 01: 25

CARACTERÍSTICA: CONFERENCIA_COMPRIMENTO_20,30

INSTRUMENTO: 622015

CAL POSICAO ESF CHAVE DE MAO ENX OSSEO

N° DISPOSITIVO:

1

2

3

4

5

6

7

8

- () A frequência de inspeção deve ser arredondada para mais, a identificação dos calibradores deve conter um hífen antes do número e a quantidade de amostragem deve ser arredondada para menos.
- (X) A frequência de inspeção deve ser arredondada para menos, a identificação dos calibradores deve conter uma barra ()

antes do número e a quantidade de amostragem deve ser arredondada para mais.

() A frequência de inspeção deve ser arredondada para menos, a identificação dos calibradores deve conter um asterisco (*) antes do número e a quantidade de amostragem deve ser arredondada para menos.

() A frequência de inspeção, identificação dos calibradores e quantidade de amostragem não precisam ser arredondadas

() Nenhuma das alternativas

Você errou!

3) O que significa uma não conformidade?

(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



() Um problema que não é importante

() O atendimento a um requisito especificado

(X) O não atendimento a um requisito especificado através de normas e ou regulamentações

() Uma ocorrência acidental que não requer ação

() Um problema que pode ser ignorado pois não tem risco ao paciente.

Você errou!

4) Qual é a finalidade do "FORM.CQ.055.031"?

(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)

Formulario de controle de qualidade para usinagem. O formulário contém campos para identificação do produto, lote, data, e uma tabela para registro de inspeções. A tabela possui colunas para data, hora, inspeção, e resultado. Há também uma seção para observações e uma para assinatura.

- ☐ Solicitar a seleção dos lotes em processo produtivo
- ☐ Acompanhar a inspeção de produtos na usinagem
- ☐ Inspeção de conformidade de Produtos - Usinagem
- ☒ Documentar as ações de controle de qualidade
- ☐ Nenhuma das alternativas

Você errou!

5) Qual é a função do "FORM.CQ.055.033
(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)

Formulario de controle de qualidade para usinagem. O formulário contém campos para identificação do produto, lote, data, e uma tabela para registro de inspeções. A tabela possui colunas para data, hora, inspeção, e resultado. Há também uma seção para observações e uma para assinatura.

- ☐ Realizar uma inspeção de conformidade de produto
- ☐ Documentar as ações de controle de qualidade
- ☒ Acompanhamento de Inspeção
- ☐ Abrir seleção de um produto não conforme
- ☐ Registrar a conformidade de produtos.

Você errou!


6) Quando um inspetor identifica uma Não Conformidade no início do lote, o que ele pode fazer?
(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- ☒ (X) Solicitar refugo de todas as peças produzidas até o momento
- ☐ () Abrir um formulário de inspeção
- ☐ () Abrir um formulário de seleção de lote (FORM.GQ.055.017)
- ☐ () Continuar a inspeção normalmente
- ☐ () Encerrar o turno imediatamente.

Você acertou!

7) O que o inspetor deve fazer ao concluir as inspeções?
(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- ☐ () Levar a pasta verde com os formulários para casa para poder treinar
- ☒ (X) Deixar a pasta verde na bancada de inspeção
- ☐ () Descartar os documentos no lixo

- ☐ () Entregar os formulários ao líder do turno ou ao técnico
- ☐ () Aproveitar o momento de tranquilidade para conversar com meus colegas.

Você errou!

8) O que um inspetor deve fazer se ele evidenciar uma Não Conformidade durante a inspeção de um lote?
(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- ☐ () Continuar a inspeção normalmente
- ☐ () Encerrar o turno imediatamente
- ☒ (X) Abrir uma Solicitação de Seleção de Lote.
- ☐ () Ignorar a Não Conformidade se o Operador liberar
- ☐ () Solicitar uma liberação condicional ao supervisor de produção

Você acertou!

9) O que o inspetor deve fazer caso deixe cair uma peça ou encontre uma peça no chão da fábrica durante a seleção de amostras?
(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- ☐ Ignorar a peça no chão e continuar a inspeção
- ☐ Chamar a equipe de limpeza para que eles recolham a peça
- ☐ Pegar a peça, verificar se é a peça da máquina e colocar no gabarito, afinal não podemos desperdiçar uma peça "OK" só porque ela caiu no chão
- ☒ Pegar a peça e descartá-la na caixa de "Peças Encontradas no Chão" disponível nas bancadas
- ☐ Relatar a ocorrência ao departamento de recursos humanos

Você errou!

10) O que o inspetor de qualidade deve fazer se chegar a uma máquina para iniciar uma inspeção e não encontrar um formulário de inspeção de produto?

(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- ☐ Ignorar a máquina e continuar a inspeção em outra
- ☒ Solicitar o formulário na bancada da qualidade
- ☐ Registrar o motivo da parada no formulário de acompanhamento
- ☐ Esperar até o final do turno para inspecionar a máquina
- ☐ Nenhuma das alternativas

Você acertou!