

QUESTÕES DE **RACIOCÍNIO** **LÓGICO**



**ANTES DE TE RESOLVERMOS
QUESTÕES DE RACIOCÍNIO
LÓGICO EU PRECISO TE
ENSINAR A TRÍADE DO
MÉTODO MPP.**

Apenas siga o método.



TRÍADE DO MÉTODO MPP

APRO
VAÇÃO

TÉCNICA 20/80

TÉCNICA ERE

MÉTODO DOS 50

Apenas siga o método

APLICANDO E APRENDENDO COM MÉTODO MPP

Apenas siga o método.

✓ A negação da proposição “João estuda e Pedro joga futebol” é:

- A) João não estuda e Pedro não joga futebol.
- B) João não estuda ou Pedro não joga futebol.
- C) João estuda ou Pedro não joga futebol.
- D) Se João estuda, então Pedro joga futebol.
- E) João e Pedro não estudam.

✓ Observe a afirmação: ‘Pedro é mecânico ou Thiago é arquiteto’.

A negativa da afirmativa acima é:

- A) Pedro é mecânico e Thiago é arquiteto;
- B) Pedro é mecânico e Thiago não é arquiteto;
- C) Pedro não é mecânico e Thiago não é arquiteto;
- D) Pedro não é mecânico ou Thiago não é arquiteto.

✓ Considere a afirmação:

Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem.

A negação lógica dessa afirmação é:

- A) Se não fiz prova correndo, então me saí muito bem.**
- B) Se me saí muito bem, então não fiz a prova correndo.**
- C) Fiz a prova correndo e me saí muito bem.**
- D) Não fiz a prova correndo e não me saí muito bem.**
- E) Não fiz a prova correndo ou me saí muito bem.**

✓ Lista de símbolos:

$\Rightarrow$ Condicional

$\Leftrightarrow$ Bicondicional

$\wedge$ Conector “e”

$\vee$ Conector “ou”

$\veebar$ Conector “ou” exclusivo

$\neg$ Negação da proposição

A negação da proposição $\neg P \vee \neg Q$ é:

A) $P \vee Q$

B) $\neg P \Rightarrow \neg Q$

C) $P \wedge Q$

D) $P \Leftrightarrow Q$

E) P .

✓ Uma proposição equivalente de “Se está quente, então é verão” é:

A) Se não é verão, então não está quente.

B) Está quente e é verão.

C) Está quente ou é verão.

D) Está quente se e somente se é verão.

E) Se não está quente, então não é verão.

✓ Sejam p , q , r , s e t proposições simples e $\sim p$, $\sim q$, $\sim r$, $\sim s$ e $\sim t$ as suas respectivas negações.

Se a proposição composta $p \vee q \vee \sim r \vee s \vee \sim t$ tem valor lógico falso, pode-se afirmar que

- A) p é verdadeiro e q é falso.
- B) q é verdadeiro e r é falso.
- C) r é verdadeiro e s é falso.
- D) s é verdadeiro e t é falso.
- E) t é verdadeiro e r é falso.

✓ Considere que o valor lógico da sentença A é a falsidade, o valor lógico de B é a verdade e o valor lógico de C é a falsidade. Sobre isso, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso.

() $(A \wedge B) \rightarrow C$

() $(A \vee B) \leftrightarrow \sim C$

() $(\sim A \vee B) \rightarrow C$

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.

B) V – V – F.

C) V – F – V.

D) F – V – F.

E) F – F – F.

✓ Considerando a sequência formada pelas letras da palavra SUCESSO, a 282ª letra da sequência

SUCESSOSUCESSOSUCESSOSUCESSO

é

A) S.

B) U.

C) C.

D) E.

- ✓ **Thelma, Betina e Álvaro trabalham na empresa de transporte da sua cidade, nas sedes Umbú, Cavahada e Partenon, como motorista, cobrador e recursos humanos, não necessariamente nessa ordem. Com base nessas informações, analise as informações abaixo:**
- **Álvaro trabalha como recursos humanos.**
 - **O que trabalha na sede Umbú atua como cobrador.**
 - **Thelma não trabalha na sede Partenon e não trabalha como motorista.**

Com base nesses dados, podemos afirmar que o servidor que trabalha na sede Umbú e aquele que trabalha como motorista são, respectivamente:

- A) Álvaro e Thelma.**
- B) Betina e Thelma.**
- C) Thelma e Betina.**
- D) Álvaro e Betina.**
- E) Betina e Álvaro.**



CURSO MATEMATICA PRA PASSAR
TURBINADA
2.0

**Matrícula exclusiva apenas
no Grupo do Whatsapp:
06/07/2023 das 10h às 22h.**

APENAS 100 VAGAS

Entre Agora no Grupo VIP