

Avaliação física.

acompanhamento individual

Mariana Costa

32 anos · 168 cm
04/09/2026

Peso Corporal

64,8 kg

Gordura Estimada

24,0 %

Massa Magra

49,2 kg

Composição corporal

Estimativa · kg



Circunferências

cm

Cintura	74,0
Abdômen	81,5
Quadril	98,0
Braço relaxado · D	29,0
Braço relaxado · E	28,8
Coxa medial · D	55,5
Coxa medial · E	55,0
Panturrilha · D	35,5

Dobras cutâneas

mm

Peitoral	12,0
Axilar média	16,0
Tríceps	21,0
Subescapular	19,0
Abdominal	25,0
Supraílica	21,0
Coxa	29,0
IMC	23,0 kg/m²

Observações do Profissional

Relata boa adaptação à rotina. Manter o acompanhamento das medidas e reavaliar ao final do mesociclo.

Método e Leitura


Composição corporal estimada por Jackson & Pollock (7 dobras), com conversão de Siri. Interpretar com as condições da coleta e o contexto individual. Este relatório não constitui diagnóstico.

Evolução em perspectiva.

Mariana Costa

PERÍODO
05/06 a 04/09/2026

4 avaliações



Medidas no período

CIRCUNFERÊNCIAS · CM

MEDIDA	05/06	04/09	VARIAÇÃO
Cintura	79,0	74,0	-5,0
Abdômen	86,0	81,5	-4,5
Quadril	101,0	98,0	-3,0
Braço relaxado · D	29,5	29,0	-0,5
Braço relaxado · E	29,0	28,8	-0,2
Coxa medial · D	57,0	55,5	-1,5
Coxa medial · E	56,5	55,0	-1,5
Panturrilha · D	35,5	35,5	0,0

D = direita · E = esquerda

CONTEXTO DA COMPARAÇÃO

As quatro avaliações usam o mesmo protocolo. Variações pequenas podem refletir a variabilidade da medida. p.p. = pontos percentuais.

FICHA DE TREINO

Treino em foco.

Mariana Costa
Hipertrofia · Acumulação

8 semanas · Início em 07/09/2026 · 4 sessões por semana

DIVISÃO

A

SEQUÊNCIA DAS SESSÕES

Membros superiores

A	B	A	C
1ª sessão	2ª sessão	3ª sessão	4ª sessão

EXERCÍCIO	SÉRIES	REPS	RIR	PAUSA	CAD.
01 Supino reto com halteres Manter a amplitude confortável.	3	8-12	2	90 s	2-0-2
BI-SET · EXERCÍCIOS 02 + 03 Executar em sequência, sem pausa entre eles; descansar após o par.					
02 Remada baixa na polia	3	10-12	2	60 s	2-0-2
03 Elevação lateral	3	12-15	2	60 s	2-0-2
04 Tríceps na corda Drop-set na última série: reduzir a carga uma vez.	3	10-12	1	60 s	2-0-2
05 Prancha frontal Encerrar ao perder a posição.	3	Livre	—	45 s	—

Programação por semana

MESOCICLO · 8 SEMANAS

1-2 SEM.	Adaptação	Seguir a prescrição-base.
3-5 SEM.	Acumulação	Supino: 4 séries. Demais exercícios: manter.
6-7 SEM.	Intensificação	Supino: 4 séries de 6-8 repetições, RIR 1, pausa 120 s.
8 SEM.	Recuperação	Supino: 2 séries. Demais exercícios: manter.

RIR indica quantas repetições ainda caberiam na série. Cadência 2-0-2: 2 s na descida, sem pausa, 2 s na subida.