

# Projeto Loja Etim



Index.php

FileEditSelectionViewGoRunTerminalHelp

loja

Explorer

loja

banco\_imagem

calca.jpgcalca1.jpgcalca2.jpgcelular.jpgcelular2.jpgcelular3.pngfogao1.jpgfogao2.jpgfogao3.jpgsofa.jpgsofa2.jpg

classe

Produto.class.phpTESTE.PHP

css

estilo.cssproduto.css

imagens

sql

biblioteca\_db

index.php

loja\_model.mwb

produtosEstatico.php

Outline

Timeline

Produto.class.phpindex.phpbiblioteca\_dbloja\_model.mwb

index.php

1<!DOCTYPE html>

2<html lang="pt-br">

3<head>

4<meta charset="UTF-8">

5<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

6<link rel="stylesheet" href="css/estilo2.css">

7<title>Formulário de Cadastro de Produtos</title>

8</head>

9<body>

10<section>

11<a href="produto.php" class = "sombra">Ver todos os produtos</a>

12<form action="" method = "post" enctype = "multipart/form-data">

13<h1>Envio de Imagens</h1>

14<label for="nome">Nome do Produto</label>

15<input type="text" name = "nome" class = "sombra">

16<label for="desc">Descrição</label>

17<textarea name="desc" class="sombra"></textarea>

18<label for="valor">Valor</label>

19<input type="text" name = "valor" class = "sombra">

20<label for="foto">Imagem</label>

21<input type="file" name="foto[]" multiple="" class="sombra">

22<input type="submit" id="botao">Enviar</input>

23</form>

24</section>

25</body>

26</html>


Cannot validate since a PHP installation could not be found.

Use the setting 'php.validate.executablePath' to configure the PHP executable.

Source: PHP Language Features

Open Settings

Ln 11, Col 1Spaces: 4UTF-8CRLF{}PHPGo Live





Explorer

loja

- banco\_imagem
  - calca.jpg
  - calca1.jpg
  - calca2.jpg
  - celular.jpg
  - celular2.jpg
  - celular3.png
  - fogao1.jpg
  - fogao2.jpg
  - fogao3.jpg
  - sofa.jpg
  - sofa2.jpg
- classe
  - Produto.class.php
  - TESTE.PHP
- css
  - estilo.css
  - produto.css
- imagens
- sql
  - biblioteca\_db
- index.php
- loja\_model.mwb
- produtosEstatico.php


Outline

Timeline

```
Produto.class.php  index.php  biblioteca_db  loja_model.mwb

index.php
32  if(isset($_POST['nome'])) {
43      if (isset($_FILES['foto']) ) {
45          for ($i = 0; $i < count($_FILES['foto']['name']) ;$i++) {
61
62              array_push($fotos, $nome_arquivo);
63          }
64
65          //Verifica se todos os campos foram preenchidos no formulario
66          if(!empty($nome) && !empty($valor) && !empty($descricao)){
67              require 'classe\Produto.class.php';
68              $produto = new Produto();
69              $retorno = $produto->conecta();
70
71              if($retorno){
72                  $produto->enviarProduto($nome, $descricao, $valor, $fotos);
73                  echo "<script>alert('Produto enviado com sucesso!')</script>";
74              }else{
75                  echo "<script>alert('Banco indisponível. Tente mais tarde!')</script>";
76                  exit;
77              }
78          }
79      }
80  }
```

Produto.php



Explorer



produto.php X



&gt; Outline

&gt; Timeline

produto.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <link rel="stylesheet" href="css/produto.css">
7     <title>Produtos</title>
8 </head>
9 <body>
10     <section>
11         <?php
12             require 'classe/Produto.class.php';
13             $p = new Produto();
14             $p->conecta();
15             if(!$p->conecta()) {
16                 echo "<script>alert('Erro ao conectar com o banco de dados!');</script>";
17                 exit;
18             }
19
20             $dadosProduto = $p->buscarProdutos();
21
22             if (empty($dadosProduto)) {
23                 echo "<script>alert('Não há produtos cadastrados!');</script>";
24             } else {
25                 foreach ($dadosProduto as $produto) {
```

Explorer

- loja
  - classe
    - Produto.class.php
  - css
    - estilo.css
    - exibir.css
    - produto.css
    - produtoEstatico.css
  - imagens
  - sql
    - loja.sql
  - exibir\_produto.php
  - index.php
  - produto.php
  - produtoEstatico.php
  - teste.php

Outline

Timeline

```
produto.php X
produto.php
9  <body>
10  <section>
22      if (empty($dadosProduto)) {
24      } else {
25          foreach ($dadosProduto as $produto) {
26              ?>
27
28          <a href="exibir_produto.php?id=<?php echo $produto['id_produto']; ?>">
29              <div>
30                  
31                  <h2><?php echo $produto['nome_produto']; ?></h2>
32              </div>
33          </a>
34
35      <?php
36          }
37      }
38      ?>
39
40  </section>
41  </body>
42  </html>
43
```

Exibir\_produto.php

Explorer

- loja
  - classe
    - Produto.class.php
  - css
    - estilo.css
    - exibir.css
    - produto.css
    - produtoEstatico.css
  - imagens
  - sql
    - loja.sql
  - exibir\_produto.php
  - index.php
  - produto.php
  - produtoEstatico.php
  - teste.php

Outline

Timeline

produto.php

exibir\_produto.php

exibir\_produto.php

```
1 <?php
2 require "classe/Produto.class.php";
3 $produto = new Produto();
4
5 if( !$produto->conecta() ){
6     echo "<script>alert('Erro ao conectar com o banco de dados');</script>";
7     exit;
8 }
9
10 if( isset($_GET['id']) && !empty($_GET['id']) ){
11     $id = $_GET['id'];
12
13     $dadosDoProduto = $produto->buscarProduto($id);
14     $imagensDoProduto = $produto->buscarImagem($id);
15     /* echo "<pre>";
16     print_r($dadosDoProduto);
17     */
18 }else{
19     echo "<script>alert('Produto não encontrado');</script>";
20     exit;
21 }
22
23 ?>
24
25 <!DOCTYPE html>
```

Explorer

loja

classe

Produto.class.php

css

estilo.css

exibir.css

produto.css

produtoEstatico.css

imagens

sql

loja.sql

exibir\_produto.php

index.php

produto.php

produtoEstatico.php

teste.php

Outline

Timeline

```
produto.php  exibir_produto.php X
exibir_produto.php
18 }else{
19     exit;
20 }
21
22
23 ?>
24
25 <!DOCTYPE html>
26 <html lang="pt-br">
27 <head>
28     <meta charset="UTF-8">
29     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
30     <title>Exibir Produto</title>
31     <link rel="stylesheet" href="css/exibir.css">
32 </head>
33 <body>
34     <section>
35         <h1><?php echo $dadosDoProduto['nome_produto']; ?></h1>
36         <h2><?php echo "R$ " . number_format($dadosDoProduto['valor'], 2, ',', '.'); ?></h2>
37         <p><span>Descrição:</span> <?php echo $dadosDoProduto['descricao']; ?></p>
38
39         <?php foreach($imagensDoProduto as $imagem): ?>
40             <div class = "caixa-img">
41                 
42             </div>
43         <?php endforeach; ?>
```

Explorer

loja

classe

Produto.class.php

css

estilo.css

exibir.css

produto.css

produtoEstatico.css

imagens

sql

loja.sql

exibir\_produto.php

index.php

produto.php

produtoEstatico.php

teste.php

Outline

Timeline

produto.php

exibir\_produto.php

exibir\_produto.php

```
27 <head>
30 <title>EXIBIR Produto</title>
31 <link rel="stylesheet" href="css/exibir.css">
32 </head>
33 <body>
34 <section>
35 <h1><?php echo $dadosDoProduto['nome_produto']; ?></h1>
36 <h2><?php echo "R$ " . number_format($dadosDoProduto['valor'], 2, ',', '.'); ?></h2>
37 <p><span>Descrição:</span> <?php echo $dadosDoProduto['descricao']; ?></p>
38
39 <?php foreach($imagensDoProduto as $imagem): ?>
40 <div class = "caixa-img">
41 
42 </div>
43 <?php endforeach; ?>
44 </section>
45 </body>
46 </html>
47
48
```

Produto.class.php

Explorer

- loja
  - classe
    - Produto.class.php
  - css
    - # estilo.css
    - # exibir.css
    - # produto.css
    - # produtoEstatico.css
  - imagens
  - sql
    - loja.sql
  - exibir\_produto.php
  - index.php
  - produto.php
  - produtoEstatico.php
  - teste.php

Outline

Timeline

```

produto.php  Produto.class.php x
classe > Produto.class.php
1  <?php
2  class Produto{
3      private $id_produto;
4      private $nome;
5      private $descricao;
6      private $valor;
7      private $pdo;
8
9      public function conecta(){
10         try {
11             $dns = "mysql:dbname=loja_db;host=localhost";
12             $dbUser= "root";
13             $dbPass ="";
14             $this->pdo = new PDO($dns,$dbUser,$dbPass);
15             return true;
16         } catch (\Throwable $th) {
17             return false;
18         }
19     }
20
21     public function enviarProduto( $nome, $descricao, $valor, $fotos = array() ){
22         #inserir Produto na tabela produtos
23         #=====
24
25         $sql = "INSERT INTO produtos SET nome_produto = :n, valor = :v, descricao = :d";
    
```

2 class Produto{

```

21 public function enviarProduto( $nome, $descricao, $valor, $fotos = array() ){
22     #inserir Produto na tabela produtos
23     #=====
24
25     $sql = "INSERT INTO produtos SET nome_produto = :p, valor = :v, descricao = :d";
26     $sql = $this->pdo->prepare($sql);
27
28     $sql ->bindValue(":p" , $nome);
29     $sql ->bindValue(":v" , $valor);
30     $sql ->bindValue(":d" , $descricao);
31
32     if( $sql->execute() ){
33         $id_produto = $this->pdo->LastInsertId();
34     }
35
36     #inserir Imagem na tabela imagens
37     #=====
38     if( count($fotos) > 0 ){
39         for( $i = 0; $i < count($fotos); $i++ ){
40             $nome_foto = $fotos[$i];
41             $sql = "INSERT INTO imagens (nome_imagem, fk_id_produto) VALUES (:n, :fk)";
42             // $sql = "INSERT INTO imagens SET nome_imagem = :n, fk_id_produto :fk";
43             $sql = $this->pdo->prepare($sql);
44

```

Explorer

- loja
  - classe
    - Produto.class.php
  - css
    - estilo.css
    - exibir.css
    - produto.css
    - produtoEstatico.css
  - imagens
  - sql
    - loja.sql
  - exibir\_produto.php
  - index.php
  - produto.php
  - produtoEstatico.php
  - teste.php

Outline

Timeline

produto.php Produto.class.php

```
classe > Produto.class.php
2  class Produto{
21      public function enviarProduto( $nome, $descricao, $valor, $fotos = array() ){
38          if( count($fotos) > 0 ){
39              for( $i = 0; $i < count($fotos); $i++ ){
41                  $sql = "INSERT INTO imagens (nome_imagem, fk_id_produto) VALUES (:n, :fk)";
42                  // $sql = "INSERT INTO imagens SET nome_imagem = :n, fk_id_produto = :fk";
43                  $sql = $this->pdo->prepare($sql);
44
45                  $sql->bindValue(":n" , $nome_foto);
46                  $sql->bindValue(":fk" , $id_produto);
47                  $sql->execute();
48              }
49          }
50      }
51
52      public function buscarProdutos(){
53          $sql = "(SELECT *, (SELECT nome_imagem FROM imagens WHERE fk_id_produto =
54          produtos.id_produto LIMIT 1) AS foto_capa FROM produtos)";
55
56          $sql = $this->pdo->query($sql);
57          if($sql->rowCount() > 0){
58              return $sql->fetchAll();
59          }else{
60              return array();
61          }
```

Explorer

loja

classe

Produto.class.php

css

estilo.css

exibir.css

produto.css

produtoEstatico.css

imagens

sql

loja.sql

exibir\_produto.php

index.php

produto.php

produtoEstatico.php

teste.php

Outline

Timeline

```
produto.php  Produto.class.php x
classe > Produto.class.php
2  class Produto{
52      public function buscarProdutos(){
57          if($sql->rowCount() > 0){
58              return $sql->fetchAll();
59          }else{
60              return array();
61          }
62      }
63
64      public function buscarProduto( $id_produto ){
65          $sql = "SELECT *FROM produtos WHERE id_produto = :id";
66          $sql = $this->pdo->prepare($sql);
67          $sql->bindValue(":id", $id_produto);
68
69          $sql->execute();
70          if($sql->rowCount() > 0){
71              return $sql->fetch();
72          }else{
73              return array();
74          }
75      }
76
77      public function buscarImagem($id){
78          $sql = "SELECT * FROM imagens WHERE fk_id_produto = :id";
79      }
```

Explorer

loja

classe

Produto.class.php

css

estilo.css

exibir.css

produto.css

produtoEstatico.css

imagens

sql

loja.sql

exibir\_produto.php

index.php

produto.php

produtoEstatico.php

teste.php

Outline

Timeline

produto.php

Produto.class.php

classe > Produto.class.php

```
2 class Produto{
75 }
76
77 public function buscarImagem($id){
78     $sql = "SELECT * FROM imagens WHERE fk_id_produto = :id";
79
80     $sql = $this->pdo->prepare($sql);
81     $sql->bindValue(":id", $id);
82
83     $sql->execute();
84
85     if($sql->rowCount() > 0){
86         return $sql->fetchAll();
87     }else{
88         return array();
89     }
90 }
91
92 > public function deletarProduto($id_produto){ ...
105 }
106 }
```

Ln 92, Col 49 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} PHP Go Live