



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.sagametais.com.br

Siga-nos no **Instagram**  @sagametais

CATÁLOGO DE PRODUTOS



A **SAGA METAIS LTDA** atua na área de conformação e usinagem de não ferrosos compostos de liga de cobre e latão. Todos os processos de fabricação dos nossos produtos são controlados e monitorados pelos setores de qualidade da empresa. Somos pioneiros na fabricação nacional de conexões para instalação de hidrômetros em latão forjado, processo que garante um melhor acabamento visual, resistência mecânica e alta eficiência contra vazamento.

Uma empresa do  **gruposaga**



CATÁLOGO DE
PRODUTOS

LINHA DE REGISTROS E VÁLVULAS

Para controle e interrupção de
fornecimento de água.

REGISTRO DE PRESSÃO

Fabricados com processo de forja, dentro da norma ABNT 15704-1, os registros de pressão da Saga Metais apresentam maior durabilidade e melhor acabamento, garantindo uma longa vida útil e alta resistência. Indicados para uso residencial/predial para água quente ou fria, é ideal para controle de vazão em chuveiros, banheiras e outros pontos de uso constante. Disponíveis nas medidas de 1/2" e 3/4", contam com reparos originais Saga Metais para ambas as medidas. A instalação é facilitada pela estria universal, tornando todo o processo mais eficiente. Compatível com todas as marcas de acabamento do mercado (*).

GARANTIA

Saga
Sem
limite



- Registro de Pressão
Base bitolas: 1/2", 3/4".



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.




(*) Exceto Docol e Fabrimar antiga.

REGISTRO GAVETA

Fabricados com processo de forja, dentro da norma ABNT 15705, os registros de gaveta da Saga Metais apresentam maior durabilidade e melhor acabamento, garantindo uma longa vida útil e alta resistência. Indicado para uso residencial/predial para água quente ou fria, o Registro de Gaveta Saga Metais deve ser utilizado como registro geral de água, destinado apenas a interromper o fluxo de água quando for necessário fazer manutenção. Deve ser usado totalmente aberto ou totalmente fechado. Disponíveis nas bitolas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" e 1 1/2" para a versão Gaveta Base, e 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" e 2" para a versão Gaveta Bruto. Contam com reparos originais Saga Metais e a instalação do registro de gaveta base é facilitada pela Estria Universal, tornando todo o processo mais eficiente, sendo compatível com todas as marcas de acabamento do mercado (*).



Registro de Gaveta **Base**
bitolas: 1/2", 3/4",
1", 1 1/4" e 1 1/2"



Sistema de vedação com o'ring, facilita manutenção sem fechar a coluna e é a garantia contra vazamentos.

Volante Plástico contra ferrugem



Registro de Gaveta **Bruto**
bitolas: 1/2", 3/4",
1", 1 1/4", 1 1/2" e 2"


Encaixe perfeito da gaveta na sede, garantindo excelente vedação

(*) Exceto Docol e Fabrimar antiga.



BASE MISTURADOR BOX / **BANHEIRA CONVENCIONAL** (B-2116)

Misturador ideal para seu box ou banheira. Sua função é misturar as duas temperaturas da água, proporcionando um banho na temperatura desejada. É composto por dois registros de pressão de 3/4": um para água quente e outro para água fria. Ambos estão interligados por uma base central onde ocorre a mistura de água, ideal para acabamentos tipo volante ou cruzeta.



REGISTRO **ESFERA**

O Registro Esfera Saga Metais é fabricado com material latão e borboleta verde, nos tamanhos DN15 e DN20, macho/fêmea e fêmea/fêmea. Garante um bom uso para instalação de controle de fluxo de água e, também, pode ser usado para bloquear a saída de água de sistemas hidráulicos.



Com alta qualidade e rosca externa e interna, é recomendado também para instalações em caixa d'água.



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Válvula de Retenção Universal (VRU)

A válvula de retenção da Saga Metais é diferenciada, pois é universal. Isso quer dizer que pode ser instalada na posição horizontal, vertical ou ainda como válvula de poço, pois é comercializada com filtro, para impedir a entrada de materiais mais grosseiros na tubulação de recalque. Este diferencial proporciona praticidade na venda, otimização de estoque dos lojistas e comodidade para o consumidor.



● Instalação horizontal

● Fundo de poço

● Instalação vertical




O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Fornece alívio de pressão para a segurança do sistema.

- Seta indicadora de fluxo;
- Produzida em latão forjado;
- Mecanismo suíço, com garantia de 10 anos;

Disponível nas bitolas:
• $\frac{3}{4}$ " (DN20) e 1" (DN25).



● Filtro

● Corpo


● Mecanismo

GARANTIA

Saga
em
limite

REGISTRO DE CORTE COM TRAVA MAGNÉTICA

Produto robusto, moderno e seguro
para companhias de saneamento.



Trava e chave magnética codificada.



Controle de fluxo de corte.



Corte a seco, sem desperdício.




À prova de violação.



Economia de material.



Tempo de corte de
fornecimento reduzido.



Como funciona?

Chave magnética acoplada à trava permite desbloqueio. A trava é liberada, permitindo abertura ou fechamento da válvula. A própria chave funciona como volante de abertura, como uma torneira.



CATÁLOGO DE PRODUTOS

**LINHA
REPAROS**



REPAROS

EXTENSOR SALVA REGISTRO

Reparo Original Saga Metais. Extensor utilizado nas ocasiões em que os registros de pressão e de gaveta base de 1/2" e 3/4" Saga, Deca e demais marcas que utilizam estria universal (16 dentes) que ficam muito dentro da parede, impossibilitando a colocação do acabamento. Este recurso evita a quebra da parede para correção da instalação do registro.



KIT REPARO REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" E 3/4"

Reparo Original Saga Metais produzido em latão forjado, com 16 estrias. Compatível com o corpo dos registros Tigre Metais e Fabrimar.



REPAROS

KIT REPARO REGISTRO DE GAVETA BASE

Reparo Original Saga Metais produzido em latão forjado, com 16 estrias. Compatível com o corpo dos registros Tigre Metais e Fabrimar.

Disponíveis nas bitolas de 1/2" e 3/4".



KIT REPARO REGISTRO DE GAVETA BRUTO

Reparo Original Saga Metais produzido em latão forjado. Compatível com o corpo dos registros Tigre Metais e Fabrimar.

Disponíveis nas bitolas de 1/2" e 3/4".





REPAROS

KIT REPARO REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" E 3/4" COM ESTRIA FABRIMAR (2373)



Reparo produzido em latão forjado, com 19 estrias. Compatível com o corpo dos registros Saga Metais, Tigre Metais e Fabrimar.



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA CONEXÕES E ADAPTADORES

Uma completa linha de produtos fabricados para aplicações diversas em kits de conexão, bem como na fabricação de medidores.

TUBETE LATÃO

TUBETE KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

MATERIAL:

Latão, conforme ABNT NBR 6941

NORMAS DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 8194 / ABNT NBR NM - ISO 7-1



CARACTERÍSTICAS GERAIS



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.




O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Tubetes DN15 disponíveis também nos tamanhos 90mm e 140mm.



Opcional nas cores latão ou niquelado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões (mm)										Tipo da rosca do tubete ABNT NBR NM ISO 7.1
DN	Normal								Longo	
	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	a	b	L	e	L	
	± 0,5	+ 0 - 0,3	+ 0 - 0,3	± 0,5	± 0,5	+ 0,5 - 0	± 1,5	min.	± 1,5	
15	13,0	21,0	24,0	17,0	3,0	1,5	39,0	3	89,0	R ½
20	19,0	26,4	30,0	23,0	3,0	1,5	47,0	5	122,0	R ¾
25	25,0	33,3	38,5	29,0	4,0	1,5	57,0	6	-	R 1
32	35,0	42,0	45,0	39,0	4,0	1,5	57,0	6	-	R 1 ¼
40	38,0	48,1	56,0	43,0	5,0	1,5	67,0	7	-	R 1 ½

PORCA LATÃO


PORCA KIT CONEXÃO PARA HIDRÔMETROS

MATERIAL:

Latão, conforme ABNT NBR 6941.

NORMAS DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 8194 / ABNT 8133.



CARACTERÍSTICAS GERAIS



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.




O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Produto pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente.




Opcional nas cores latão ou niquelado.



Dimensões (mm)								Designação da rosca	
DN	d ₂	a	c	L	s	d ₁	Tipo	Tubete ABNT NBR NM ISO 7-1	Porca ISO 228-1
	+0,5 -0	Mínimo		±1	±1	±0,5			
15	21,5	10	4	18	32	2,0	Sextavado	R ½	G ¾
20	27,0	13	5	23	38	2,0	Sextavado	R ¾	G 1
25	34,0	13	6	24	49	2,0	Sextavado	R 1	G 1 ¼
32	42,5	14	5	22	55	2,0	Sextavado	R 1 ¼	G 1 ½
40	48,5	14	7	27	70	2,0	Oitavado	R 1 ½	G 2

TUBO PARA **INSERTO**

TUBO LATÃO PARA INSERTO DN15 E DN20



Opcional de fabricação de acordo com as especificações do cliente.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.

CARCAÇAS **MEDIDORES**

CARCAÇAS PERSONALIZADAS SOB MEDIDA PARA MEDIDORES



Aplicação em kits de instalação de medidores diversos.



Produto pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente.



O cobre presente na liga de latão nos protege contra a ação de vírus e bactérias.



Opcional nas cores natural, azul royal ou niquelado, de acordo com o cliente.

The background of the entire page is a close-up photograph of various brass products. On the left side, there is a stack of several round brass rods, with their circular ends facing the viewer. Some of these ends have a small red dot in the center. To the right of the rods, there are several long, thin brass bars or rods lying diagonally. The lighting is warm and focused, highlighting the metallic texture and golden-brown color of the brass. The overall composition is industrial and professional.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA PERFIS, BARRAS E VERGALHÕES

Linha de perfis, barras e vergalhões em latão.

Produzidos com rigoroso padrão de qualidade, nossos produtos são feitos sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.

BARRAS, VERGALHÕES E PERFIS EM **LATÃO**



BARRA SEXTAVADA



TUBO SEXTAVADO



BARRA REDONDA




BARRA QUADRADA



TUBO REDONDO



Produção em larga escala de barras, perfis e vergalhões sob medida, de acordo com a necessidade de cada cliente.





Programa PERMUTA DE SUCATA

da SAGA METAIS

Lógica Reversa

01

Entre em contato conosco informando a quantidade de sucata que tem disponível.



02

Nosso comercial fará uma análise e informará a quantidade de medidores de acordo com o peso da carcaça.

03

É celebrado um contrato de permuta entre a GAAS e sua Cia/Empresa.



04

Realizamos a coleta da sucata e entregamos novos medidores prontos para instalação.

Carcaças Conexões

(Porcas, Tubetes, Registro de Esfera)

CONTATOS

Nome

Telefone

E-mail

Rafaela Pereira	(38) 9 9165-0331
Victor Alves	(38) 9 9946-9343
Carmen Alonso	(21) 99208-4456
Camilly Vitória	(31) 9 7144-7560
Yasmim Almeida	(38) 9 9268-1113
Leonardo Souza	(38) 9 9839-8189

rafaela.pereira@sagametais.com.br
victor.alves@sagametais.com.br
carmen.alonso@sagametais.com.br
comercial5@sagametais.com.br
licitacao@sagametais.com.br
leonardo.souza@sagametais.com.br

☎ Fixo: (38) 3251-3506 / 3251-3365

✉ comercial@sagametais.com.br

📍 Rua Q nº 229, Morada Nova I, Bocaiuva MG, CEP: 39.390-000