# Guia de apresentação · Protótipo MatchPoint

Oct 23, 2026 · @nfsistemas

Roteiro de cerca de 8 minutos para demonstrar o protótipo da Etapa 1, com professor e aluno em duas janelas lado a lado.

## Antes de entrar na sala

Faça tudo isto até 30 minutos antes. O passo que mais importa é reiniciar os dados, porque sem ele a confirmação de presença fica bloqueada.

- [ ] Abrir luizhenriqueperinif.github.io/Tennis_App em **duas janelas lado a lado**: professor à esquerda, aluno à direita
- [ ] Recarregar as duas com **Ctrl+F5** para pegar a versão mais nova
- [ ] Entrar como professor (professor@matchpoint.app) e como aluno (aluno@matchpoint.app). As senhas ficam salvas no Chrome do Luiz
- [ ] Fazer uma ação de aquecimento: o aluno confirma a presença e a tela do professor atualiza. Isso testa a conexão de tempo real. Depois, Professor → fim da tela inicial → **Reiniciar dados da demonstração**. A próxima aula fica a cerca de 8h, o que libera a confirmação de presença por umas 4h
- [ ] Conferir na janela do aluno que o botão Confirmar presença está ativo
- [ ] Aumentar o zoom do navegador (Ctrl +) para o projetor
- [ ] Combinar com a equipe para **ninguém usar o site durante a apresentação**, porque os dados são compartilhados

## Roteiro da demonstração

Sete passos de cerca de 1 minuto cada. Em todos, aponte para a outra janela: a tela muda sozinha em 1 a 2 segundos, sem recarregar.

| # | Quem | O que fazer | O que falar |
|---|---|---|---|
| 1 | Aluno | Início → **Confirmar presença** | "O aluno confirma, e o professor já vê: 3 de 6. Confirmar e cancelar só vale até 4h antes da aula (RN06), e cada aula tem no máximo 6 alunos (RN07)." |

| # | Quem | O que fazer | O que falar |
|---|---|---|---|
| 2 | Aluno | Início → placar do Pedro → **Confirmar** | "Quem registra o placar não confirma o próprio resultado, só o adversário. Sem resposta em 24h, ele é confirmado automaticamente (RN05). Vitória vale +10 (RN08 e RN09): o Pedro foi de 90 para 100." |
| 3 | Professor | Partidas → disputa João x Maria → **Validar placar final** | "Quando o adversário contesta, o professor decide. Por isso o selo é Validada, e não Confirmada." |
| 4 | Professor | Alunos → João → notas de 1 a 5 → **Salvar avaliação** | "A avaliação é por fundamento: saque, forehand, backhand, voleio e movimentação." Depois mostre Aluno → **Desempenho** |
| 5 | Professor | Aulas → nova aula da Intermediário A → **Salvar e avisar alunos** | "A aula aparece na agenda de quem é da turma." Mostre Aluno → **Agenda** |
| 6 | Aluno | Início → **Entrar em outra turma** → `XYZ789`, depois `INI456` | "Código expirado é recusado. Com um código válido a entrada é direta, sem aprovação (RN01)." |
| 7 | Aluno | Ranking → **Desafiar** um colega | "Desafio só entre alunos da mesma turma (RN04). O ranking é separado por turma." |

Para fechar: "As regras não estão só na tela. Elas ficam no banco, então nem um usuário mal-intencionado consegue burlá-las."

## Perguntas prováveis da banca

| Pergunta | Resposta curta |
|---|---|
| Isso já é o app final? | Não. É o protótipo funcional da Etapa 1, para validar telas e regras. O app da Etapa 2 será em Flutter, usando o mesmo Supabase. |
| Por que Supabase? | Ele já entrega login, banco PostgreSQL, permissões por linha (RLS) e tempo real. O plano gratuito atende o projeto. |

| Pergunta | Resposta curta |
|---|---|
| Por que TypeScript, se o Flutter usa Dart? | O TypeScript é para as Edge Functions do Supabase, que só aceitam TS/JS. O motivo é o Supabase, não ter "uma linguagem só". |
| O que impede um aluno de mudar o próprio ranking? | O banco só deixa cada usuário ler o que é das próprias turmas, e ninguém grava direto nas tabelas. Toda ação passa por uma função que confere o perfil e a regra. |
| A chave do Supabase aparece no código do site. Isso é um problema? | Não. É a chave publicável, feita para ficar no navegador. Sozinha, ela não dá acesso a nada: quem protege os dados é o RLS. |
| Como funciona o tempo real? | O Supabase avisa o app quando uma tabela muda, e a tela recarrega só o necessário. Se a conexão cair, o app reconecta sozinho. |
| Onde fica hospedado? | O site está no GitHub Pages e os dados no Supabase, ambos gratuitos. |
| O que ficou fora do protótipo? | Cadastro de usuários e de turmas, anotações, conteúdos, entrega de atividades e notificações. Ficam para as próximas etapas. |

# Se algo falhar

| Problema | O que fazer |
|---|---|
| A outra janela não atualiza | Esperar até 10 segundos (a busca de reserva) ou apertar F5. O login continua salvo |
| "Prazo encerrado" ao confirmar presença | Professor → **Reiniciar dados da demonstração** e repetir o passo |
| Alguém mexeu nos dados antes | **Reiniciar dados da demonstração** e recomeçar do passo 1 |
| Sem internet na sala | Rotear a internet de um celular para o notebook |

| Problema | O que fazer |
|---|---|
| Projeto Supabase pausado | No plano gratuito, o projeto pausa depois de uma semana sem uso. Entre no painel do Supabase e clique em **Restore**. Leva alguns minutos, então abra o site no dia, antes da apresentação, para conferir |

# Glossário

| Termo | O que é | No projeto |
|---|---|---|
| **Supabase** | Serviço pronto de backend (a parte do sistema que fica no servidor). Entrega login de usuários, banco de dados PostgreSQL, permissões e atualização em tempo real, sem precisar programar um servidor do zero | Guarda os dados (turmas, aulas, presenças, partidas) e faz o login do professor e do aluno. Usamos o plano gratuito |
| **RLS** (Row Level Security, ou segurança por linha) | Regra do banco que decide quais linhas de uma tabela cada usuário pode ver ou alterar. O filtro é feito pelo próprio banco, e não pela tela | Cada usuário só enxerga os dados das próprias turmas, e o código de convite só o professor vê. Mesmo quem tentar acessar o banco por fora do app não vê nem altera o que não é dele |
| **Edge Functions** | Pequenos programas que rodam nos servidores do Supabase quando o app chama. São escritos em TypeScript e servem para lógicas que não devem ficar no celular do usuário | Previstas para o app da Etapa 2, por exemplo para notificações. No protótipo, as regras ficam em funções dentro do próprio banco |

| Termo | O que é | No projeto |
| --- | --- | --- |
| **GitHub Pages** | Hospedagem gratuita do GitHub para sites. Os arquivos ficam num repositório e viram um endereço na internet | Hospeda as telas do protótipo no link luizhenriqueperinif.github.io/Tennis_App. Os dados continuam no Supabase |