Reunião de Alinhamento — Etapa 1

Projeto App de Tênis — FATEC Olímpia · 09/10/2026

Objetivo e situação atual

Sair da reunião com o escopo fechado, a stack confirmada e uma data final para a Etapa 1.

Entrega	Responsáveis	Situação
Repositório e Kanban no Jira	Luiz	Pronto
Requisitos, regras de negócio, histórias, casos de uso	Biel & Túlio	Pronto, com ajustes de escopo (ver pauta)
Pesquisa e justificativa da stack	Pegador & Du	Pronto, falta trocar Python por TypeScript no texto
DER (modelo e diagrama)	Pegador & Du	Não começado (KAN-23, KAN-24)
User flow, wireframes, protótipo navegável, identidade visual	Wesley & Teto	Não começado (KAN-15 a KAN-19)
Cronograma, checagem cruzada, apresentação	Luiz	Em andamento (KAN-6, KAN-8, KAN-9)

Pauta: decisões a tomar

São três decisões. Cada uma precisa sair da reunião fechada, com um responsável.

1. **Ajustar o escopo dos requisitos ao MVP** (Biel & Túlio) — card KAN-26
    - Mover para uma nova seção **"Funcionalidades Futuras"** no documento de requisitos (sem apagar nada): chat entre alunos e professor (RF05, RF07), torneios e campeonatos (US01, US06) e modo offline com fila de sincronização (RNF03). O roadmap já prevê essas ideias para depois do MVP.
    - Na seção nova, cada ideia ganha um código próprio (ex.: RFF01) e a fase em que pode entrar. Assim o trabalho fica registrado e vira backlog para depois do MVP.
    - Transformar em RF o que está nas regras e histórias mas falta na lista: avaliação de desempenho por fundamentos, controle de presença, código de convite, desafio entre alunos, registro de partida e ranking.
    - Fechar o item "(a discutir)" sobre pontuação e nível. A RN03 já diz que o professor define o nível.
    - Corrigir a US08, que tem o texto da US01 colado no final.

2. **Confirmar a stack: Flutter + Supabase + TypeScript** (Pegador & Du) — card KAN-27
    - O Supabase já entrega login, banco PostgreSQL, permissões por linha (RLS) e tempo real. O Flutter conversa direto com ele.
    - A lógica de negócio (pontos do ranking, prazo de 24h do placar, disputas) vai em Edge Functions, que são escritas em TypeScript. Por isso JS/TS encaixa melhor que Python.
    - Atenção: o argumento "uma linguagem só no front e no back" não vale, porque o Flutter usa Dart. Se a banca perguntar, o motivo é o Supabase. (Não atrapalha no projeto, mas caso queiram encher o saco vai ser um problema)

- Reescrever as seções 4.2 e 4.3 do documento de stack.

3. **Definir a data final da Etapa 1** (todos)
    - Sugestão: cerca de 1 semana a partir da reunião, com os protótipos e o DER entregues até lá.
    - Registrar a data no card KAN-6 (cronograma).

Sugestão: Funcionalidades Futuras

Proposta para a nova seção do documento de requisitos. Nada é descartado: as ideias ficam registradas como backlog para depois do MVP. A maioria já veio do próprio time, nos requisitos e regras de negócio.

Código	Ideia	Origem	Por que fica para depois
RFF01	Chat entre alunos e professor nas turmas	RF05, RF07	Escopo de rede social; exige mensagens em tempo real e moderação
RFF02	Torneios e campeonatos com chaveamento automático	US01, US06, roadmap	Lógica de eliminatórias e grupos é complexa
RFF03	Sistema de patentes para campeonatos	Roadmap	Depende dos torneios funcionarem
RFF04	Modo offline com fila de sincronização	RNF03	Exige cache local e resolução de conflitos (complexo)
RFF05	Notificações push avançadas	RF13, roadmap	Requer configuração nativa (FCM/APNs)
RFF06	Desafios entre grupos diferentes	RN04	O MVP limita ao mesmo grupo pela curadoria do professor
RFF07	Ranking geral, além do ranking por grupo	RN08	Precisa de critérios justos entre grupos de níveis diferentes
RFF08	Limite de vagas variável por aula	RN07	O MVP usa limite fixo de 6 alunos
RFF09	Anotações do aluno e entrega de atividades	US08	Não é essencial para o fluxo principal de aulas
RFF10	Reserva de quadras	Roadmap	Gestão de infraestrutura física, complexa para o MVP
RFF11	Exportar aulas para a agenda do celular (Google/Apple)	Sugestão nova	Integração extra; o calendário do app já atende o MVP
RFF12	Gráficos de evolução com comparação entre períodos	Sugestão nova	O MVP mostra o histórico simples de avaliações

Sugestão de prioridade depois do MVP: RFF06 a RFF08 primeiro (são extensões simples de regras que já existem), depois RFF01, RFF02 e RFF05.

Tarefas até o fim da Etapa 1

Primeiro vêm os protótipos e o DER, que podem andar em paralelo. A checagem cruzada e a apresentação dependem dos dois.

Wesley & Teto — protótipo (KAN-15 a KAN-19)

1. **User flow no FigJam** (KAN-15): caixas ligadas por setas, um fluxo para o professor e outro para o aluno. Exemplo: Login → Home → Aulas → Criar aula → Salvar.
2. **Wireframes no Figma** (KAN-16, KAN-17):
   - Frame de celular **Android 360×800**.
   - Usar o kit gratuito **Material 3 Design Kit** da comunidade do Figma. O Flutter já tem esses componentes, então o desenho vira código quase direto.
   - Professor (6): Login/Cadastro, Dashboard, Alunos, Criar aula, Avaliação, Registrar partida.
   - Aluno (5): Convite/Login, Home, Calendário, Meu desempenho, Ranking.
   - Cada tela com barra de título no topo e barra de navegação embaixo, com 3 a 4 abas.
3. **Protótipo navegável** (KAN-18): ligar os botões às telas na aba Prototype do Figma.
4. **Identidade visual** (KAN-19): 1 cor primária (verde ou amarelo de tênis), 1 cor de destaque, fundo claro, fonte Inter ou Roboto, e o nome do app.
5. **Entrega:** link do Figma salvo em `docs/` no repositório.

Pegador & Du — DER e stack (KAN-23, KAN-24, KAN-27)

1. **Modelar as tabelas no dbdiagram.io**, que exporta o SQL para PostgreSQL. Na Etapa 2 é só colar no Supabase.
   - `perfil`: dados do usuário, ligada ao login do Supabase.
   - `grupo` e `aluno_grupo` (com nível e pontos).
   - `aula` e `presenca`.
   - `avaliacao` (uma nota por fundamento: saque, forehand, backhand, voleio, movimentação).
   - `desafio` e `partida` (placar e status: pendente, confirmada, em disputa).
2. **Exportar o diagrama como imagem** e salvar em `docs/`.
3. **Revisar o documento de stack** para TypeScript (decisão 2 da pauta).

Biel & Túlio — ajustes nos requisitos (KAN-26)

1. Aplicar a decisão 1 da pauta e subir a nova versão do PDF em `docs/`.
2. Ficar disponível para tirar dúvidas das outras duplas sobre regras de negócio.

Luiz — coordenação

1. **Cronograma** (KAN-6): registrar a data final combinada.
2. **Checagem cruzada** (KAN-8): montar a tabela Funcionalidade | RF | Tela | Tabela. Toda linha com buraco volta para a dupla responsável.
3. **Apresentação** (KAN-9): cerca de 10 slides. Problema, solução, equipe, requisitos, protótipo (prints do Figma), stack, DER e próximos passos.

Prévia da Etapa 2

Na Etapa 2 todo mundo programa. A ideia é que cada um saia da reunião sabendo o que vem.

1. **Montar o projeto** (Luiz + Pegador & Du, KAN-28): criar o app Flutter dentro de `src/`, um projeto gratuito no Supabase e adicionar o pacote `supabase_flutter`.
2. **Regra de trabalho no GitHub** (KAN-29): cada pessoa trabalha numa branch e entra no `main` por pull request.
3. **Banco de dados** (KAN-30): colar o SQL do dbdiagram no Supabase e ativar o RLS (Row Level Security, ou "segurança por linha") em todas as tabelas.
4. **Login e cadastro** (KAN-31): login por e-mail e senha do Supabase, com escolha entre professor e aluno no cadastro.
5. **Navegação** (KAN-32): pacote `go_router` (pacote do Flutter para navegação entre telas) e as 11 telas vazias seguindo o protótipo, divididas entre as duplas.

Ata (preencher na reunião)

Data da reunião: ____/____/_____

Presentes

☐ Luiz
☐ Biel
☐ Túlio
☐ Wesley
☐ Teto
☐ Pegador
☐ Du

Decisões

#	Assunto	O que foi decidido
1	Escopo dos requisitos	
2	Stack (Flutter + Supabase + TypeScript)	
3	Data final da Etapa 1	

Tarefas combinadas

Tarefa	Responsável	Prazo	Card no Jira
Ajustar requisitos ao MVP + seção Funcionalidades Futuras	Biel & Túlio		KAN-26
Revisar documento de stack para TypeScript	Pegador & Du		KAN-27
DER no dbdiagram.io + imagem	Pegador & Du		KAN-23, KAN-24
User flow, wireframes, protótipo, identidade visual	Wesley & Teto		KAN-15 a KAN-19
Cronograma, checagem cruzada, apresentação	Luiz		KAN-6, KAN-8, KAN-9

Depois da reunião, salvar esta ata em `docs/reunioes/` no repositório e marcar o KAN-7 como concluído.