

SERVICE MANAGEMENT DASHBOARD

Documento Funcional

Guia Completo de Funcionalidades, Uso e Replicacao — Versao 2.0

Marco 2026 | Arrocha

AI Studio | Google Gemini | Antigravity

1. Visao Geral do Projeto

O Service Management Dashboard (SMD) e uma aplicacao web de pagina unica (Single Page Application) desenvolvida inteiramente em HTML5, CSS3 e JavaScript puro — sem dependencias de framework backend, servidor ou banco de dados externo. Todo dado, logica e visualizacao estao contidos em um unico arquivo HTML de aproximadamente 1.7MB que pode ser aberto diretamente no browser.

Proposta de Valor Central

- Um unico arquivo HTML autonomo: dados + logica + visualizacoes + IA
- Zero instalacao de servidor, banco de dados externo ou dependencias de rede
- Atualizacao de dados: substituir Tickets.csv e re-executar o script Python
- 6 agentes de IA especializados alimentados pelo Google Gemini (gratuito)
- Compativel com Chrome, Edge e Firefox modernos

1.1 Tecnologias e Ferramentas

Tecnologia	Funcao	Onde usar
HTML5 + CSS3 + JS	Dashboard principal	C:/Dashboard/arrocha_dashboard_v6.html
Python 3.8+	Geracao do dashboard e agente IA	C:/Dashboard/smd_agent.py
pandas	Processamento do CSV de tickets	pip install pandas
Google Gemini API	6 agentes de IA especializados	aistudio.google.com (gratuito)
Google AI Studio	Gerenciar API Keys do Gemini	aistudio.google.com
Antigravity	Plataforma de desenvolvimento	Ver secao 7
Chart.js	Graficos interativos (CDN)	Carregado automaticamente no HTML

1.2 Usuarios-Alvo

Perfil	Uso Principal	Funcionalidades Chave
Gestor de Operacoes	Acompanhamento diario de KPIs	ABA-HOJ, HDR-KPI, SEV-ASS, ABA-ATN
Analista de Suporte	Consulta tickets assignados	MOD-AR, SEV-BKL, SEV-ASS
Diretor / Executivo	Visao consolidada de SLA	SEV-SLA, ABA-AI, graficos mensais
Gestor de Projeto	Analise por projeto especifico	FLT-PRJ + todos os filtros

2. Estrutura e Navegacao

O dashboard e organizado em 9 abas de navegacao horizontal. Os filtros globais (Project, Ano, Mes) aplicam-se a maioria das abas. O catalogo de IDs abaixo serve como referencia para solicitar melhorias — use o ID exato ao descrever o que deseja alterar.

2.1 Filtros Globais

ID	Componente	Comportamento
FLT-PRJ	Dropdown Project	Padrao: Todos os Projetos (selProject=null). Reseta ano e mes ao trocar.
FLT-ANO	Botoes de Ano	Opcoes dinamicas baseadas no CSV. Clique toggle.
FLT-MES	Botoes de Mes	Somente meses com dados aparecem ativos.

2.2 Abas de Navegacao

ID	Nome	Conteudo	Regra de Dados
ABA-HOJ	Hoje	Tickets do dia corrente + previsao 7 dias	new Date() do browser para filtrar d_o e d_c
ABA-INC	Incident	SEV-SLA + todos os graficos de incidents	Severity = incident
ABA-UR	User Request	Todos os graficos de user requests	Severity = user_request
ABA-PRB	Problem	Todos os graficos de problems	Severity = problem
ABA-CR	Change Request	Todos os graficos de change requests	Severity = change_request
ABA-INT	Internal	Todos os graficos de tickets internos	Severity = internal
ABA-ATN	Atencao	Alertas automaticos + SLA urgentes runtime	Algoritmo de anomalias + getSLAFiltered()
ABA-CFG	Config	Configuracao de SLA e ranges de volume	Editavel pelo usuario, salvo em memoria
ABA-AI	AI Insights	6 agentes IA com reasoning e triage	Le JSONs de C:/Dashboard/Resultados/

3. Componentes por Aba — Catalogo Completo

Use os IDs abaixo ao solicitar melhorias. Exemplo: "No SEV-BAR da ABA-INC, adicionar uma linha de meta mensal". Todos os componentes respeitam os filtros FLT-PRJ, FLT-ANO e FLT-MES salvo indicacao contraria.

3.1 Aba Hoje (ABA-HOJ)

Componente	O que mostra	Interatividade
Header de Data	Data atual do browser + total abertos + total fechados hoje	Nenhuma
Card Incident	Abertos hoje, Fechados hoje, Backlog Total, RC, Cliente	Duplo clique nos numeros abre MOD-HOJ
Card User Request	Mesmos KPIs para User Requests	Duplo clique abre MOD-HOJ
Card Problem	Mesmos KPIs para Problems	Duplo clique abre MOD-HOJ
Grafico Previsao 7 dias	Historico 14 dias + projecao 4 semanas (M5)	Atualiza com dados do agente predictive
Mensagem sem dados	Exibida quando nao ha tickets no dia corrente	Nenhuma

3.2 Componentes por Aba de Severidade (INC/UR/PRB/CR/INT)

ID	Componente	Regra Especial
SEV-SLA	Gauges P1/P2/P3/P4	Apenas ABA-INC. Badge vermelho pulsante se pct < 80%. Clique abre MOD-SLA.
SEV-CMP	Badges comparacao mensal	Variacao % mes atual vs anterior para Abertos e Fechados.
SEV-BAR	Abertos e Fechados por Mes	Duplo clique Abertos → MOD-AR. Duplo clique Fechados → lista fechados.
SEV-LIN	Abertos e Fechados por Dia	Duplo clique em ponto → tickets daquele dia especifico.
SEV-BKL	Backlog RC / Cliente	Tickets abertos por dono. Destaque para sem update > 7 dias.
SEV-ASS	Tickets Assignados	Nao filtra por ano/mes. Apenas projeto. Duplo clique → MOD-ASS.
SEV-RC	Root Cause	Distribuicao por grupo. Duplo clique → lista de tickets.

3.3 Modais de Drill-Down

ID	Como Acionar	Conteudo
MOD-AR	Duplo clique barra Abertos em SEV-BAR	Tabela: #, Type, Title, Priority, App, Status, Abertura, Idade (dias)
MOD-HOJ	Duplo clique numeros na ABA-HOJ	Tickets abertos ou fechados no dia corrente
MOD-ASS	Duplo clique barra em SEV-ASS	Ticket, Priority, Status, Opening Date, Summary
MOD-RC	Duplo clique barra em SEV-RC	Lista de tickets com aquela causa raiz
MOD-SLA	Clique em gauge SEV-SLA	Tickets P1/P2/P3/P4 com Resolution SLA em minutos

4. KPI Strip e Range Progress

4.1 HDR-KPI — Faixa de KPIs

Seis cards fixos no topo, sempre visíveis independente da aba ativa. Exibem números do período/projeto filtrado para o tipo de ticket da aba ativa.

KPI	Calculo
Registrados	Total tickets abertos no periodo filtrado
Fechados	Total tickets fechados no periodo filtrado
Backlog RC	Tickets com status de responsabilidade interna, atualmente abertos
Backlog Cliente	Tickets aguardando retorno do cliente, atualmente abertos
Abertos vs Mes Anterior	Variacao % mes atual vs anterior
Fechados vs Mes Anterior	Variacao % mes atual vs anterior

4.2 HDR-RNG — Range Progress

Barra de progresso que indica em qual faixa de volume o periodo atual se encontra, com esforço em Man-Days associado. Configuravel na ABA-CFG.

Regra de exibicao

Sem filtro ativo: exhibe "Selecione um Projeto e/ou Mes para calcular"

Com filtro: calcula volume de incidents + user_requests no periodo

Cor da barra: verde (inicio do range) ate laranja (fim do range)

Configuravel: adicionar/remover faixas em ABA-CFG

5. Aba AI Insights (ABA-AI) — 6 Agentes

A aba AI Insights exibe os resultados dos 6 agentes de inteligencia artificial especializados. Cada agente recebe o contexto completo dos dados do dashboard e retorna analise estruturada em JSON. Os resultados incluem um botao "Ver raciocinio" que mostra como o Gemini chegou aquela conclusao (M14 TrustOps).

5.1 Os 6 Agentes

Agente	Arquivo JSON	Analisa	Campos Principais
Operations Advisor	operations_output.json	Saude operacional, SLA, backlog	health_score, alerts, recommendations, reasoning
Predictive Analyst	predictive_output.json	Previsao volume + weekly_forecast	volume_forecast, weekly_forecast[4 semanas], sla_risk
Improvement Designer	improvement_output.json	Oportunidades de melhoria	quick_wins, automation_opportunities, kpi_suggestions
Market Analyst	market_output.json	Posicionamento vs mercado ITSM	benchmark, gaps, trends, roadmap
QA Tester	qa_output.json	Auditoria qualidade dados	verdict, quality_score, sla_audit, findings
Triage Analyst	triage_output.json	Re-classificacao prioridade backlog	urgent_reclassifications, aging_alerts, triage_score

5.2 TrustOps — Botao Ver Raciocinio

Cada card de agente exibe um botao "Ver raciocinio" quando o campo reasoning esta presente no JSON retornado pelo Gemini. Ao clicar, expande um painel com a explicacao de como o agente chegou aquela analise — implementando o principio de Explainable AI (XAI) do modulo M14 do Ecossistema SaaS ITSM.

5.3 Como Atualizar os Insights

1. Obter API Key gratuita do Gemini em aistudio.google.com
2. Salvar a chave em C:/Dashboard/api_key.txt (uma linha, sem espacos)
3. Executar: `python C:/Dashboard/smd_agent.py`
4. Aguardar conclusao — aproximadamente 30-60 segundos para os 6 agentes
5. Reabrir o dashboard no browser para ver os novos insights

Configuracao do Google AI Studio

1. Acesse aistudio.google.com e faca login com sua conta Google

2. Clique em "Get API Key" > "Create API key in new project"

3. Copie a chave (começa com Alza...)

4. Salve em C:/Dashboard/api_key.txt

Modelo: gemini-2.0-flash | Gratuito: 1.500 requests/dia | 15 req/minuto

6. Guia de Uso Diario

6.1 Rotina Matinal (07:00)

6. Abrir C:/Dashboard/arrocha_dashboard_v6.html no Chrome ou Edge
7. Verificar ABA-HOJ: tickets abertos e fechados hoje + previsao de volume
8. Verificar ABA-ATN: alertas criticos de backlog e SLA urgentes
9. Consultar ABA-AI > Triage Analyst: tickets para re-classificar
10. Consultar ABA-AI > Operations Advisor: recomendacoes do dia

6.2 Analise por Projeto

11. Selecionar projeto no FLT-PRJ
12. Selecionar Ano (2026) e Mes desejado
13. ABA-INC > SEV-SLA: verificar SLA P1/P2/P3/P4
14. SEV-BAR: duplo clique em Abertos para ver Active Records (MOD-AR)
15. SEV-ASS: identificar responsaveis com mais tickets assignados

6.3 Catalogo de Referencia Rapida para Solicitar Melhorias

Ao pedir melhorias, use o ID do componente para ser preciso. Exemplos:

- "No SEV-BAR da ABA-INC, adicionar linha de meta mensal"
- "O SEV-SLA nao esta filtrando por projeto — verificar getSLAFiltered()"
- "No MOD-AR, adicionar coluna Application e ordenar por Priority"
- "No HOJ-SUM, mostrar % de SLA fora do target"
- "O FLT-PRJ deve resetar os filtros de ANO e MES ao trocar"

7. Antigravity — Plataforma de Desenvolvimento

O Antigravity é a plataforma utilizada para desenvolvimento e iteração do SMD. Permite conversar com modelos de IA avançados (incluindo Claude da Anthropic) para gerar, modificar e validar o código do dashboard de forma ágil.

7.1 Como Trabalhar com o SMD no Antigravity

Fluxo recomendado

1. Abra uma nova conversa no Antigravity
2. Carregue o arquivo `arrocha_dashboard_v6.html` no início da conversa
3. Carregue o `SMD_Catalogo_Componentes.md` para referência de IDs
4. Descreva a melhoria usando o ID do componente (ex: "No SEV-ASS, ...")
5. Revise o código gerado e solicite ajustes se necessário
6. Baixe o arquivo HTML atualizado e substitua em `C:/Dashboard/`

7.2 Prompts Eficazes para o Antigravity

Tipo de Pedido	Prompt Exemplo
Bug fix	O [ID] não está mostrando dados quando filtro [FLT-PRJ] = Chanel. Verifique a função [função JS].
Nova funcionalidade	No [ID], adicionar [descrição] que respeite os filtros FLT-PRJ, FLT-ANO e FLT-MES.
Mudança visual	O [ID] deve usar cor vermelha quando valor < 80% e verde quando >= target.
Novo agente	Adicionar um 7º agente ao <code>smd_agent.py</code> que analisa [tópico] e retorna JSON com campos [campos].
Validação	Execute um QA completo no [ID] validando dados reais do CSV com os filtros [filtros].

7.3 Boas Práticas

- Sempre carregue o arquivo HTML atual no início de cada sessão
- Use os IDs do catálogo — evite descrições vagas como "o gráfico de barras da aba de incident"
- Para mudanças grandes, peça validação QA antes de substituir o arquivo
- Mantenha o `SMD_Catalogo_Componentes.md` atualizado após adicionar novos componentes
- Ao pedir melhorias de IA, especifique se quer mudança no dashboard, no `smd_agent.py` ou em ambos

8. Glossario Funcional

Termo	Significado
Backlog RC	Tickets abertos com status de responsabilidade interna: acknowledged, assigned_for_analysis, assigned_for_dev, waiting_for_prioritization, assigned_for_testing, pending_required_fields
Backlog Cliente	Tickets aguardando acao do cliente: waiting_client_feedback, waiting_client_prd_inst, waiting_client_tests, waiting_client_tst_inst, waiting_oracle_feedback
Active Records (MOD-AR)	Tabela de tickets abertos com idade em dias, prioridade, status e aplicacao
Resolution SLA	Tempo em minutos entre abertura e fechamento. Positivo = dentro do SLA. Negativo = fora.
Cold/Warm/Hot	Fases de maturidade do modelo de IA: Cold = modelo base, Warm = fine-tuning, Hot = retreinamento mensal
Severity vs Priority	Severity = tipo (incident, user_request, problem...). Priority = urgencia (P1=critico, P4=baixo).
TrustOps	Principio de Explainable AI: mostrar como a IA chegou a cada conclusao (botao Ver raciocinio)
Triage Score	Score 0-100 do agente Triage indicando qualidade da classificacao do backlog atual
weekly_forecast	Campo do agente Predictive com projecao semana a semana para 4 semanas futuras