50 Fórmulas de Limpeza

Guia Profissional de Produtos de Limpeza

João Silva — Engenheiro Químico

- Lavanderia — 5 fórmulas
- Cozinha — 3 fórmulas
- Banheiro — 2 fórmulas
- Pisos e Superfícies — 2 fórmulas
- Multiuso e Vidros — 3 fórmulas
- Industrial — 6 fórmulas

formulaauto.luverisgroup.com.br

WhatsApp: (81) 3196-3052

50 Fórmulas de Limpeza

Guia profissional com receitas para produzir e vender produtos de limpeza doméstica e industrial com qualidade, custo baixo e alta rentabilidade.

— Lavanderia —

Sabão Líquido Concentrado

Lavanderia

Produto para lavagem de roupas à mão ou máquina com boa espuma e limpeza eficiente. Alta recompra mensal — toda família usa toda semana.

ONDE USAR

Lavagem à mão · Máquina convencional · Máquina HE · Pré-tratamento de manchas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	70 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Enzimas proteolíticas	1 L
EDTA dissódico	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato: Limpeza e espuma principal

Betaína: Suavidade para o tecido

Enzimas proteolíticas: Remove manchas de proteína — suor, sangue, alimento

EDTA: Sequestra minerais da água dura

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente a betaína e a amida
4. Dissolva o EDTA em água morna e adicione
5. Adicione as enzimas abaixo de 40°C
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Coloque o corante e complete até 100 L
8. Deixe descansar antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo

Lavagem à mão	1:10	100 ml em 1 L
Máquina convencional	1:20	50 ml na gaveta
Máquina HE	1:30	33 ml na gaveta

COMO APLICAR

Colocar na quantidade correta conforme o tipo de lavagem. Para manchas, aplicar puro antes de lavar.

CUIDADOS

- Não misturar com água sanitária
- Enzimas abaixo de 40°C
- Fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- Enzimas em temperatura alta — perde a ação
- Concentrado demais sem enxágue adequado

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, bebê, fresh, floral
Cor	Azul, verde, rosa ou branco leitoso
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Sabão líquido com enzimas — remove manchas difíceis e cuida das roupas.
Observação de custo	Altíssimo giro. Recompra mensal garantida.

Amaciante Concentrado

Lavanderia

Produto para amaciar tecidos e reduzir a eletricidade estática com aroma duradouro. Alta recompra com cliente fiel à fragrância preferida.

ONDE USAR

Máquina de lavar · Último enxágue à mão · Diluído para borrifar

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (60-70°C)	75 L
Esterquat (amaciante) 85%	12 kg
Álcool isopropílico	3 L
Cloreto de cálcio solução 10% (ajuste de viscosidade)	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	2 L
Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.

Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

esterquat: Principal ativo — deposita no tecido e amacia

Álcool isopropílico: Facilita a dispersão do ativo catiônico

Ácido cítrico: Ajuste de pH obrigatório (3 a 4)

MODO DE PREPARO

1. Aqueça a água do lote a 60–65 °C no tanque, com agitação média.
2. Derreta o esterquat a 55–60 °C (não passe de 65 °C) e despeje em fio na água quente sob agitação; mantenha 15 min.
3. Resfrie para ≈ 40 °C e adicione álcool isopropílico (e demais aditivos).
4. Ajuste o pH para 3,0–3,5 com ácido cítrico dissolvido (sem isso o esterquat hidrolisa e separa).
5. Abaixo de 35 °C: fragrância (pré-misturada ao álcool), conservante e corante.
6. Ajuste a viscosidade com a solução de cloreto de cálcio 10%, gota a gota, sob agitação.
7. Complete até 100 L e deixe 24 h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Máquina	1:5	20 ml no compartimento
Enxágue à mão	1:10	10 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar no compartimento de amaciante da máquina ou no último enxágue à mão.

CUIDADOS

- esterquat somente em água quente
- pH 3 a 4 obrigatório — sem isso o produto separa
- Não misturar com sabão

ERROS COMUNS

- Água fria — produto fica grumoso
- Sem ajuste de pH — produto instável

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, floral, bebê, brisa, marine
Cor	Azul claro, rosa, lilás
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Amaciante concentrado — roupas macias e perfumadas por mais tempo.
Observação de custo	Alta recompra. Cliente fiel à fragrância compra toda semana.

Amaciante Premium 3x Concentrado

Lavanderia

Versão ultra concentrada com maior fixação de aroma e rendimento 3x superior. Posicionado como premium.

ONDE USAR

Máquina de lavar · Último enxágue · Presente e mimo · Cliente premium

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (70°C)	62 L
Esterquat premium (amaciante) 85%	20 kg
Álcool isopropílico	5 L
Cloreto de cálcio solução 10% (ajuste de viscosidade)	1 L
Silicone emulsionado suave	2 L
Fixador de fragrância	1 L
Fragrância premium	4 L
Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Maior concentração de ativo: Rendimento 3x — usar quantidade menor

Silicone suave: Toque macio superior

Fixador de fragrância: Aroma mais duradouro nas roupas

MODO DE PREPARO

1. Aqueça a água do lote a 60–65 °C no tanque, com agitação média.
2. Derreta o esterquat a 55–60 °C (não passe de 65 °C) e despeje em fio na água quente sob agitação; mantenha 15 min.
3. Resfrie para ≈ 40 °C e adicione álcool isopropílico (e demais aditivos).
4. Ajuste o pH para 3,0–3,5 com ácido cítrico dissolvido (sem isso o esterquat hidrolisa e separa).
5. Abaixo de 35 °C: fragrância (pré-misturada ao álcool), conservante e corante.
6. Ajuste a viscosidade com a solução de cloreto de cálcio 10%, gota a gota, sob agitação.
7. Complete até 100 L e deixe 24 h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Premium concentrado	1:20	5 ml por carga de roupa

COMO APLICAR

Usar em quantidade 3x menor que o convencional.

CUIDADOS

- Quantidade menor por ser concentrado
- pH 3 a 4 obrigatório

ERROS COMUNS

- Mesma quantidade do convencional — desperdício
- Não ajustar pH

COMERCIAL

Fragrância	Rose gold, sakura, baunilha, orquídea
Cor	Rosa rosé, lilás, bege
Embalagem	500 ml, 1 L — embalagem premium
Argumento de venda	Rende mais, amacia mais e o aroma dura muito mais — o premium da linha.
Observação de custo	Permite cobrar 2-3x mais. Ótima margem com posicionamento premium.

Tira Manchas Multiação

Lavanderia

Produto para remoção de manchas difíceis — café, vinho, gordura, sangue, grama — antes da lavagem normal.

ONDE USAR

Pré-tratamento de manchas · Golas e punhos · Roupas de trabalho · Manchas orgânicas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Tensoativo não iônico	8 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Percarbonato de sódio	3 kg
Butil glicol	3 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Enzimas multiação: Remove manchas orgânicas — proteína, gordura, amido

Percarbonato: Branqueamento leve para manchas coloridas

Butil glicol: Remove manchas oleosas e gordurosas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água.
2. Dissolva o EDTA em água morna e adicione.
3. Adicione tensoativo e lauril.
4. Coloque o butil glicol.
5. Dissolva o percarbonato por último, com agitação lenta, e envase logo (usar tampa com respiro).
6. Conservante e fragrância; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação na mancha	`Puro`	`Aguardar 5 a 15 min antes de lavar`
Lavagem reforçada	`1:5`	`200 ml em 1 L`

COMO APLICAR

Aplicar na mancha, aguardar 5 a 15 minutos e lavar normalmente.

CUIDADOS

- Não usar em seda e lã sem teste
- Cuidado com tecidos coloridos
- Enzimas abaixo de 40°C sempre
- Percarbonato decompõe em solução: produzir em lotes pequenos. Versão com enzimas: ver Pré-Lavagem com Enzimas (sem oxidante).

ERROS COMUNS

- Tecido delicado sem teste
- Mancha seca sem reumedecer antes

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou limão
Cor	Azul ou incolor
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Remove café, gordura, sangue e muito mais antes da lavagem.
Observação de custo	Alta percepção de valor por ser específico para manchas.

Alvejante sem Cloro

Lavanderia

Produto para alvejamento de roupas brancas sem usar cloro, preservando o tecido por mais tempo.

ONDE USAR

Roupas brancas · Pré-tratamento em branco · Toalhas e lençóis · Alvejamento suave

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	97,8 L
Água oxigenada 35%	10 L
Estabilizante de H2O2	1 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Percarbonato + H2O2: Alvejam sem cloro

TAED: Ativa o percarbonato em temperatura mais baixa

Estabilizante: Evita decomposição prematura

MODO DE PREPARO

1. Água no tanque.
2. Adicione o EDTA e o estabilizante de peróxido.
3. Adicione a água oxigenada 35% lentamente (EPI: luvas e óculos).
4. Ajuste o pH para 3,0–4,0 com ácido fosfórico/cítrico (peróxido é estável em meio ácido).
5. Fragrância resistente a oxidante e conservante; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso normal	1:10	100 ml em 1 L
Manchas difíceis	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar na lavagem junto com o sabão ou usar como pré-tratamento.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro — reação perigosa
- Guardar em local fresco e escuro
- Embalagem opaca com tampa de respiro; peróxido 35% queima a pele.

ERROS COMUNS

- Misturar com cloro — PERIGO
- Usar em tecidos coloridos sem teste

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou sem fragrância
Cor	Branco leitoso ou incolor
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

Argumento de venda	Alveja sem cloro — roupas brancas sem danificar o tecido.
Observação de custo	Apelo de produto mais seguro. Boa margem.

— Cozinha —

Detergente Neutro Concentrado

Cozinha

Produto para lavagem de louças com espuma excelente e limpeza eficiente de gordura. O de maior volume de venda na linha de limpeza.

ONDE USAR

Louças à mão · Utensílios e panelas · Superfícies de cozinha · Frutas (diluído)

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Lauril éter sulfato 27%	18 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Cloreto de sódio	até 1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril alta concentração: Espuma e limpeza eficiente de gordura

Betaína: Suavidade para as mãos e cremosidade

Amida 60: Estabilidade e espessura da espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente betaína e amida
4. Adicione conservante, fragrância e corante
5. Ajuste viscosidade com cloreto de sódio
6. Complete até 100 L e deixe descansar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Pequena quantidade na esponja
Higienização de frutas	1:100	5 ml em 500 ml

COMO APLICAR

Pequena quantidade na esponja, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Não ingerir
- Fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- Cloreto demais — produto fica ralo
- Fragrância demais — desestabiliza

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja, neutro, erva-cidreira
Cor	Amarelo, verde, laranja
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Detergente concentrado com espuma que dura mais e limpa com menos produto.
Observação de custo	Altíssimo giro. Cada família compra mensalmente.

Desengordurante para Fogão e Forno

Cozinha

Produto alcalino para remover gordura queimada, fuligem e resíduos de cozimento em fogões e fornos.

ONDE USAR

Fogão — bocas e grelhas · Forno — paredes e grades · Coifas e exaustores · Fritadeiras

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Soda líquida 50%	6 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	5 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda + metassilicato: Quebra gordura queimada

Butil glicol: Dissolve gordura de alta incrustação

MODO DE PREPARO

1. Adicione 58 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura pesada	1:3	330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 2 a 10 minutos, esfregar e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Não usar em alumínio sem teste
- Não misturar com ácidos
- Luvas recomendadas

ERROS COMUNS

- Usar em alumínio sem teste
- Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja ou sem fragrância
Cor	Verde, azul ou laranja
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove gordura queimada onde produto comum não alcança.
Observação de custo	Boa margem por ser específico e de alta necessidade.

Limpa Inox para Cozinha

Cozinha

Produto para limpeza e brilho de superfícies em aço inoxidável — pias, eletrodomésticos e bancadas — sem arranhar e sem deixar marcas.

ONDE USAR

Pias e cubas inox · Eletrodomésticos inox · Panelas inox · Bancadas · Cozinhas industriais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Ácido cítrico	4 kg
Álcool isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Propilenoglicol	2 L
Inibidor de corrosão	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove manchas minerais e marcas d'água

Álcool isopropílico: Secagem sem marcas

Inibidor de corrosão: Protege o inox

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água deionizada
2. Dissolva o ácido cítrico
3. Adicione tensoativo e propilenoglicol
4. Acrescente o álcool lentamente
5. Adicione inibidor e conservante
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar com pano de microfibra, espalhar e secar. Usar movimentos no sentido do escovado do inox.

CUIDADOS

- Não misturar com alcalinos
- Não deixar secar
- Não usar esponja de aço

ERROS COMUNS

- Produto alcalino — manchas
- Não usar inibidor
- Esponja de aço — arranha

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, limão ou sem fragrância

Cor	Transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa inox sem arranhar e sem deixar marcas — brilho profissional.
Observação de custo	Valor percebido alto. Vende bem para cozinhas profissionais.

— Banheiro —

Limpa Banheiro Multiação

Banheiro

Produto para limpeza geral de banheiros removendo calcário, sabão acumulado e sujeira em uma única aplicação.

ONDE USAR

Pias e cubas · Box e paredes · Vaso sanitário externo · Azulejos e rejunte · Torneiras e metais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Ácido cítrico	6 kg
Ácido lático	3 L
Tensoativo não iônico	7 L
Quaternário de amônio 50% (benzalcônio)	400 ml
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados: Remove calcário e manchas minerais

Tensoativo catiônico: Ação sanitizante complementar

Lauril + não iônico: Limpeza geral e espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione ácido cítrico lentamente
3. Adicione o ácido lático
4. Adicione tensoativos e hidrotropo
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar nas superfícies

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 2 a 5 minutos e enxaguar. Para calcário intenso, aguardar até 10 minutos.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro ou alcalinos — gases tóxicos
- Não usar em mármore
- Luvas recomendadas

ERROS COMUNS

- Misturar com cloro — PERIGO
- Usar em mármore
- Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, lavanda, marine, limão
Cor	Verde, azul ou amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove calcário e higieniza em uma só aplicação.
Observação de custo	Alta recompra mensal. Produto de necessidade constante.

Removedor de Calcário Concentrado

Banheiro

Produto ácido específico para remoção de calcário intenso em torneiras, chuveiros, box e superfícies com depósitos minerais acumulados.

ONDE USAR

Torneiras com calcário · Registro e chuveiros · Box com manchas · Superfícies minerais · Máquinas de lavar

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Dissolve calcário e depósitos de cálcio

Ácido sulfâmico: Amplia ação em depósitos duros e antigos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione tensoativo e hidrotropo
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Calcário leve	`1:3`	`330 ml em 1 L`
Calcário pesado	`1:1`	`Diluição mínima`
Calcário extremo	`Puro`	`Com teste`

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos, esfregar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro ou alcalinos
- Não usar em mármore
- Luvas e óculos

ERROS COMUNS

- Usar em mármore
- Não enxaguar bem
- Misturar com limpa banheiro alcalino

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou técnica
Cor	Amarelo claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove calcário intenso onde o produto comum não resolve.
Observação de custo	Alto valor percebido por resolver problema difícil.

— Pisos e Superfícies —

Limpa Piso Neutro Perfumado

Pisos

Produto para limpeza de pisos em geral com aroma agradável e duradouro. Alta recompra mensal — toda casa usa toda semana.

ONDE USAR

Cerâmica e porcelanato · Piso laminado (muito diluído) · Concreto e cimento · Pisos de borracha

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Lauril éter sulfato 27%	8 L
Tensoativo não iônico	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância de alta fixação	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril + não iônico: Limpeza sem deixar resíduo

Fragrância de alta fixação: Aroma duradouro — principal diferencial

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Adicione lauril e tensoativo
3. Acrescente a amida
4. Adicione conservante e fragrância
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Piso pouco sujo	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:30	33 ml em 1 L
Piso sujo	1:10	100 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir no balde e passar com mop. Não enxaguar — quanto mais diluído, melhor.

CUIDADOS

- Não usar puro — resíduo escorregadio
- Cuidado com piso molhado

ERROS COMUNS

- Muito concentrado — resíduo grudento
- Fragrância fraca — principal reclamação

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, pinho, floral, citrus, menta — de alta fixação
Cor	Azul, verde, amarelo, rosa
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Piso limpo e perfumado por mais tempo — o limpa piso que faz a casa cheirar bem.
Observação de custo	Produto âncora. Altíssimo volume e recompra garantida.

Cera Líquida para Pisos

Pisos

Produto para proteção, brilho e conservação de pisos, criando camada protetora que facilita a limpeza diária.

ONDE USAR

Cerâmica brilhante · Porcelanato polido · Piso vinílico · Piso de concreto tratado

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
Emulsão de cera sintética	20 L
Emulsão de cera de carnaúba	8 L
Polímero acrílico de brilho	5 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Amônia (ajuste pH 8-9)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ceras combinadas: Brilho e proteção do piso

Polímero acrílico: Durabilidade e brilho intenso

Amônia: Ajuste de pH para estabilidade (8 a 9)

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Adicione a emulsão de cera de carnaúba
3. Acrescente a cera sintética
4. Adicione o polímero e o tensoativo
5. Ajuste pH com amônia (8 a 9)
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	`Puro`	`Não diluir`

COMO APLICAR

Aplicar em camada fina no piso limpo e SECO. Deixar secar sem pisar.

CUIDADOS

- Não aplicar em piso úmido
- Não aplicar em madeira sem verniz sem teste

ERROS COMUNS

- Aplicar em piso sujo — sela a sujeira
- Camada grossa — aspecto leitoso

COMERCIAL

Fragrância	Neutro ou floral suave
Cor	Branco leitoso ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Piso protegido, brilhante e fácil de limpar com a cera certa.
Observação de custo	Maior margem na linha de pisos. Bem aceito em estabelecimentos comerciais.

— Multiuso e Vidros —

Multiuso Concentrado

Multiuso

Produto para limpeza de diversas superfícies em diferentes diluições. O mais versátil da linha — um substitui vários.

ONDE USAR

Balcões e bancadas · Mesas e cadeiras · Superfícies plásticas · Eletrodomésticos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo + lauril: Limpeza versátil para diferentes superfícies

Butil glicol: Remove gordura e sujeira oleosa

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o EDTA
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e alcalinizante
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Superfícies delicadas	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:20	50 ml em 1 L
Sujeira pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir conforme a superfície, aplicar, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em superfícies sensíveis
- Não usar em madeira sem verniz

ERROS COMUNS

- Muito concentrado — resíduo
- Não explicar as diluições

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, lavanda, marine, floral
Cor	Verde, azul, amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Um produto que resolve várias limpezas com economia.
Observação de custo	Produto âncora para kits. Alto giro e recompra frequente.

Limpa Vidros Doméstico

Multiuso

Produto para vidros, espelhos e superfícies transparentes com secagem rápida e sem marcas.

ONDE USAR

Vidros de janelas · Espelhos · Portas de vidro · Box de banheiro

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool isopropílico	12 L
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Hidrotropo	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante azul	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Água deionizada: Fundamental — água comum deixa marcas

Álcool isopropílico: Secagem rápida e limpeza sem marcas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água DEIONIZADA
2. Adicione o álcool
3. Coloque butil glicol e tensoativo
4. Adicione hidrotropo, conservante e fragrância
5. Corante mínimo e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar no vidro ou no pano limpo, limpar com microfibra seca.

CUIDADOS

- Água deionizada obrigatória
- Corante mínimo — resíduo no vidro
- Pano limpo

ERROS COMUNS

- Água comum — marcas minerais
- Tensoativo demais — película no vidro

COMERCIAL

Fragrância	Suave ou sem fragrância
Cor	Azul bem claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Vidro transparente e espelho perfeito sem marcas.
Observação de custo	Simples, barato e muito bom para kits.

Limpa Carpete e Estofado

Multiuso

Produto para limpeza de carpetes, tapetes e estofados removendo sujeira e odores sem precisar lavar na máquina.

ONDE USAR

Carpetes e tapetes · Sofás e cadeiras · Bancos de carro · Cabeceiras e assentos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Tensoativo não iônico suave	5 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L

Butil glicol	3 L
Neutralizador de odores	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol: Remove gordura corporal nas fibras

Neutralizador de odores: Elimina odores sem apenas mascarar

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Dissolva o EDTA
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e neutralizador
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:5	200 ml em 1 L
Manchas	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aspirar antes. Borrifar diluído, esfregar com escova macia, remover com pano úmido e ventilar.

CUIDADOS

- NÃO encharcar — cria mofo
- Testar em tecido colorido
- Ventilar até secar

ERROS COMUNS

- Molhar demais o carpete
- Não aspirar antes

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda, talco
Cor	Mínimo ou sem
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove sujeira e odores sem máquina — praticidade para o dia a dia.
Observação de custo	Alto valor percebido. Resolve problema que o cliente não sabe como resolver.

— Industrial —

Desincrustante Alcalino Industrial

Industrial

Produto de máxima força alcalina para limpeza industrial removendo gordura pesada e sujeira extrema em equipamentos e pisos.

ONDE USAR

Pisos industriais · Equipamentos de produção · Câmaras frias · Galpões e armazéns

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	58 L
Soda líquida 50%	12 L
Metassilicato de sódio	7 kg
Carbonato de sódio	3 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	4 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade combinada: Força industrial para gordura extrema

Alta concentração de butil glicol: Dissolução profunda de gordura industrial

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura pesada	1:10	100 ml em 1 L
Incrustação severa	1:3 a 1:5	200 a 330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- EPIs completos obrigatórios
- Não usar em superfícies sensíveis
- Ambiente ventilado

ERROS COMUNS

- Sem EPIs — PERIGO
- Usar sem diluir e desperdiçar

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Cor	Laranja escuro ou amarelo
Embalagem	20 L, 50 L, bombonas
Argumento de venda	Limpeza pesada onde produtos comuns não alcançam.
Observação de custo	Alta margem para venda B2B. Recompra garantida.

Desincrustante Ácido Industrial

Industrial

Produto ácido para remoção de calcário extremo, incrustações minerais e ferrugem em equipamentos industriais.

ONDE USAR

Caldeiras e trocadores · Tubulações e tanques · Equipamentos de laticínios · Máquinas de gelo

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Ácido fosfórico 85%	12 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Inibidor de corrosão industrial	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados alta concentração: Força máxima para incrustações industriais

Inibidor industrial: OBRIGATÓRIO — protege equipamentos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione ácidos lentamente na ordem
3. Acrescente tensoativo e inibidor
4. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Moderado	1:5	200 ml em 1 L
Severo	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- EPIs completos — produto muito ácido
- NUNCA misturar com alcalinos
- Tanque PLÁSTICO obrigatório

ERROS COMUNS

- Misturar com alcalino — REAÇÃO PERIGOSA
- Sem inibidor — corrói equipamentos

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	20 L, 50 L

Desengordurante Industrial Multiuso

Industrial

Produto para linhas de produção, manutenção industrial e limpeza de máquinas com gordura pesada contínua.

ONDE USAR

Linhas de produção · Manutenção de máquinas · Peças metálicas · Pisos de fábrica

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	68 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	7 L

Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de não iônico: Emulsificação de óleos industriais

Butil glicol + soda: Dissolução de gordura pesada

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:30	33 ml em 1 L
Gordura pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar, aguardar e enxaguar.

CUIDADOS

- EPIs obrigatórios
- Não usar em alumínio sem teste

ERROS COMUNS

- Alumínio sem teste
- Deixar secar

COMERCIAL

Fragrância	Citrus industrial ou sem
Cor	Verde, laranja ou azul
Embalagem	20 L, 50 L
Argumento de venda	Desengordurante industrial para gordura contínua em máquinas e linhas de produção.
Observação de custo	Alta margem B2B com recompra garantida.

Limpa Churrasqueira e Grelha

Industrial

Produto alcalino para remoção de gordura queimada, carbonização e resíduos de carne em churrasqueiras, grelhas e espetos.

ONDE USAR

Grelhas de churrasqueira · Espetos e assadores · Paredes internas da churrasqueira · Bandejas de gordura · Churrasqueiras a carvão e a gás

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Soda líquida 50%	10 L
Metassilicato de sódio	6 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Carbonato de sódio	3 kg
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade (soda + metassilicato + carbonato): Necessária para saponificar gordura queimada e carbonização

Butil glicol alta concentração: Dissolve a fase oleosa da gordura de churrasco

MODO DE PREPARO

1. Adicione 52 L de água
2. Dissolva metassilicato e carbonato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione a soda LENTAMENTE
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura queimada	1:3	330 ml em 1 L
Carbonização	Puro	Com tempo de ação de 15 a 30 min

COMO APLICAR

Aplicar com a grelha FRIA, aguardar o tempo necessário, esfregar com escova dura e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- Apenas com a grelha COMPLETAMENTE FRIA
- Luvas obrigatórias — produto forte

- Não usar em alumínio
- Enxaguar muito bem — residual pode contaminar alimento

ERROS COMUNS

- Usar em grelha quente — produto ferve e espirra
- Não enxaguar completamente — contamina alimento
- Usar em alumínio — oxidação

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou limão industrial
Cor	Laranja escuro ou vermelho — indica produto forte
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove carbonização da grelha sem esfregar durante horas — churrasco fica mais fácil.
Observação de custo	Produto de nicho com excelente margem. Alta saída no verão e em datas comemorativas.

Neutralizador de Odores Industrial

Industrial

Produto de alta concentração para eliminação de odores industriais, esgotos e ambientes com odores extremos.

ONDE USAR

Galpões industriais · Estações de tratamento · Frigoríficos · Postos de combustível

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70,8 L
Álcool etílico	10 L
Neutralizador de odores profissional	8 L
Fragrância industrial de longa fixação	5 L
Solubilizante	5 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador profissional: Elimina odores industriais intensos

Fragrância de longa fixação: Odor residual agradável após a neutralização

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água

2. Acrescente propilenoglicol e neutralizador
3. Misture fragrância com solubilizante separado
4. Adicione essa mistura ao tanque
5. Acrescente o álcool lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odor moderado	1:5	200 ml em 1 L
Odor intenso	1:2 a puro	Aplicação direta

COMO APLICAR

Pulverizar no ambiente ou em sistemas de ventilação. Ventilar após aplicação.

CUIDADOS

- Ventilar após aplicação
- Não usar em área fechada sem ventilação

ERROS COMUNS

- Só perfumar sem neutralizar
- Usar em espaço fechado sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, herbal, eucalipto
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Neutralizador industrial para odores que produto comum não elimina.
Observação de custo	Alta margem para B2B. Cliente fiel por resolver problema difícil.

Removedor de Cimento e Argamassa

Industrial

Produto ácido para remoção de respingos de cimento, argamassa e cal em pisos, azulejos e ferramentas de construção.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Ácido clorídrico diluído 10-15%	10 L
Ácido cítrico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Inibidor de corrosão	2 L

Hidrotropo	2 L
Fragrância técnica compatível	300 ml
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido clorídrico diluído: Principal agente para dissolução de cimento

Ácido cítrico: Complementa ação e melhora segurança

Inibidor de corrosão: Protege superfícies metálicas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione o ácido clorídrico LENTAMENTE e com MUITO CUIDADO
3. Adicione o ácido cítrico
4. Acrescente o tensoativo e o inibidor
5. Coloque o hidrotropo
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Respingo leve	1:5	200 ml em 1 L
Respingo antigo	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar reação (borbulhamento), esfregar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- PRODUTO MUITO PERIGOSO — EPIs completos obrigatórios
- Nunca misturar com alcalinos — reação violenta com gases
- Trabalhar em área ventilada
- Não usar em mármore, granito ou cerâmica ácido-sensível

ERROS COMUNS

- Misturar com produto alcalino — PERIGO
- Usar sem EPIs
- Aplicar em superfície que reage com ácido

COMERCIAL

Fragrância	Técnica ou sem fragrância
Embalagem	1 L, 5 L — embalagem PEAD obrigatória