50 Fórmulas de Limpeza

Guia Profissional de Produtos de Limpeza

João Silva — Engenheiro Químico

- Lavanderia — 10 fórmulas
- Cozinha — 10 fórmulas
- Banheiro — 8 fórmulas
- Pisos e Superfícies — 8 fórmulas
- Multiuso e Vidros — 7 fórmulas
- Industrial — 7 fórmulas

formulaauto.luverisgroup.com.br

WhatsApp: (81) 3196-3052

50 Fórmulas de Limpeza

Guia profissional com receitas para produzir e vender produtos de limpeza doméstica e industrial com qualidade, custo baixo e alta rentabilidade.

— Lavanderia —

Sabão Líquido Concentrado

Lavanderia

Produto para lavagem de roupas à mão ou máquina com boa espuma e limpeza eficiente. Alta recompra mensal — toda família usa toda semana.

ONDE USAR

Lavagem à mão · Máquina convencional · Máquina HE · Pré-tratamento de manchas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	70 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Enzimas proteolíticas	1 L
EDTA dissódico	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato: Limpeza e espuma principal

Betaína: Suavidade para o tecido

Enzimas proteolíticas: Remove manchas de proteína — suor, sangue, alimento

EDTA: Sequestra minerais da água dura

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente a betaína e a amida
4. Dissolva o EDTA em água morna e adicione
5. Adicione as enzimas abaixo de 40°C
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Coloque o corante e complete até 100 L
8. Deixe descansar antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo

Lavagem à mão	1:10	100 ml em 1 L
Máquina convencional	1:20	50 ml na gaveta
Máquina HE	1:30	33 ml na gaveta

COMO APLICAR

Colocar na quantidade correta conforme o tipo de lavagem. Para manchas, aplicar puro antes de lavar.

CUIDADOS

- Não misturar com água sanitária
- Enzimas abaixo de 40°C
- Fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- Enzimas em temperatura alta — perde a ação
- Concentrado demais sem enxágue adequado

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, bebê, fresh, floral
Cor	Azul, verde, rosa ou branco leitoso
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Sabão líquido com enzimas — remove manchas difíceis e cuida das roupas.
Observação de custo	Altíssimo giro. Recompra mensal garantida.

Amaciante Concentrado

Lavanderia

Produto para amaciar tecidos e reduzir a eletricidade estática com aroma duradouro. Alta recompra com cliente fiel à fragrância preferida.

ONDE USAR

Máquina de lavar · Último enxágue à mão · Diluído para borrifar

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (60-70°C)	75 L
Esterquat (amaciante) 85%	12 kg
Álcool isopropílico	3 L
Cloreto de cálcio solução 10% (ajuste de viscosidade)	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	2 L
Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.

Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

esterquat: Principal ativo — deposita no tecido e amacia

Álcool isopropílico: Facilita a dispersão do ativo catiônico

Ácido cítrico: Ajuste de pH obrigatório (3 a 4)

MODO DE PREPARO

1. Aqueça a água do lote a 60–65 °C no tanque, com agitação média.
2. Derreta o esterquat a 55–60 °C (não passe de 65 °C) e despeje em fio na água quente sob agitação; mantenha 15 min.
3. Resfrie para ≈ 40 °C e adicione álcool isopropílico (e demais aditivos).
4. Ajuste o pH para 3,0–3,5 com ácido cítrico dissolvido (sem isso o esterquat hidrolisa e separa).
5. Abaixo de 35 °C: fragrância (pré-misturada ao álcool), conservante e corante.
6. Ajuste a viscosidade com a solução de cloreto de cálcio 10%, gota a gota, sob agitação.
7. Complete até 100 L e deixe 24 h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Máquina	1:5	20 ml no compartimento
Enxágue à mão	1:10	10 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar no compartimento de amaciante da máquina ou no último enxágue à mão.

CUIDADOS

- esterquat somente em água quente
- pH 3 a 4 obrigatório — sem isso o produto separa
- Não misturar com sabão

ERROS COMUNS

- Água fria — produto fica grumoso
- Sem ajuste de pH — produto instável

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, floral, bebê, brisa, marine
Cor	Azul claro, rosa, lilás
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Amaciante concentrado — roupas macias e perfumadas por mais tempo.
Observação de custo	Alta recompra. Cliente fiel à fragrância compra toda semana.

Tira Manchas Multiação

Lavanderia

Produto para remoção de manchas difíceis — café, vinho, gordura, sangue, grama — antes da lavagem normal.

ONDE USAR

Pré-tratamento de manchas · Golas e punhos · Roupas de trabalho · Manchas orgânicas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Tensoativo não iônico	8 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Percarbonato de sódio	3 kg
Butil glicol	3 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Enzimas multiação: Remove manchas orgânicas — proteína, gordura, amido

Percarbonato: Branqueamento leve para manchas coloridas

Butil glicol: Remove manchas oleosas e gordurosas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água.
2. Dissolva o EDTA em água morna e adicione.
3. Adicione tensoativo e lauril.
4. Coloque o butil glicol.
5. Dissolva o percarbonato por último, com agitação lenta, e envase logo (usar tampa com respiro).
6. Conservante e fragrância; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação na mancha	Puro	Aguardar 5 a 15 min antes de lavar
Lavagem reforçada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar na mancha, aguardar 5 a 15 minutos e lavar normalmente.

CUIDADOS

- Não usar em seda e lã sem teste

- Cuidado com tecidos coloridos
- Enzimas abaixo de 40°C sempre
- Percarbonato decompõe em solução: produzir em lotes pequenos. Versão com enzimas: ver Pré-Lavagem com Enzimas (sem oxidante).

ERROS COMUNS

- Tecido delicado sem teste
- Mancha seca sem reumedecer antes

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou limão
Cor	Azul ou incolor
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L
Argumento de venda	Remove café, gordura, sangue e muito mais antes da lavagem.
Observação de custo	Alta percepção de valor por ser específico para manchas.

Alvejante sem Cloro

Lavanderia

Produto para alvejamento de roupas brancas sem usar cloro, preservando o tecido por mais tempo.

ONDE USAR

Roupas brancas · Pré-tratamento em branco · Toalhas e lençóis · Alvejamento suave

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	97,8 L
Água oxigenada 35%	10 L
Estabilizante de H2O2	1 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Percarbonato + H2O2: Alvejam sem cloro

TAED: Ativa o percarbonato em temperatura mais baixa

Estabilizante: Evita decomposição prematura

MODO DE PREPARO

1. Água no tanque.
2. Adicione o EDTA e o estabilizante de peróxido.

3. Adicione a água oxigenada 35% lentamente (EPI: luvas e óculos).

4. Ajuste o pH para 3,0–4,0 com ácido fosfórico/cítrico (peróxido é estável em meio ácido).

5. Fragrância resistente a oxidante e conservante; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso normal	1:10	100 ml em 1 L
Manchas difíceis	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar na lavagem junto com o sabão ou usar como pré-tratamento.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro — reação perigosa
- Guardar em local fresco e escuro
- Embalagem opaca com tampa de respiro; peróxido 35% queima a pele.

ERROS COMUNS

- Misturar com cloro — PERIGO
- Usar em tecidos coloridos sem teste

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou sem fragrância
Cor	Branco leitoso ou incolor
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Alveja sem cloro — roupas brancas sem danificar o tecido.
Observação de custo	Apelo de produto mais seguro. Boa margem.

Amaciante Premium 3x Concentrado

Lavanderia

Versão ultra concentrada com maior fixação de aroma e rendimento 3x superior. Posicionado como premium.

ONDE USAR

Máquina de lavar · Último enxágue · Presente e mimo · Cliente premium

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (70°C)	62 L
Esterquat premium (amaciante) 85%	20 kg
Álcool isopropílico	5 L
Cloreto de cálcio solução 10% (ajuste de viscosidade)	1 L

Silicone emulsionado suave	2 L
Fixador de fragrância	1 L
Fragrância premium	4 L
Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Maior concentração de ativo: Rendimento 3x — usar quantidade menor

Silicone suave: Toque macio superior

Fixador de fragrância: Aroma mais duradouro nas roupas

MODO DE PREPARO

1. Aqueça a água do lote a 60–65 °C no tanque, com agitação média.
2. Derreta o esterquat a 55–60 °C (não passe de 65 °C) e despeje em fio na água quente sob agitação; mantenha 15 min.
3. Resfrie para ≈ 40 °C e adicione álcool isopropílico (e demais aditivos).
4. Ajuste o pH para 3,0–3,5 com ácido cítrico dissolvido (sem isso o esterquat hidrolisa e separa).
5. Abaixo de 35 °C: fragrância (pré-misturada ao álcool), conservante e corante.
6. Ajuste a viscosidade com a solução de cloreto de cálcio 10%, gota a gota, sob agitação.
7. Complete até 100 L e deixe 24 h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Premium concentrado	1:20	5 ml por carga de roupa

COMO APLICAR

Usar em quantidade 3x menor que o convencional.

CUIDADOS

- Quantidade menor por ser concentrado
- pH 3 a 4 obrigatório

ERROS COMUNS

- Mesma quantidade do convencional — desperdício
- Não ajustar pH

COMERCIAL

Fragrância	Rose gold, sakura, baunilha, orquídea
Cor	Rosa rosé, lilás, bege
Embalagem	500 ml, 1 L — embalagem premium
Argumento de venda	Rende mais, amacia mais e o aroma dura muito mais — o premium da linha.
Observação de custo	Permite cobrar 2-3x mais. Ótima margem com posicionamento premium.

Sabão de Coco Líquido

Lavanderia

Produto de limpeza com base em óleo de coco, mais natural e suave para a pele. Muito valorizado por quem busca produto com apelo natural e sustentável.

ONDE USAR

Lavagem de roupas delicadas à mão · Louças e utensílios · Higiene geral doméstica · Clientes que preferem produtos naturais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	68 L
Pasta de sabão de coco (KOH + óleo de coco)	20 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Cocoamidopropil betaína	3 L
EDTA dissódico	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Pasta de sabão de coco: Base natural — limpeza suave com origem vegetal

Lauril + betaína: Complementam a espuma e a limpeza

EDTA: Sequestra minerais da água dura

MODO DE PREPARO

1. Adicione 58 L de água no tanque
2. Adicione a pasta de sabão de coco lentamente com agitação
3. Acrescente o lauril e misture bem
4. Adicione a betaína
5. Dissolva o EDTA e adicione
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Complete até 100 L e misture

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Lavagem à mão	1:5	200 ml em 1 L
Louças	1:10	100 ml em 1 L

COMO APLICAR

Usar diluído para lavagem à mão ou louças. Para roupas, aplicar pequena quantidade diretamente.

CUIDADOS

- Não misturar com água sanitária
- Guardar longe de crianças

ERROS COMUNS

- Pasta de sabão sem homogeneizar — produto irregular
- Usar em temperatura muito baixa — pasta não se dissolve bem

COMERCIAL

Fragrância	Coco, citrus, neutro
Cor	Branco leitoso ou amarelo claro
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Sabão de coco líquido — limpeza natural e suave com origem vegetal.
Observação de custo	Apelo natural permite cobrar valor premium. Mercado em crescimento.

Goma de Passar Roupas

Lavanderia

Produto para facilitar o deslizamento do ferro, reduzir amassos e dar acabamento mais firme às roupas.

ONDE USAR

Camisas e blusas · Ternos e calças sociais · Roupas de cama e mesa · Uniformes e fardamentos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	90 L
Amido de milho (maisena)	2 kg
Propilenoglicol	2 L
Silicone emulsionado suave	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Amido de milho: Forma a camada que facilita o deslizamento do ferro

Silicone emulsionado: Melhora o deslize e dá brilho suave ao tecido

Propilenoglicol: Umectante que facilita a aplicação uniforme

MODO DE PREPARO

1. Disperse o amido em 10 L de água fria, agitando para não empelotar.
2. Aqueça 70 L de água a 85–90 °C e despeje a pasta de amido, mexendo até ficar translúcida (gelatinização).

3. Esfrie; adicione propilenoglicol, silicone, conservante e fragrância.

4. Complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar sobre a roupa antes de passar

COMO APLICAR

Agitar antes de usar. Borrifar levemente sobre a roupa e passar com ferro quente.

CUIDADOS

- Agitar sempre antes de usar — o amido pode decantar
- Não usar em excesso — resíduo branco no tecido
- Testar em tecidos escuros antes

ERROS COMUNS

- Não dissolver o amido completamente — entope o borrifador
- Usar em excesso e deixar manchas brancas
- Não agitar antes de usar

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda, bebê — fragrância suave combina com roupa passada
Cor	Transparente ou levemente leitoso
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Goma de passar roupa — facilita o ferro, reduz amassos e deixa a roupa com acabamento profissional.
Observação de custo	Produto simples e barato de produzir. Alto giro em lavanderias e donas de casa.

Sabão em Pó Econômico

Lavanderia

Produto para lavagem de roupas em máquina ou à mão com boa limpeza e custo reduzido. Formato em pó com alta aceitação no mercado popular.

ONDE USAR

Lavagem em máquina convencional · Lavagem à mão · Roupas de uso geral · Mercado popular e econômico

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Carbonato de sódio (barrilha)	40 kg
Tensoativo aniônico em pó (LAS sódico 80% ou SLS em agulhas)	15 kg
Tripolifosfato de sódio	8 kg
Zeólita 4A	7 kg

Sulfato de sódio anidro (carga)	20 kg
Cloreto de sódio (ajuste)	5 kg
Enzimas proteolíticas em pó	2 kg
Fragrância em pó encapsulada	2 kg
Corante em pó	q.s.
Base seca p/ completar	até 100 kg

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Carbonato de sódio: Base alcalina que facilita a remoção de gordura

Tripolifosfato: Sequestra minerais da água dura — melhora a limpeza

Sulfato de sódio: Carga inerte — ajuda na fluidez e reduz o custo

Enzimas em pó: Remove manchas orgânicas

MODO DE PREPARO

1. Misture o carbonato e o tripolifosfato
2. Adicione o sulfato de sódio e misture bem
3. Acrescente o lauril em pó aos poucos agitando
4. Adicione as enzimas em pó com cuidado
5. Coloque fragrância encapsulada e corante
6. Misture até uniformizar completamente
7. Envasar em embalagem à prova de umidade

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Máquina convencional	1 medida (25 g)	Por carga de roupa
Lavagem à mão	1 colher (15 g)	Em 5 L de água

COMO APLICAR

Adicionar na gaveta da máquina ou dissolver em água quente para lavagem à mão.

CUIDADOS

- Guardar em local seco — umidade desfaz o pó
- Longe do alcance de crianças
- Não ingerir
- Teor de fósforo limitado pela Resolução CONAMA 359/2005 (≈ 4,8% de P_2O_5 em detergentes em pó).

ERROS COMUNS

- Armazenar em local úmido — produto vira pedra
- Não misturar as enzimas em temperatura alta

COMERCIAL

Fragrância	Fragrância encapsulada — release no contato com água
Cor	Branco, azul ou verde em pó
Embalagem	500 g, 1 kg, 2 kg (sachê ou caixa)

Argumento de venda	Sabão em pó econômico — limpeza eficiente para o dia a dia com custo acessível.
Observação de custo	Custo de produção muito baixo. Alto volume de venda no mercado popular.

Pré-Lavagem com Enzimas

Lavanderia

Produto spray para pré-tratamento de manchas difíceis em roupas antes de lavar. Enzimas específicas quebram a mancha antes da lavagem principal, aumentando muito a eficiência.

ONDE USAR

Manchas de grama e terra · Manchas de alimentos (molho, gordura) · Manchas de sangue e proteína · Golas e punhos encardidos · Manchas de suor

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	78 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Protease (enzima proteolítica)	3 L
Lipase (enzima lipolítica)	2 L
Amilase (enzima de amido)	1 L
Propilenoglicol	2 L
Conservante compatível com enzimas	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Protease: Quebra proteínas — suor, sangue, leite, ovo

Lipase: Quebra gorduras — mancha de óleo e comida

Amilase: Quebra amido — molhos, macarrão, batata frita

Tensoativos: Emulsificam e facilitam a remoção após ação enzimática

MODO DE PREPARO

1. Adicione 68 L de água (ABAIXO DE 40°C — temperatura mata enzimas)
2. Adicione o tensoativo e o lauril
3. Coloque o propilenoglicol
4. Adicione as enzimas separadamente uma a uma
5. Acrescente conservante compatível com enzimas
6. Adicione fragrância e corante

7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Pré-tratamento	Puro	Aplicar direto na mancha antes de lavar

COMO APLICAR

Aplicar diretamente sobre a mancha, esfregar levemente com o dedo, aguardar 5 a 15 minutos e lavar normalmente.

CUIDADOS

- NUNCA usar acima de 40°C — destrói as enzimas
- Não misturar com cloro
- Não usar em seda e lã sem teste
- Guardar longe de calor

ERROS COMUNS

- Usar em lavagem quente — enzimas se destroem
- Misturar com alvejante de cloro
- Aplicar em seda sem teste

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, limão ou suave
Cor	Azul claro ou incolor
Embalagem	200 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Pré-lavagem com enzimas — mancha que parecia impossível sai antes de entrar na máquina.
Observação de custo	Produto de alto valor percebido. Pequena embalagem com ótima margem.

Amaciante Bebê Hipoalergênico

Lavanderia

Amaciante especialmente formulado para roupas de bebê — sem corante, sem fragrância intensa e com pH adequado para a pele sensível dos bebês.

ONDE USAR

Roupas de bebê e recém-nascido · Roupas de pessoas com pele sensível · Enxoval de bebê · Roupas de cama infantil

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (60-70°C)	80 L
Esterquat grau cosmético 85%	8 kg
Álcool isopropílico	3 L
Glicerina bidestilada	2 L

Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.
Conservante hipoalergênico	200 ml
Fragrância bebê ou SEM fragrância	300 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

esterquat grau cosmético: Ativo amaciante mais puro — menos irritantes residuais

Glicerina: Suavidade adicional ao tecido

SEM CORANTE: Obrigatório — tintas podem causar reação na pele do bebê

MODO DE PREPARO

1. Aqueça a água do lote a 60–65 °C no tanque, com agitação média.
2. Derreta o esterquat a 55–60 °C (não passe de 65 °C) e despeje em fio na água quente sob agitação; mantenha 15 min.
3. Resfrie para ≈ 40 °C e adicione álcool isopropílico (e demais aditivos).
4. Ajuste o pH para 3,0–3,5 com ácido cítrico dissolvido (sem isso o esterquat hidrolisa e separa).
5. Abaixo de 35 °C: fragrância (pré-misturada ao álcool), conservante e corante.
6. Ajuste a viscosidade com a solução de cloreto de cálcio 10%, gota a gota, sob agitação.
7. Sem corante. Complete até 100 L e deixe 24 h antes de envasar.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Roupas de bebê	1:10	10 ml no último enxágue

COMO APLICAR

Adicionar no último enxágue ou no compartimento de amaciante em quantidade menor que o convencional.

CUIDADOS

- SEM CORANTE — pode causar reação
- pH 3 a 4 obrigatório
- Usar conservante hipoalergênico
- Fragrância suavíssima ou nenhuma
- "Hipoalergênico" só pode ser alegado com teste dermatológico.

ERROS COMUNS

- Usar corante — pele do bebê é sensível
- Fragrância intensa — pode causar alergia
- Conservante inadequado

COMERCIAL

Fragrância	Bebê suave, talco ou SEM FRAGRÂNCIA
Cor	SEM CORANTE — branco leitoso ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L — embalagem baby-friendly
Argumento de venda	Amaciante hipoalergênico para bebê — seguro para a pele mais sensível.

Observação de custo	Permite cobrar premium. Mãe não economiza na roupa do bebê.

— Cozinha —

Detergente Neutro Concentrado

Cozinha

Produto para lavagem de louças com espuma excelente e limpeza eficiente de gordura. O de maior volume de venda na linha de limpeza.

ONDE USAR

Louças à mão · Utensílios e panelas · Superfícies de cozinha · Frutas (diluído)

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Lauril éter sulfato 27%	18 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Cloreto de sódio	até 1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril alta concentração: Espuma e limpeza eficiente de gordura

Betaína: Suavidade para as mãos e cremosidade

Amida 60: Estabilidade e espessura da espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente betaína e amida
4. Adicione conservante, fragrância e corante
5. Ajuste viscosidade com cloreto de sódio
6. Complete até 100 L e deixe descansar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Pequena quantidade na esponja
Higienização de frutas	1:100	5 ml em 500 ml

COMO APLICAR

Pequena quantidade na esponja, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Não ingerir
- Fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- Cloreto demais — produto fica ralo
- Fragrância demais — desestabiliza

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja, neutro, erva-cidreira
Cor	Amarelo, verde, laranja
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Detergente concentrado com espuma que dura mais e limpa com menos produto.
Observação de custo	Altíssimo giro. Cada família compra mensalmente.

Desengordurante para Fogão e Forno

Cozinha

Produto alcalino para remover gordura queimada, fuligem e resíduos de cozimento em fogões e fornos.

ONDE USAR

Fogão — bocas e grelhas · Forno — paredes e grades · Coifas e exaustores · Fritadeiras

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Soda líquida 50%	6 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	5 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda + metassilicato: Quebra gordura queimada

Butil glicol: Dissolve gordura de alta incrustação

MODO DE PREPARO

1. Adicione 58 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e hidrotropo
5. Adicione a soda lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura pesada	1:3	330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 2 a 10 minutos, esfregar e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Não usar em alumínio sem teste
- Não misturar com ácidos
- Luvas recomendadas

ERROS COMUNS

- Usar em alumínio sem teste
- Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja ou sem fragrância
Cor	Verde, azul ou laranja
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove gordura queimada onde produto comum não alcança.
Observação de custo	Boa margem por ser específico e de alta necessidade.

Limpa Inox para Cozinha

Cozinha

Produto para limpeza e brilho de superfícies em aço inoxidável — pias, eletrodomésticos e bancadas — sem arranhar e sem deixar marcas.

ONDE USAR

Pias e cubas inox · Eletrodomésticos inox · Panelas inox · Bancadas · Cozinhas industriais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Ácido cítrico	4 kg
Álcool isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Propilenoglicol	2 L
Inibidor de corrosão	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove manchas minerais e marcas d'água

Álcool isopropílico: Secagem sem marcas

Inibidor de corrosão: Protege o inox

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água deionizada
2. Dissolva o ácido cítrico
3. Adicione tensoativo e propilenoglicol
4. Acrescente o álcool lentamente
5. Adicione inibidor e conservante
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar com pano de microfibra, espalhar e secar. Usar movimentos no sentido do escovado do inox.

CUIDADOS

- Não misturar com alcalinos
- Não deixar secar
- Não usar esponja de aço

ERROS COMUNS

- Produto alcalino — manchas
- Não usar inibidor
- Esponja de aço — arranha

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, limão ou sem fragrância

Cor	Transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa inox sem arranhar e sem deixar marcas — brilho profissional.
Observação de custo	Valor percebido alto. Vende bem para cozinhas profissionais.

Detergente para Máquina de Lavar Louças

Cozinha

Produto especialmente formulado para uso em máquinas de lavar louças, SEM espuma excessiva e com ação de remoção de gordura e calcário.

ONDE USAR

Máquinas de lavar louças domésticas · Máquinas de lavar louças profissionais · Restaurantes e cozinhas industriais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Metassilicato de sódio	8 kg
Carbonato de sódio	5 kg
EDTA tetrassódico	3 kg
Tensoativo não iônico de baixa espuma	3 L
Cloreto de sódio	2 kg
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico de BAIXA ESPUMA: Fundamental — espuma em máquina causa transbordamento

Metassilicato + carbonato: Alcalinidade para remover gordura em ciclo de alta temperatura

EDTA: Remove calcário das louças e protege a máquina

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Dissolva o EDTA completamente
3. Dissolva o carbonato e depois o metassilicato
4. Adicione o tensoativo de baixa espuma (não agitar demais)
5. Acrescente o cloreto de sódio
6. Adicione conservante e corante mínimo
7. Complete até 100 L
8. Misturar lentamente — produto não pode fazer espuma

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Dosagem por ciclo	Conforme fabricante da máquina	15 a 30 ml por ciclo

COMO APLICAR

Colocar o produto no compartimento de detergente da máquina conforme a marcação.

CUIDADOS

- NUNCA usar detergente comum — vai fazer espuma e transbordar
- Produto sem espuma é intencional
- Manter fora do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- Usar detergente de louça comum na máquina — transborda
- Tensoativo com alta espuma — erro grave
- Produto com espuma ao agitar é sinal de problema

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância — máquina lava e enxágua o produto
Cor	Transparente ou levemente azulado
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Detergente para máquina de lavar louças — sem espuma, sem resíduo e louça brilhando.
Observação de custo	Mercado crescente com aumento do uso de máquinas de louça.

Limpa Micro-ondas

Cozinha

Produto para limpeza interna e externa do micro-ondas, removendo gordura salpicada, odores e manchas com aplicação simples e sem necessidade de esfregar com força.

ONDE USAR

Interior do micro-ondas · Prato giratório · Parte externa do micro-ondas · Outros eletrodomésticos de cozinha

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	82 L
Tensoativo não iônico suave	4 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Bicarbonato de sódio	2 kg
Álcool isopropílico	4 L
Butil glicol	2 L

Neutralizador de odores	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância cítrica	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Bicarbonato de sódio: Alcalinizante suave + deodorizante natural

Álcool isopropílico: Remove gordura e seca rápido sem resíduo

Neutralizador de odores: Elimina o odor típico de alimentos no micro-ondas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 72 L de água
2. Dissolva o bicarbonato completamente
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione o álcool lentamente
6. Acrescente o neutralizador
7. Coloque conservante e fragrância cítrica
8. Corante mínimo e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar e limpar

COMO APLICAR

Desligar o micro-ondas. Borrifar no interior, aguardar 1 a 2 minutos e limpar com pano úmido. Para gordura seca, deixar um copo de água fervente dentro por 3 minutos antes de aplicar.

CUIDADOS

- Desligar sempre antes de limpar
- Não deixar resíduo sobre as resistências
- Não usar muito produto — dificulta o enxágue

ERROS COMUNS

- Limpar com micro-ondas ligado — PERIGO
- Usar produto forte demais que danifica o interior

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja ou citrus — combina com cozinha
Cor	Amarelo claro ou verde
Embalagem	300 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Limpa micro-ondas facilmente — gordura sai sem esforço e odor some.
Observação de custo	Produto específico com boa margem. Resolve problema do dia a dia.

Desengordurante Cítrico para Cozinha

Cozinha

Desengordurante com d-limoneno natural para remoção de gordura em cozinhas com aroma agradável de citrus. Mais seguro que os alcalinos fortes para superfícies delicadas.

ONDE USAR

Bancadas e azulejos · Fogão e superfícies ao redor · Coifas e exaustores · Armários externos de cozinha

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	74 L
D-limoneno	8 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	3 L
Hidrotropo	2 L
Alcalinizante leve	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

D-limoneno: Solvente cítrico natural — dissolve gordura com aroma agradável

Hidrotropo: Mantém o d-limoneno estável na base aquosa

Butil glicol: Reforça a ação sobre gordura oleosa

MODO DE PREPARO

1. Adicione 64 L de água
2. Adicione o hidrotropo PRIMEIRO — essencial antes do d-limoneno
3. Acrescente o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione o d-limoneno aos poucos misturando bem
6. Adicione o alcalinizante leve
7. Acrescente conservante e corante
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura moderada	1:3	330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Borrifar na superfície, aguardar 1 a 3 minutos e limpar com pano úmido.

CUIDADOS

- Guardar em local fresco — d-limoneno é sensível ao calor
- Testar em superfície pintada ou laminada antes
- Não misturar com cloro

ERROS COMUNS

- Não adicionar hidrotropo — produto fica turvo e separa
- Armazenar em local quente

COMERCIAL

Fragrância	O próprio d-limoneno fornece o aroma cítrico — reforçar com laranja ou limão
Cor	Laranja claro ou amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Desengordurante cítrico — potência real com cheiro agradável de citrus.
Observação de custo	Valor percebido maior que o alcalino comum. Apelo natural em crescimento.

Limpa Geladeira

Cozinha

Produto suave para limpeza interna e externa da geladeira, removendo odores e resíduos de alimentos sem deixar cheiro de produto químico no interior.

ONDE USAR

Interior da geladeira · Gavetas e prateleiras · Porta e borrachas · Parte externa e lateral

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	85 L
Bicarbonato de sódio	2 kg
Álcool isopropílico	5 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Neutralizador de odores	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave ou SEM fragrância	200 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Bicarbonato de sódio: Deodorizante natural — remove odores de alimentos

Álcool isopropílico: Remove resíduos gordurosos e seca sem marcas

Neutralizador de odores: Elimina cheiros acumulados na geladeira

MODO DE PREPARO

1. Adicione 76 L de água deionizada
2. Dissolva o bicarbonato completamente
3. Adicione o tensoativo suave
4. Acrescente o propilenoglicol
5. Adicione o álcool lentamente
6. Coloque o neutralizador
7. Adicione conservante e fragrância muito suave
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	`Puro`	`Não diluir`

COMO APLICAR

Desligar a geladeira ou retirar os alimentos. Borrifar, limpar com pano úmido e secar bem antes de ligar novamente.

CUIDADOS

- Usar fragrância mínima — cheiro forte contamina os alimentos
- Não deixar resíduo — enxaguar levemente
- Secar bem antes de ligar
- Não usar alcalinos fortes no interior

ERROS COMUNS

- Fragrância forte demais — contamina o cheiro dos alimentos
- Não secar e criar umidade excessiva
- Usar produto corrosivo que danifica as prateleiras

COMERCIAL

Fragrância	SEM fragrância ou fragrância suavíssima (bebê, neutro)
Cor	Transparente — sem corante
Embalagem	300 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Limpa geladeira sem deixar cheiro de produto — interior limpo e sem contaminar os alimentos.
Observação de custo	Produto específico com boa aceitação. Resolve problema comum.

Limpador de Bancadas e Superfícies

Cozinha

Produto para limpeza diária de bancadas, mesas, balcões e superfícies da cozinha, removendo sujeira leve e deixando a superfície brilhante.

ONDE USAR

Bancadas de granito, mármore e porcelanato · Mesas e balcões · Superfícies de inox · Armários externos · Azulejos e backsplash

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	86 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Álcool isopropílico	4 L
Butil glicol	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância cítrica	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico suave: Limpeza versátil sem agredir diferentes superfícies

Álcool isopropílico: Remove gordura leve e seca rapidamente

Butil glicol: Remove gordura mais aderida sem ser agressivo

MODO DE PREPARO

1. Adicione 76 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Coloque o propilenoglicol e o butil glicol
4. Adicione o álcool lentamente
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Corante mínimo e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar diretamente na superfície e limpar com pano de microfibra ou papel toalha.

CUIDADOS

- Testar em mármore — ácidos podem manchar
- Não usar em madeira sem verniz
- Usar pano limpo

ERROS COMUNS

- Usar produto ácido em mármore — ataca a pedra
- Usar pano sujo que distribui a gordura

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja, erva-cidreira — citrus combina com cozinha
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	500 ml (spray), 1 L
Argumento de venda	Limpa bancadas em segundos — superfície brilhante com um spray.
Observação de custo	Produto de altíssima rotatividade. Uso diário em toda cozinha.

Tira Gordura Concentrado

Cozinha

Produto altamente concentrado para dissolução de gordura pesada acumulada em pisos, azulejos e superfícies de cozinhas com alto volume de fritura.

ONDE USAR

Pisos de cozinha com gordura · Azulejos próximos ao fogão · Coifas e filtros · Cozinhas de restaurantes e lanchonetes · Barracas de frituras

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	68 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	5 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda + metassilicato: Alcalinidade forte para saponificar gordura de fritura

Butil glicol alta concentração: Dissolução profunda de gordura acumulada

Tensoativo não iônico: Emulsificação eficiente

MODO DE PREPARO

1. Adicione 57 L de água

2. Dissolva o metassilicato em água morna
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
5. Adicione a soda LENTAMENTE
6. Corrija a cor e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:20	50 ml em 1 L
Gordura pesada	1:5	200 ml em 1 L
Gordura extrema	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir conforme o nível de gordura, aplicar, aguardar 3 a 10 minutos, esfregar e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Produto alcalino forte — luvas obrigatórias
- Não usar em alumínio sem teste
- Não misturar com ácidos
- Enxaguar completamente antes de pisar no piso

ERROS COMUNS

- Não diluir e desperdiçar produto
- Usar em alumínio e oxidar
- Piso escorregadio sem enxaguar bem

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou laranja — disfarça o odor alcalino
Cor	Verde, laranja ou amarelo intenso
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Tira gordura concentrado — remove gordura de fritura onde produto comum não alcança.
Observação de custo	Alta margem. Produto indispensável em cozinhas profissionais.

Abrillantador para Máquina de Louças

Cozinha

Produto para o compartimento de abrillantamento da máquina de lavar louças, eliminando manchas de água e deixando as peças brilhantes e sem resíduo.

ONDE USAR

Compartimento de abrillantamento da máquina · Vidros e cristais · Talheres e peças inox · Qualquer louça que vai à máquina

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Álcool isopropílico	8 L
Ácido cítrico	8 kg
Tensoativo não iônico de baixa espuma	10 L
Propilenoglicol	5 L
Ácido lático	3 L
Corante	q.s. mínimo
Água deionizada p/ completar	66 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico: Secagem rápida sem marcas — base do abrillantador

Ácido cítrico + lático: Dissolve manchas minerais da água durante o ciclo quente

Tensoativo de baixa espuma: Melhora o escorrimento da água sem fazer espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água deionizada.
2. Dissolva o ácido cítrico e o ácido lático.
3. Adicione o tensoativo de baixa espuma com cuidado.
4. Coloque o propilenoglicol e o álcool.
5. Corante mínimo e complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Colocar no compartimento da máquina

COMO APLICAR

Encher o compartimento de abrillantamento da máquina e acionar o ciclo normalmente.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com produto alcalino na mesma máquina
- Produto ácido — fora do alcance de crianças
- Tensoativo de baixa espuma é obrigatório

ERROS COMUNS

- Usar tensoativo com espuma — transborda
- Misturar com detergente alcalino — reação ácido-base

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância — produto é enxaguado pela máquina
Cor	Transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Abrillantador para máquina de louças — peças brilhantes e secas sem manchas de água.

Observação de custo	Produto complementar com boa margem. Quem tem máquina de louça precisa do abrillantador.

— Banheiro —

Limpa Banheiro Multiação

Banheiro

Produto para limpeza geral de banheiros removendo calcário, sabão acumulado e sujeira em uma única aplicação.

ONDE USAR

Pias e cubas · Box e paredes · Vaso sanitário externo · Azulejos e rejunte · Torneiras e metais

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Ácido cítrico	6 kg
Ácido lático	3 L
Tensoativo não iônico	7 L
Quaternário de amônio 50% (benzalcônio)	400 ml
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados: Remove calcário e manchas minerais

Tensoativo catiônico: Ação sanitizante complementar

Lauril + não iônico: Limpeza geral e espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione ácido cítrico lentamente
3. Adicione o ácido lático
4. Adicione tensoativos e hidrotropo
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar nas superfícies

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 2 a 5 minutos e enxaguar. Para calcário intenso, aguardar até 10 minutos.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro ou alcalinos — gases tóxicos
- Não usar em mármore
- Luvas recomendadas

ERROS COMUNS

- Misturar com cloro — PERIGO
- Usar em mármore
- Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, lavanda, marine, limão
Cor	Verde, azul ou amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove calcário e higieniza em uma só aplicação.
Observação de custo	Alta recompra mensal. Produto de necessidade constante.

Removedor de Calcário Concentrado

Banheiro

Produto ácido específico para remoção de calcário intenso em torneiras, chuveiros, box e superfícies com depósitos minerais acumulados.

ONDE USAR

Torneiras com calcário · Registro e chuveiros · Box com manchas · Superfícies minerais · Máquinas de lavar

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Dissolve calcário e depósitos de cálcio

Ácido sulfâmico: Amplia ação em depósitos duros e antigos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione tensoativo e hidrotropo
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Calcário leve	`1:3`	`330 ml em 1 L`
Calcário pesado	`1:1`	`Diluição mínima`
Calcário extremo	`Puro`	`Com teste`

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos, esfregar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com cloro ou alcalinos
- Não usar em mármore
- Luvas e óculos

ERROS COMUNS

- Usar em mármore
- Não enxaguar bem
- Misturar com limpa banheiro alcalino

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou técnica
Cor	Amarelo claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove calcário intenso onde o produto comum não resolve.
Observação de custo	Alto valor percebido por resolver problema difícil.

Removedor de Mofo para Rejunte

Banheiro

Produto com hipoclorito espessado para eliminar manchas de mofo em rejuntes, silicone e box de banheiro sem precisar esfregar.

ONDE USAR

Rejunte de azulejos · Juntas de silicone · Paredes com mofo · Box e chuveiro · Borrachas de box

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80,5 L
Hipoclorito de sódio 10%	15 L
Óxido de amina (lauril dimetilamina óxido 30%)	4 L
NaOH (estabilizador pH 11-12)	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Hipoclorito de sódio: Elimina mofo e branqueia o rejunte

CMC: Produto não escorre — fica na superfície vertical

NaOH: Estabiliza pH e aumenta eficiência do hipoclorito

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água.
2. Adicione o NaOH diluído (pH 11–12).
3. Adicione o hipoclorito lentamente.
4. Acrescente o óxido de amina sob agitação lenta; o gel forma em 30–60 min.
5. NUNCA aquecer; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar direto no mofo

COMO APLICAR

Aplicar diretamente sobre o mofo SEM esfregar. Aguardar 5 a 15 minutos e enxaguar bem.

CUIDADOS

- NUNCA misturar com ácidos — gases cloro tóxicos
- NUNCA misturar com amônia
- Ventilar o banheiro
- Luvas e máscara durante a produção
- Gel com cloro é saneante de risco 2: exige regularização na Anvisa.

ERROS COMUNS

- Misturar com ácido — PERIGO GRAVE
- Esfregar — espirra e irrita
- Não ventilar

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou mínima compatível
Cor	Levemente azulado
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Remove mofo do rejunte sem esfregar — aplica, aguarda e enxagua.

Observação de custo	Alto valor percebido. Problema muito comum e difícil.

Desinfetante para Banheiro

Banheiro

Produto para higienização e desinfecção de banheiros com ação sanitizante. Atenção: alegações bactericidas exigem regularização Risco 2 na ANVISA.

ONDE USAR

Piso do banheiro · Vaso sanitário externo · Pia e cuba · Superfícies de contato frequente

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	90,3 L
DDAC 50% (quaternário de amônio)	500 ml
Tensoativo não iônico	6 L
Ácido cítrico (ajuste pH 6-7)	q.s.
Neutralizador de odores	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

DDAC (quaternário de amônio): Ativo sanitizante — elimina microrganismos na concentração correta

Lauril + não iônico: Limpeza eficiente dos resíduos orgânicos

Ajuste de pH 6-7: pH neutro a levemente ácido — ativa melhor o quaternário

MODO DE PREPARO

1. Adicione 66 L de água.
2. Adicione o tensoativo não iônico.
3. Acrescente o neutralizador e o DDAC; misture 5 min.
4. Ajuste o pH para 6–7 com ácido cítrico.
5. Conservante e fragrância; complete até 100 L.

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar nas superfícies

COMO APLICAR

Aplicar nas superfícies, aguardar 5 minutos e enxaguar ou limpar com pano.

CUIDADOS

- ⚠️ NÃO fazer alegação bactericida sem regularização Risco 2 na ANVISA
- Não misturar com ácidos fortes
- pH correto é essencial para ativar o quaternário

ERROS COMUNS

- Fazer alegação bactericida sem regularização — infração sanitária
- pH errado — quaternário perde eficiência
- Misturar com produto ácido

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, lavanda, eucalipto — fragrâncias que associam com higiene
Cor	Verde, azul ou lilás
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Desinfetante para banheiro com ação sanitizante e aroma duradouro.
Observação de custo	Produto de alta rotatividade. Atenção à regularização para alegações sanitizantes.

Limpa Box Anticalcário

Banheiro

Produto específico para limpeza de box de banheiro com prevenção de novo acúmulo de calcário. Fórmula que limpa e cria proteção leve para atrasar o reacúmulo.

ONDE USAR

Box de vidro temperado · Portas e divisórias do box · Metais e cromados do box · Superfícies próximas ao chuveiro

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	76 L
Ácido cítrico	6 kg
Ácido sulfâmico	3 kg
Tensoativo não iônico	4 L
Silicone emulsionado leve (proteção)	2 L
Álcool isopropílico	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico + sulfâmico: Remove calcário acumulado

Silicone emulsionado leve: Deposita camada protetora que dificulta novo acúmulo

Álcool isopropílico: Secagem sem marcas após a limpeza

MODO DE PREPARO

1. Adicione 66 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione o tensoativo e o hidrotropo
5. Coloque o álcool lentamente
6. Adicione o silicone emulsionado leve
7. Acrescente conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção semanal	1:3	330 ml em 1 L
Calcário acumulado	Puro	Aplicação direta

COMO APLICAR

Aplicar no box, aguardar 3 a 10 minutos, esfregar com esponja macia e enxaguar.

CUIDADOS

- Não usar em mármore
- Não misturar com alcalinos
- Testar em metais antes

ERROS COMUNS

- Usar em mármore — corrói
- Misturar com limpa banheiro alcalino
- Silicone em excesso — deixa o box escorregadio

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, citrus, aquático
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa box e cria proteção — calcário demora mais para voltar.
Observação de custo	Diferencial na proteção. Permite cobrar mais que o limpa calcário comum.

Limpa Vaso Sanitário

Banheiro

Produto viscoso para limpeza do interior do vaso sanitário, com ação na cerâmica e na parte inferior. Espessamento permite que o produto fique nas paredes verticais e aja por contato.

ONDE USAR

Interior do vaso sanitário · Borda e parte inferior · Limpeza de sifão · Manutenção periódica

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Ácido clorídrico diluído (HCl 5-10%)	8 L
Ácido cítrico	4 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Goma xantana	700 g
DDAC 50% (sanitizante)	500 ml
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

HCl diluído + ácido cítrico: Remove manchas amarelas e calcário do vaso

Espessante ácido compatível: Produto fica nas paredes verticais sem escorrer

DDAC sanitizante: Ação higienizante complementar

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione o ácido cítrico
3. Adicione o HCl diluído LENTAMENTE e com cuidado
4. Disperse a goma xantana no tensoativo ácido (ou em 1 L de glicerina) antes de adicionar
5. Adicione a dispersão ao tanque sob agitação forte; hidrata em 30–60 min
6. Acrescente o tensoativo ácido e o DDAC
7. Adicione hidrotropo, conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar no interior do vaso

COMO APLICAR

Aplicar no interior e borda do vaso, aguardar 5 a 10 minutos e escovar. Dar descarga.

CUIDADOS

- Produto ácido — NUNCA misturar com cloro ou alcalinos — gases tóxicos
- Fora do alcance de crianças
- Não colocar as mãos dentro do vaso sem luvas

ERROS COMUNS

- Misturar com água sanitária de cloro — reação gravíssima
- Usar em vaso de cerâmica muito antiga com esmalte danificado

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, lavanda — fragrâncias que associam com banheiro limpo
Cor	Verde, azul ou violeta
Embalagem	500 ml, 750 ml, 1 L (frasco com bico direcionador)
Argumento de venda	Limpa vaso com ação direta na mancha amarela e no calcário sem esforço.
Observação de custo	Alta rotatividade. Bico direcionador agrega valor percebido.

Limpa Azulejo e Rejunte

Banheiro

Produto para limpeza profunda de azulejos e rejuntes com remoção de gordura, sabão acumulado e manchas escuras no rejunte.

ONDE USAR

Azulejos de banheiro e cozinha · Rejunte entre azulejos · Paredes e superfícies com cerâmica · Box e chuveiro

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Ácido cítrico	5 kg
Tensoativo não iônico	8 L
Álcool isopropílico	4 L
Butil glicol	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove calcário e manchas minerais do rejunte

Butil glicol: Remove gordura e sabão acumulado

Álcool isopropílico: Secagem sem marcas nos azulejos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico
3. Adicione os tensoativos
4. Coloque o butil glicol e o álcool
5. Adicione o hidrotropo, conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	`1:5`	`200 ml em 1 L`
Rejunte com manchas	`Puro`	`Aplicar diretamente no rejunte`

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 3 a 5 minutos, esfregar com escova de rejunte e enxaguar.

CUIDADOS

- Não usar em mármore ou pedra porosa
- Não misturar com cloro
- Escova de nylon — não usar esponja de aço

ERROS COMUNS

- Usar em mármore — ataca a pedra
- Esponja de aço — arranhar os azulejos

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, limão ou eucalipto
Cor	Verde, azul ou amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa azulejo e rejunte — devolve a cor original e remove o encardido.
Observação de custo	Produto de uso doméstico frequente. Alta rotatividade.

Limpador de Metais e Cromados

Banheiro

Produto para polimento e limpeza de torneiras, registros e acessórios cromados do banheiro, devolvendo o brilho e evitando manchas de calcário.

ONDE USAR

Torneiras e registros · Porta-papel e porta-toalha · Barra de apoio e box · Válvulas e sifões externos · Chuveiros e duchas

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Ácido cítrico	3 kg
Álcool isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Propilenoglicol	2 L
Inibidor de corrosão	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância suave	300 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove manchas de calcário nos cromados

Álcool isopropílico: Brilho sem marcas após a limpeza

Inibidor de corrosão: Protege o cromado durante a ação ácida

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água deionizada
2. Dissolva o ácido cítrico
3. Adicione o tensoativo e o propilenoglicol
4. Acrescente o álcool lentamente
5. Adicione o inibidor de corrosão
6. Coloque conservante e fragrância
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar ou aplicar com pano, esfregar suavemente e secar com pano de microfibra.

CUIDADOS

- Não usar em cromados com pelagem danificada — aprofunda o dano
- Não deixar produto em contato prolongado
- Inibidor é obrigatório para proteger o cromado

ERROS COMUNS

- Sem inibidor — corrói o cromado a longo prazo
- Usar esponja áspera — risca o acabamento

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, suave ou sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	300 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Torneiras e cromados brilhando como novos — calcário some com facilidade.
Observação de custo	Produto de nicho com bom valor percebido. Vende bem em kits de banheiro.

— Pisos e Superfícies —

Limpa Piso Neutro Perfumado

Pisos

Produto para limpeza de pisos em geral com aroma agradável e duradouro. Alta recompra mensal — toda casa usa toda semana.

ONDE USAR

Cerâmica e porcelanato · Piso laminado (muito diluído) · Concreto e cimento · Pisos de borracha

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Lauril éter sulfato 27%	8 L
Tensoativo não iônico	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância de alta fixação	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril + não iônico: Limpeza sem deixar resíduo

Fragrância de alta fixação: Aroma duradouro — principal diferencial

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Adicione lauril e tensoativo
3. Acrescente a amida
4. Adicione conservante e fragrância
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Piso pouco sujo	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:30	33 ml em 1 L
Piso sujo	1:10	100 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir no balde e passar com mop. Não enxaguar — quanto mais diluído, melhor.

CUIDADOS

- Não usar puro — resíduo escorregadio
- Cuidado com piso molhado

ERROS COMUNS

- Muito concentrado — resíduo grudento
- Fragrância fraca — principal reclamação

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, pinho, floral, citrus, menta — de alta fixação
Cor	Azul, verde, amarelo, rosa
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Piso limpo e perfumado por mais tempo — o limpa piso que faz a casa cheirar bem.
Observação de custo	Produto âncora. Altíssimo volume e recompra garantida.

Cera Líquida para Pisos

Pisos

Produto para proteção, brilho e conservação de pisos, criando camada protetora que facilita a limpeza diária.

ONDE USAR

Cerâmica brilhante · Porcelanato polido · Piso vinílico · Piso de concreto tratado

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
Emulsão de cera sintética	20 L
Emulsão de cera de carnaúba	8 L
Polímero acrílico de brilho	5 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Amônia (ajuste pH 8-9)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ceras combinadas: Brilho e proteção do piso

Polímero acrílico: Durabilidade e brilho intenso

Amônia: Ajuste de pH para estabilidade (8 a 9)

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Adicione a emulsão de cera de carnaúba
3. Acrescente a cera sintética
4. Adicione o polímero e o tensoativo
5. Ajuste pH com amônia (8 a 9)
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em camada fina no piso limpo e SECO. Deixar secar sem pisar.

CUIDADOS

- Não aplicar em piso úmido
- Não aplicar em madeira sem verniz sem teste

ERROS COMUNS

- Aplicar em piso sujo — sela a sujeira
- Camada grossa — aspecto leitoso

COMERCIAL

Fragrância	Neutro ou floral suave
Cor	Branco leitoso ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Piso protegido, brilhante e fácil de limpar com a cera certa.
Observação de custo	Maior margem na linha de pisos. Bem aceito em estabelecimentos comerciais.

Limpa Piso para Madeira e Laminado

Pisos

Produto especialmente formulado para pisos de madeira, laminado e vinílico — sem excesso de umidade e sem produtos que incham ou danificam a madeira.

ONDE USAR

Piso de madeira maciça · Piso laminado · Piso vinílico (LVT) · Deck de madeira tratada

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	88 L
Tensoativo não iônico suave	2 L

Álcool isopropílico	4 L
Propilenoglicol	1 L
Óleos essenciais com propriedade conservante	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância madeira ou neutro	300 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico suave: Limpeza delicada sem excesso de umidade

Álcool isopropílico: Secagem rápida — evita encharcamento da madeira

SEM CORANTE: Pigmento pode manchar madeira clara

MODO DE PREPARO

1. Adicione 78 L de água deionizada
2. Adicione o tensoativo suave em quantidade mínima
3. Coloque o propilenoglicol
4. Acrescente o álcool lentamente
5. Adicione o conservante e fragrância
6. SEM CORANTE
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso normal	1:30	33 ml em 1 L
Piso muito sujo	1:10	100 ml em 1 L — secar imediatamente

COMO APLICAR

MUITO diluído. Aplicar com mop praticamente seco. SECAR IMEDIATAMENTE — madeira não pode ficar molhada.

CUIDADOS

- NUNCA encharcar piso de madeira — incha, mancha e deforma
- Usar mop quase seco
- Não usar produtos ácidos
- SEM CORANTE — mancha madeira clara

ERROS COMUNS

- Usar produto com muita água no piso de madeira
- Não secar rapidamente
- Usar produto alcalino que danifica o verniz da madeira

COMERCIAL

Fragrância	Madeira, neutro ou suave
Cor	SEM CORANTE

Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa piso de madeira e laminado sem dano — brilho natural sem encharcamento.
Observação de custo	Produto específico com boa margem. Mercado crescente com popularidade do piso laminado.

Encerante e Brilhante para Pisos

Pisos

Produto que limpa e aplica uma camada de cera brilhante em uma única passagem, devolvendo o brilho ao piso e facilitando a limpeza futura.

ONDE USAR

Cerâmica brilhante · Porcelanato polido · Mármores tratados · Pisos comerciais · Salões e escritórios

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Emulsão de cera sintética	15 L
Emulsão de cera de carnaúba	8 L
Polímero acrílico de brilho	5 L
Lauril éter sulfato 27%	3 L
Tensoativo não iônico	2 L
Amônia (pH 8-9)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ceras + polímero: Deposita a camada brilhante durante a limpeza

Tensoativos em baixa concentração: Limpeza do piso antes de depositar a cera

Amônia: Estabiliza a emulsão de cera (pH 8-9)

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água
2. Adicione o lauril e o tensoativo
3. Acrescente a emulsão de cera de carnaúba
4. Adicione a cera sintética
5. Coloque o polímero de brilho
6. Ajuste pH com amônia (8 a 9)
7. Adicione conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso diário	1:20	50 ml em 1 L
Renovação de brilho	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar diluído com mop, deixar secar e polir com mop seco ou enceradeira.

CUIDADOS

- Não usar em piso de madeira
- Testar em piso de pedra porosa antes
- Não aplicar em excesso — superfície escorregadia

ERROS COMUNS

- Usar em madeira — resseca e mancha
- Excesso de produto — piso escorregadio

COMERCIAL

Fragrância	Floral, neutro ou citrus suave
Cor	Branco leitoso ou transparente
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Limpa e brilha em uma passagem — piso com aparência de acabado profissional.
Observação de custo	Produto de alto giro para uso doméstico e comercial.

Removedor de Cera

Pisos

Produto alcalino para remoção de camadas antigas de cera antes de reaplicar nova cera ou encerante. Essencial antes de cada enceramento para garantir aderência.

ONDE USAR

Pisos com acúmulo de cera · Preparo para novo enceramento · Remoção de encerante mal aplicado · Pisos comerciais em manutenção

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Soda líquida 50%	5 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Amônia	3 L

Butil glicol	3 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Amônia + soda + metassilicato: Combinação alcalina que dissolve cera polimerizada

Tensoativos: Emulsificam e removem a cera dissolvida

Butil glicol: Auxilia na dissolução da película de cera

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione a soda lentamente
6. Acrescente a amônia
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Cera fresca	1:10	100 ml em 1 L
Cera acumulada	1:3	330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar diluído no piso, aguardar 3 a 5 minutos, esfregar com esfregão e enxaguar completamente antes de aplicar nova cera.

CUIDADOS

- Enxaguar MUITO bem — resíduo alcalino impede aderência da nova cera
- Não usar em piso de madeira
- Ambiente ventilado — amônia tem odor forte

ERROS COMUNS

- Não enxaguar completamente — nova cera não adere
- Usar em madeira — danifica o verniz
- Ambiente fechado sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância (amônia tem odor característico)
Cor	Incolor ou amarelo
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove cera velha para a nova aderir perfeitamente — essencial no processo de enceramento.
Observação de custo	Produto complementar obrigatório para quem usa cera. Vende junto com o encerante.

Limpa Pedra Natural (Granito e Mármore)

Pisos

Produto neutro específico para limpeza de pedras naturais — granito, mármore, quartzito e travertino — sem ácidos que atacam a pedra e sem alcalinos que mancham.

ONDE USAR

Granito em bancadas e pisos · Mármore em pisos e paredes · Quartzito e pedras naturais · Travertino e pedra São Tomé

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	88 L
Tensoativo não iônico neutro (pH 6-8)	5 L
Propilenoglicol	2 L
Álcool isopropílico	2 L
Conservante neutro	200 ml
Fragrância neutra	300 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo neutro — pH 6-8: Limpeza sem agressividade para a pedra natural

SEM ÁCIDO E SEM ALCALINO: A pedra natural é sensível aos dois extremos de pH

MODO DE PREPARO

1. Adicione 80 L de água deionizada
2. Adicione o tensoativo neutro com pH 6 a 8
3. Coloque o propilenoglicol
4. Acrescente o álcool lentamente
5. Adicione o conservante e fragrância neutra
6. SEM CORANTE
7. Complete até 100 L
8. Verificar pH final: deve ser entre 6 e 8

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso diário	1:20	50 ml em 1 L
Limpeza mais profunda	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar com mop úmido (não encharcado) e limpar com pano seco.

CUIDADOS

NUNCA usar ácido em mármore — corrói e mancha permanentemente

- NUNCA usar produto alcalino forte — altera o brilho
- Usar pH neutro OBRIGATORIAMENTE
- SEM CORANTE

ERROS COMUNS

- Usar limpa banheiro ácido em mármore — dano irreversível
- Usar desengordurante alcalino — mancha de carbonato
- Usar com excesso de água

COMERCIAL

Fragrância	Neutro, madeira ou sem fragrância
Cor	SEM CORANTE — transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Limpa pedra natural com segurança — granito e mármore sem risco de dano.
Observação de custo	Alta percepção de valor por ser produto específico e seguro.

Limpa Porcelanato Concentrado

Pisos

Produto concentrado para limpeza profunda de porcelanato polido e acetinado, removendo manchas difíceis de sujeira incrustada no micro-relevo da superfície.

ONDE USAR

Porcelanato polido · Porcelanato acetinado · Cerâmica de alta absorção · Pisos técnicos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Tensoativo não iônico	7 L
Lauril éter sulfato 27%	6 L
Butil glicol	5 L
Metassilicato de sódio	3 kg
Alcalinizante leve	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativos em alta concentração: Limpeza profunda no micro-relevo do porcelanato

Butil glicol: Remove gordura e sujeira incrustada

EDTA: Sequestra minerais da água dura que deixam halos no porcelanato

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água
2. Dissolva o EDTA e o metassilicato
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o alcalinizante
5. Adicione conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção regular	1:50	20 ml em 1 L
Mancha incrustada	1:10	100 ml em 1 L
Limpeza inicial pós-obra	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir conforme a situação, aplicar, aguardar e remover com mop e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em porcelanato com aplicação especial antes
- Enxaguar bem para não deixar halo
- Não usar em pedra natural

ERROS COMUNS

- Usar concentrado demais e deixar halo branco
- Não enxaguar completamente
- Usar produto ácido que mancha o porcelanato

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, citrus ou neutro
Cor	Incolor ou levemente colorido
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Remove manchas incrustadas do porcelanato que mop comum não tira.
Observação de custo	Produto de bom rendimento com excelente saída para construtoras e imobiliárias.

Limpa Piso Instantâneo (Spray)

Pisos

Produto em spray para limpeza rápida de manchas pontuais no piso sem precisar de balde, mop ou enxágue. Ideal para manutenção rápida do dia a dia.

ONDE USAR

Manchas localizadas no piso · Limpeza rápida pós-refeição · Ambiente de escritório · Áreas de transição

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Álcool isopropílico	8 L
Butil glicol	2 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico alta concentração: Secagem instantânea sem precisar enxaguar

Tensoativo suave: Limpeza eficiente sem resíduo nem escorregamento

MODO DE PREPARO

1. Adicione 72 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Coloque o propilenoglicol e o butil glicol
4. Adicione o álcool lentamente
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Corante mínimo e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir — spray direto

COMO APLICAR

Borrifar diretamente na mancha, aguardar 30 segundos e limpar com pano seco.

CUIDADOS

- Não usar em madeira sem verniz
- Produto com álcool — longe de chama
- Não usar em excesso em piso ceroso

ERROS COMUNS

- Usar em madeira sem verniz — mancha
- Perto de chama com álcool

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, citrus ou menta — frescor instantâneo combina
Cor	Transparente ou levemente colorido
Embalagem	500 ml (spray), 1 L
Argumento de venda	Limpeza instantânea de manchas no piso — sem balde, sem enxágue, sem trabalho.
Observação de custo	Alto valor percebido pela praticidade. Embalagem spray com boa margem.

— Multiuso e Vidros —

Multiuso Concentrado

Multiuso

Produto para limpeza de diversas superfícies em diferentes diluições. O mais versátil da linha — um substitui vários.

ONDE USAR

Balcões e bancadas · Mesas e cadeiras · Superfícies plásticas · Eletrodomésticos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo + lauril: Limpeza versátil para diferentes superfícies

Butil glicol: Remove gordura e sujeira oleosa

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o EDTA
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e alcalinizante
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Superfícies delicadas	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:20	50 ml em 1 L
Sujeira pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir conforme a superfície, aplicar, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em superfícies sensíveis
- Não usar em madeira sem verniz

ERROS COMUNS

- Muito concentrado — resíduo
- Não explicar as diluições

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, lavanda, marine, floral
Cor	Verde, azul, amarelo
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
Argumento de venda	Um produto que resolve várias limpezas com economia.
Observação de custo	Produto âncora para kits. Alto giro e recompra frequente.

Limpa Vidros Doméstico

Multiuso

Produto para vidros, espelhos e superfícies transparentes com secagem rápida e sem marcas.

ONDE USAR

Vidros de janelas · Espelhos · Portas de vidro · Box de banheiro

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool isopropílico	12 L
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Hidrotropo	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante azul	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Água deionizada: Fundamental — água comum deixa marcas

Álcool isopropílico: Secagem rápida e limpeza sem marcas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água DEIONIZADA
2. Adicione o álcool
3. Coloque butil glicol e tensoativo
4. Adicione hidrotropo, conservante e fragrância
5. Corante mínimo e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar no vidro ou no pano limpo, limpar com microfibra seca.

CUIDADOS

- Água deionizada obrigatória
- Corante mínimo — resíduo no vidro
- Pano limpo

ERROS COMUNS

- Água comum — marcas minerais
- Tensoativo demais — película no vidro

COMERCIAL

Fragrância	Suave ou sem fragrância
Cor	Azul bem claro ou transparente
Embalagem	500 ml, 1 L
Argumento de venda	Vidro transparente e espelho perfeito sem marcas.
Observação de custo	Simples, barato e muito bom para kits.

Limpa Carpete e Estofado

Multiuso

Produto para limpeza de carpetes, tapetes e estofados removendo sujeira e odores sem precisar lavar na máquina.

ONDE USAR

Carpetes e tapetes · Sofás e cadeiras · Bancos de carro · Cabeceiras e assentos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Tensoativo não iônico suave	5 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L

Butil glicol	3 L
Neutralizador de odores	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Butil glicol: Remove gordura corporal nas fibras

Neutralizador de odores: Elimina odores sem apenas mascarar

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Dissolva o EDTA
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque butil glicol e neutralizador
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:5	200 ml em 1 L
Manchas	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aspirar antes. Borrifar diluído, esfregar com escova macia, remover com pano úmido e ventilar.

CUIDADOS

- NÃO encharcar — cria mofo
- Testar em tecido colorido
- Ventilar até secar

ERROS COMUNS

- Molhar demais o carpete
- Não aspirar antes

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda, talco
Cor	Mínimo ou sem
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove sujeira e odores sem máquina — praticidade para o dia a dia.
Observação de custo	Alto valor percebido. Resolve problema que o cliente não sabe como resolver.

Limpa Móveis com Cera

Multiuso

Produto que limpa e aplica camada de cera protetora em móveis de madeira e MDF em uma única aplicação, com acabamento brilhante e proteção.

ONDE USAR

Móveis de madeira · Móveis de MDF e MDP · Armários e estantes · Mesas e balcões de madeira

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Emulsão de cera de carnaúba	10 L
Silicone emulsionado	5 L
Tensoativo não iônico suave	3 L
Álcool isopropílico	4 L
Propilenoglicol	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância madeira	500 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Emulsão de cera de carnaúba: Brilho e proteção para a madeira

Silicone emulsionado: Brilho adicional e deslize suave

Álcool isopropílico: Limpeza de gordura e secagem rápida

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione o tensoativo suave
3. Acrescente o propilenoglicol
4. Adicione a emulsão de cera de carnaúba
5. Coloque o silicone emulsionado
6. Adicione o álcool lentamente
7. Acrescente conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar ou aplicar com pano macio, espalhar uniformemente e polir com pano seco.

CUIDADOS

- Testar em móvel com acabamento especial
- Não usar em excesso — aspecto oleoso
- Não usar em madeira muito porosa sem teste

ERROS COMUNS

- Excesso de silicone — brilho exagerado e aspecto artificial
- Usar em madeira crua — penetra em excesso

COMERCIAL

Fragrância	Madeira, baunilha, cedro, lavanda
Cor	Levemente leitoso ou transparente
Embalagem	300 ml, 500 ml
Argumento de venda	Limpa e protege móveis com brilho de madeira tratada em uma só aplicação.
Observação de custo	Produto com boa percepção de valor. Frequente em kits domésticos.

Desodorizador de Ambientes

Multiuso

Produto spray para neutralizar odores desagradáveis em ambientes domésticos — cozinha, banheiro, quarto e área de serviço — com aroma duradouro.

ONDE USAR

Ambientes domésticos em geral · Cozinha após cozimento · Banheiro após uso · Quarto e sala · Áreas de serviço

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool etílico	10 L
Neutralizador de odores	3 L
Solubilizante de fragrância	3 L
Fragrância de alta fixação	3 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador de odores: Elimina o odor na fonte — não apenas mascara

Álcool: Dispersão rápida e evaporação da fragrância

Fragrância de alta fixação: Aroma duradouro após aplicação

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água deionizada
2. Acrescente o propilenoglicol
3. Adicione o neutralizador de odores
4. Em separado misture fragrância com solubilizante
5. Adicione essa mistura ao tanque
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Coloque conservante e corante
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar no ambiente

COMO APLICAR

Borrifar no ambiente a 1 metro de distância de superfícies. Não aplicar direto em tecidos ou objetos eletrônicos.

CUIDADOS

- Não borrifar em chama — produto com álcool
- Não aplicar diretamente em alimentos
- Ventilar após aplicação em espaços fechados

ERROS COMUNS

- Borrifar perto de chama
- Aplicar muito em espaço fechado sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, fresh, frutal, floral, acqua — aroma agradável define o produto
Cor	Combinando com a fragrância
Embalagem	200 ml, 300 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Neutraliza odores e perfuma o ambiente — casa com cheiro de limpa.
Observação de custo	Produto de altíssimo giro. Toda casa usa.

Limpa Telas e Eletrônicos

Multiuso

Produto suave para limpeza de telas de TV, monitor, celular, tablet e teclados, sem álcool excessivo e sem tensoativo que danifica a proteção antirreflexo.

ONDE USAR

Telas de TV e monitor · Celulares e tablets · Teclados e mouse · Notebooks e computadores · Telas touch de eletrodomésticos

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	88 L
Álcool isopropílico (máx 30%)	8 L
Tensoativo não iônico ultrassuave (mínimo)	500 ml
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância	100 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico controlado (máx 30%): Limpeza eficiente sem danificar a camada oleofóbica das telas

Tensoativo mínimo: Apenas o necessário — excesso deixa resíduo na tela

SEM CORANTE: Pigmento pode deixar resíduo na tela

MODO DE PREPARO

1. Adicione 82 L de água deionizada
2. Adicione o tensoativo em quantidade MÍNIMA
3. Coloque o propilenoglicol
4. Adicione o álcool lentamente
5. Acrescente conservante e fragrância mínima
6. SEM CORANTE
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	NUNCA borrifar direto na tela

COMO APLICAR

SEMPRE borrifar NO PANO, nunca na tela. Limpar com pano de microfibra seco e sem pressão excessiva. Desligar o aparelho antes.

CUIDADOS

- NUNCA borrifar direto na tela
- Álcool acima de 70% danifica camada oleofóbica
- Desligar o aparelho antes
- Não usar pano áspero ou com costura

ERROS COMUNS

- Borrifar direto na tela — produto entra nas bordas e danifica
- Álcool forte — danifica a proteção da tela
- Usar pano com textura áspera

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou neutra mínima
Cor	SEM CORANTE — transparente
Embalagem	100 ml, 200 ml (spray)
Argumento de venda	Limpa telas de TV, celular e monitor com segurança — sem risco de dano.
Observação de custo	Produto de alto valor percebido. Todo eletrônico precisa de limpeza.

Limpa Colchão e Higienizador Têxtil

Multiuso

Produto para higienização de colchões, travesseiros e superfícies têxteis, neutralizando odores de suor, reduzindo ácaros na superfície e renovando o frescor.

ONDE USAR

Colchões · Travesseiros · Almofadas · Estofados têxteis · Carpetes e tapetes

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Álcool isopropílico	10 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Neutralizador de odores	3 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância lavanda ou fresh	500 ml
Corante	SEM CORANTE
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Álcool isopropílico: Higienização superficial e secagem rápida

Neutralizador de odores: Elimina odores de suor acumulados no colchão

SEM CORANTE: Pigmento mancha tecido branco do colchão

MODO DE PREPARO

1. Adicione 72 L de água deionizada
2. Adicione o tensoativo suave
3. Coloque o propilenoglicol
4. Adicione o neutralizador
5. Acrescente o álcool lentamente

6. Coloque conservante e fragrância

7. SEM CORANTE

8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Borrifar uniformemente

COMO APLICAR

Remover a roupa de cama. Borrifar uniformemente no colchão. Deixar secar COMPLETAMENTE antes de recolocar a roupa de cama (6 a 8 horas).

CUIDADOS

- Deixar secar COMPLETAMENTE — umidade cria mofo no colchão
- SEM CORANTE
- Não encharcar — só uma camada leve

ERROS COMUNS

- Não deixar secar — mofo dentro do colchão
- Usar corante — mancha o colchão
- Encharcar com produto

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, bebê, fresh — fragrâncias que associam com sono
Cor	SEM CORANTE — transparente
Embalagem	300 ml, 500 ml (spray)
Argumento de venda	Higieniza colchão e renova o frescor — dorme melhor sem odor de suor.
Observação de custo	Alta percepção de valor. Produto pouco lembrado mas muito necessário.

— Industrial —

Desincrustante Alcalino Industrial

Industrial

Produto de máxima força alcalina para limpeza industrial removendo gordura pesada e sujeira extrema em equipamentos e pisos.

ONDE USAR

Pisos industriais · Equipamentos de produção · Câmaras frias · Galpões e armazéns

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	58 L
Soda líquida 50%	12 L
Metassilicato de sódio	7 kg
Carbonato de sódio	3 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	4 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade combinada: Força industrial para gordura extrema

Alta concentração de butil glicol: Dissolução profunda de gordura industrial

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura pesada	1:10	100 ml em 1 L
Incrustação severa	1:3 a 1:5	200 a 330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 5 a 15 minutos e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- EPIs completos obrigatórios
- Não usar em superfícies sensíveis
- Ambiente ventilado

ERROS COMUNS

- Sem EPIs — PERIGO
- Usar sem diluir e desperdiçar

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Cor	Laranja escuro ou amarelo
Embalagem	20 L, 50 L, bombonas
Argumento de venda	Limpeza pesada onde produtos comuns não alcançam.
Observação de custo	Alta margem para venda B2B. Recompra garantida.

Desincrustante Ácido Industrial

Industrial

Produto ácido para remoção de calcário extremo, incrustações minerais e ferrugem em equipamentos industriais.

ONDE USAR

Caldeiras e trocadores · Tubulações e tanques · Equipamentos de laticínios · Máquinas de gelo

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Ácido fosfórico 85%	12 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Inibidor de corrosão industrial	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados alta concentração: Força máxima para incrustações industriais

Inibidor industrial: OBRIGATÓRIO — protege equipamentos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione ácidos lentamente na ordem
3. Acrescente tensoativo e inibidor
4. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Moderado	1:5	200 ml em 1 L
Severo	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- EPIs completos — produto muito ácido
- NUNCA misturar com alcalinos
- Tanque PLÁSTICO obrigatório

ERROS COMUNS

- Misturar com alcalino — REAÇÃO PERIGOSA
- Sem inibidor — corrói equipamentos

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Cor	Transparente
Embalagem	20 L, 50 L

Neutralizador de Odores Industrial

Industrial

Produto de alta concentração para eliminação de odores industriais, esgotos e ambientes com odores extremos.

ONDE USAR

Galpões industriais · Estações de tratamento · Frigoríficos · Postos de combustível

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70,8 L
Álcool etílico	10 L
Neutralizador de odores profissional	8 L
Fragrância industrial de longa fixação	5 L

Solubilizante	5 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador profissional: Elimina odores industriais intensos

Fragrância de longa fixação: Odor residual agradável após a neutralização

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Acrescente propilenoglicol e neutralizador
3. Misture fragrância com solubilizante separado
4. Adicione essa mistura ao tanque
5. Acrescente o álcool lentamente
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odor moderado	1:5	200 ml em 1 L
Odor intenso	1:2 a puro	Aplicação direta

COMO APLICAR

Pulverizar no ambiente ou em sistemas de ventilação. Ventilar após aplicação.

CUIDADOS

- Ventilar após aplicação
- Não usar em área fechada sem ventilação

ERROS COMUNS

- Só perfumar sem neutralizar
- Usar em espaço fechado sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, herbal, eucalipto
Cor	Transparente ou azul claro
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L
Argumento de venda	Neutralizador industrial para odores que produto comum não elimina.
Observação de custo	Alta margem para B2B. Cliente fiel por resolver problema difícil.

Desengordurante Industrial Multiuso

Industrial

Produto para linhas de produção, manutenção industrial e limpeza de máquinas com gordura pesada contínua.

ONDE USAR

Linhas de produção · Manutenção de máquinas · Peças metálicas · Pisos de fábrica

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	68 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	7 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de não iônico: Emulsificação de óleos industriais

Butil glicol + soda: Dissolução de gordura pesada

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:30	33 ml em 1 L
Gordura pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar, aguardar e enxaguar.

CUIDADOS

- EPIs obrigatórios
- Não usar em alumínio sem teste

ERROS COMUNS

- Alumínio sem teste

Deixar secar

COMERCIAL

Fragrância	Citrus industrial ou sem
Cor	Verde, laranja ou azul
Embalagem	20 L, 50 L
Argumento de venda	Desengordurante industrial para gordura contínua em máquinas e linhas de produção.
Observação de custo	Alta margem B2B com recompra garantida.

Limpa Churrasqueira e Grelha

Industrial

Produto alcalino para remoção de gordura queimada, carbonização e resíduos de carne em churrasqueiras, grelhas e espetos.

ONDE USAR

Grelhas de churrasqueira · Espetos e assadores · Paredes internas da churrasqueira · Bandejas de gordura · Churrasqueiras a carvão e a gás

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Soda líquida 50%	10 L
Metassilicato de sódio	6 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Carbonato de sódio	3 kg
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade (soda + metassilicato + carbonato): Necessária para saponificar gordura queimada e carbonização

Butil glicol alta concentração: Dissolve a fase oleosa da gordura de churrasco

MODO DE PREPARO

1. Adicione 52 L de água
2. Dissolva metassilicato e carbonato
3. Adicione tensoativo e lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione a soda LENTAMENTE

6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura queimada	1:3	330 ml em 1 L
Carbonização	Puro	Com tempo de ação de 15 a 30 min

COMO APLICAR

Aplicar com a grelha FRIA, aguardar o tempo necessário, esfregar com escova dura e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- Apenas com a grelha COMPLETAMENTE FRIA
- Luvas obrigatórias — produto forte
- Não usar em alumínio
- Enxaguar muito bem — residual pode contaminar alimento

ERROS COMUNS

- Usar em grelha quente — produto ferve e espirra
- Não enxaguar completamente — contamina alimento
- Usar em alumínio — oxidação

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância ou limão industrial
Cor	Laranja escuro ou vermelho — indica produto forte
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove carbonização da grelha sem esfregar durante horas — churrasco fica mais fácil.
Observação de custo	Produto de nicho com excelente margem. Alta saída no verão e em datas comemorativas.

Limpador de Piscinas (Bordas e Azulejos)

Industrial

Produto para limpeza da linha d'água, bordas e azulejos de piscinas, removendo óleo de protetor solar, calcário e marcas de uso.

ONDE USAR

Linha d'água de piscina · Bordas de cerâmica · Azulejos de piscina · Banheiras e spas · Deques ao redor da piscina

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Ácido cítrico	6 kg

Ácido sulfâmico	3 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Butil glicol	5 L
Álcool isopropílico	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância aquática	500 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados: Remove calcário da linha d'água e manchas minerais

Butil glicol: Remove óleo de protetor solar — o principal contaminante das bordas

Tensoativo: Emulsifica e facilita a remoção

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico e sulfâmico
3. Adicione o tensoativo e o butil glicol
4. Coloque o álcool e o hidrotropo
5. Adicione conservante e fragrância aquática
6. Corante e complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Calcário leve	1:5	200 ml em 1 L
Calcário e óleo	1:2	500 ml em 1 L
Severo	Puro	Com teste e proteção

COMO APLICAR

Aplicar fora da piscina ou drenar para trabalhar. Aguardar, esfregar com escova macia e enxaguar.

CUIDADOS

- Produto ácido — luvas e óculos
- NUNCA jogar o produto diretamente dentro da piscina
- Não misturar com alcalinos ou cloro

ERROS COMUNS

- Jogar na piscina — desequilibra o pH da água
- Misturar com cloro — reação perigosa

COMERCIAL

Fragrância	Aquático, marine ou sem fragrância

Cor	Azul claro ou transparente
Embalagem	1 L, 5 L
Argumento de venda	Remove calcário e protetor solar das bordas da piscina — linha d'água limpa e bonita.
Observação de custo	Produto sazonal de alto valor. Excelente em regiões quentes e condomínios com piscina.

Removedor de Tinta e Epóxi (Pisos Industriais)

Industrial

Produto para remoção de respingos de tinta, resíduos de epóxi e marcas difíceis em pisos industriais, concreto e metal após obras ou manutenção.

ONDE USAR

Pisos industriais pós-pintura · Concreto com respingo de tinta · Equipamentos com resíduo de epóxi · Pisos de fábrica após reforma · Ferramentas com tinta seca

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Solvente alifático desodorizado	55 L
D-limoneno	15 L
Tensoativo não iônico compatível com solvente	8 L
Butil glicol	8 L
Álcool isopropílico	8 L
Emulsionante	4 L
Fragrância cítrica	500 ml
Solvente p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Solvente alifático + d-limoneno: Dissolução de tinta seca e resíduos de epóxi

Butil glicol: Penetra em resíduos poliméricos endurecidos

Emulsionante: Facilita a remoção após a dissolução

MODO DE PREPARO

1. Em tanque PLÁSTICO adequado para solvente
2. Adicione o solvente alifático
3. Acrescente o d-limoneno
4. Adicione o tensoativo compatível
5. Coloque o butil glicol e o álcool
6. Acrescente o emulsionante
7. Adicione fragrância
8. Complete até 100 L com solvente

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Tinta fresca	1:2	Diluir e testar
Tinta seca	Puro	Aplicação direta localizada
Epóxi	Puro	Aguardar 10 a 30 min

COMO APLICAR

Aplicar localizado, aguardar o tempo necessário, esfregar com espátula plástica ou escova e remover.

CUIDADOS

- Produto com solvente — INFLAMÁVEL
- Trabalhar em ambiente MUITO ventilado
- Longe de chama ou faísca
- Usar EPI completo — luvas de nitrilo, óculos, máscara com filtro orgânico
- Embalagem PEAD ou PP — nunca PVC

ERROS COMUNS

- Trabalhar sem ventilação — inalação dos vapores
- Usar embalagem de PVC que dissolve
- Perto de chama

COMERCIAL

Fragrância	Cítrica suave
Cor	Transparente ou levemente amarelado
Embalagem	1 L, 5 L — PEAD obrigatório
Argumento de venda	Remove tinta seca e epóxi em pisos industriais — solução para o problema pós-obra.
Observação de custo	Alta margem por ser produto específico e técnico. Excelente para obras e indústrias.