

50 Fórmulas de Limpeza

Guia Profissional de Produtos de Limpeza

João Silva — Engenheiro Químico

- Lavanderia — 5 fórmulas
- Cozinha — 3 fórmulas
- Banheiro — 2 fórmulas
- Pisos e Superfícies — 2 fórmulas
- Multiuso e Vidros — 3 fórmulas
- Industrial — 6 fórmulas

50 Fórmulas de Limpeza

Guia profissional com receitas para produzir e vender produtos de limpeza doméstica e industrial com qualidade, custo baixo e alta rentabilidade.

— Lavanderia —

Sabão Líquido Concentrado

Lavanderia

Produto para lavagem de roupas à mão ou máquina, com boa espuma e limpeza eficiente. Alta recompra mensal.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	70 L
Lauril éter sulfato 27%	15 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Enzimas proteolíticas	1 L
EDTA dissódico	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato: Limpeza e espuma principal

Betaína: Suavidade para o tecido

Enzimas proteolíticas: Remove manchas de proteína (suor, sangue, alimento)

MODO DE PREPARO

- Adicione 60 L de água
- Adicione o lauril lentamente
- Acrescente a betaína e a amida
- Dissolva o EDTA em água morna e adicione
- Adicione as enzimas (em temperatura abaixo de 40°C)

- 6. Acrescente conservante, fragrância e corante
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Mão	1:10	100 ml em 1 L
Máquina convencional	1:20	50 ml em 1 L
Máquina HE	1:30	33 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar a diluição correta conforme o tipo de lavagem.

CUIDADOS

- Não misturar com água sanitária
- Guardar longe do alcance de crianças

ERROS COMUNS

- ✗ Usar enzimas em temperatura alta — desnatura e perde a ação
- ✗ Não diluir corretamente na máquina

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, bebê, fresh, floral
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L

Amaciante Concentrado

Lavanderia

Produto para amaciar tecidos e reduzir a eletricidade estática, com aroma duradouro nas roupas.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (60-70°C)	75 L
Cloreto de distearilamidopropil dimetil amônio (DSDMAC)	12 L
Álcool isopropílico	3 L
Conservante	200 ml
Fragrância	2 L
Corante	q.s.
Ácido cítrico (ajuste de pH para 3-4)	q.s.

Água p/ completar

até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

DSDMAC: Principal ativo amaciante — deposita no tecido e amacia

Álcool isopropílico: Facilita a dispersão do DSDMAC

Ácido cítrico: Ajuste de pH para estabilidade (3 a 4)

MODO DE PREPARO

1. Aqueça 65 L de água até 60-70°C
2. Adicione o DSDMAC lentamente com agitação
3. Misture até dissolver completamente
4. Deixe esfriar para 40°C
5. Adicione o álcool isopropílico
6. Acrescente conservante e fragrância
7. Ajuste o pH com ácido cítrico (3 a 4)
8. Adicione corante
9. Complete até 100 L e aguarde esfriar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso normal	1:5	20 ml em 100 ml
Uso concentrado	1:10	10 ml em 100 ml

COMO APLICAR

Adicionar no compartimento de amaciante da máquina ou na última água do enxágue.

CUIDADOS

- Adicionar o DSDMAC somente em água quente
- Ajustar o pH — sem isso o produto separa

ERROS COMUNS

- ✗ Usar água fria — produto fica grumoso
- ✗ Não ajustar pH — produto instável

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, floral, bebê, brisa, marine
Embalagem	1 L, 2 L, 5 L

Amaciante Premium Concentrado 3x

Lavanderia

Versão ultra concentrada com maior fixação de aroma e rendimento superior. Posicionado como premium.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água quente (60-70°C)	65 L
DSDMAC ou quaternário catiônico premium	18 L
Álcool isopropílico	5 L
Silicone emulsionado suave	2 L
Fixador de fragrância	1 L
Conservante	200 ml
Fragrância premium	3 L
Ácido cítrico (pH 3-4)	q.s.
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Maior concentração de DSDMAC: Rendimento 3x maior — diferencial premium

Silicone emulsionado: Toque macio superior no tecido

Fixador de fragrância: Aroma mais duradouro nas roupas

MODO DE PREPARO

- Aqueça 55 L de água até 70°C
- Adicione o DSDMAC lentamente
- Misture até dissolver
- Resfrie para 40°C
- Adicione silicone e álcool
- Acrescente fixador, conservante e fragrância premium
- Ajuste pH (3 a 4) com ácido cítrico
- Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Premium concentrado	1:20	5 ml em 100 ml

COMO APLICAR

Usar em menor quantidade que o convencional — mais concentrado.

CUIDADOS

- Usar em menor quantidade por ser 3x concentrado
- Ajustar pH obrigatoriamente

ERROS COMUNS

- ✗ Usar a mesma quantidade que o convencional — desperdiça produto
- ✗ pH alto — produto separa

COMERCIAL

Fragrância	Rose gold, premium, baunilha, sakura
Embalagem	500 ml, 1 L — embalagem premium

Tira Manchas Multiação

Lavanderia

Produto para remoção de manchas difíceis como café, vinho, gordura, sangue e grama antes da lavagem.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Tensoativo não iônico	8 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Enzimas proteolíticas e lipolíticas	3 L
Perborato de sódio ou percarbonato	3 kg
Butil glicol	3 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Enzimas multiação: Remove manchas orgânicas (proteína, gordura, amido)

Percarbonato: Branqueamento leve para manchas coloridas

Butil glicol: Remove manchas oleosas e gordurosas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água
2. Dissolva o percarbonato lentamente
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol
5. Adicione enzimas em temperatura abaixo de 40°C
6. Dissolva o EDTA e adicione
7. Acrescente conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Aplicar na mancha antes de lavar

COMO APLICAR

Aplicar diretamente na mancha, aguardar 5 a 15 minutos e lavar normalmente.

CUIDADOS

- Não usar em seda, lã ou tecidos delicados sem teste
- Não deixar muito tempo em tecidos coloridos

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em tecido delicado sem teste
- ✗ Aplicar em mancha já lavada e seca — mais difícil remover

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou limão
Embalagem	200 ml, 500 ml, 1 L

Alvejante sem Cloro

Lavanderia

Produto para alvejamento de roupas brancas sem usar cloro, preservando o tecido por mais tempo.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água oxigenada 35%	15 L
Água	60 L
Percarbonato de sódio	10 kg

TAED (ativador)	2 kg
Estabilizante de H2O2	1 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Água oxigenada + percarbonato: Agentes oxidantes que alvejam sem cloro

TAED: Ativa o percarbonato em temperatura mais baixa

Estabilizante: Evita decomposição prematura

MODO DE PREPARO

- 1. Dissolva o percarbonato em água fria
- 2. Adicione o TAED e o EDTA
- 3. Adicione o estabilizante
- 4. Adicione a água oxigenada lentamente
- 5. Acrescente conservante e fragrância
- 6. Complete até 100 L e misture bem

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso normal	1:10	100 ml em 1 L
Manchas difíceis	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Adicionar na lavagem junto com o sabão ou usar como pré-tratamento.

CUIDADOS

- Não misturar com cloro ou água sanitária
- Guardar em local fresco e escuro

ERROS COMUNS

- ✗ Misturar com cloro — reação perigosa
- ✗ Usar em tecidos coloridos sem teste — pode desbotar

COMERCIAL

Fragrância	Fresh ou sem fragrância
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

— Cozinha —

Detergente Neutro Concentrado

Cozinha

Produto para lavagem de louças com excelente espuma, limpeza eficiente e bom rendimento. O produto de maior volume de venda da linha de limpeza.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água filtrada	72 L
Lauril éter sulfato 27%	18 L
Cocoamidopropil betaína	5 L
Amida 60	3 L
Cloreto de sódio	até 1 kg
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril éter sulfato alta concentração: Espuma e limpeza eficiente de gordura

Betaína: Suavidade para as mãos e cremosidade

Amida 60: Estabilidade e espessura da espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione o lauril lentamente
3. Acrescente a betaína e a amida
4. Adicione conservante, fragrância e corante
5. Ajuste a viscosidade com cloreto de sódio
6. Complete até 100 L
7. Deixe descansar antes de envasar

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
----------	----------	---------

Uso direto	Puro	Não diluir
Concentrado (para envasar menor)	Produto já concentrado	1 L diluído 1:1

COMO APLICAR

Aplicar pequena quantidade na esponja, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Não ingerir
- Evitar contato com olhos

ERROS COMUNS

- ✗ Cloreto de sódio demais — produto fica ralo
- ✗ Fragrância em excesso — desestabiliza

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja, neutro, erva-cidreira
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L

Desengordurante para Fogão e Forno

Cozinha

Produto alcalino forte para remover gordura queimada, fuligem e resíduos de cozimento em fogões, fornos e superfícies de cozinha profissional.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Soda líquida 50%	6 L
Metassilicato de sódio	4 kg
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Butil glicol	5 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Soda + metassilicato: Quebra gordura queimada e fuligem

Butil glicol: Dissolve gordura mineral e orgânica acumulada

MODO DE PREPARO

- 1. Adicione 58 L de água
- 2. Dissolva o metassilicato em água morna
- 3. Adicione o tensoativo e o lauril
- 4. Coloque o butil glicol e o hidrotropo
- 5. Adicione a soda líquida lentamente
- 6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:10	100 ml em 1 L
Gordura pesada	1:3	330 ml em 1 L
Puro	Direto em Superfície	Resistente

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 2 a 5 minutos, esfregar e enxaguar bem.

CUIDADOS

- Não usar em alumínio sem teste — pode oxidar
- Não misturar com ácidos
- Luvas obrigatórias

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em alumínio sem teste
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Limão, laranja ou sem fragrância
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

Limpa Inox para Cozinha

Cozinha

Produto para limpeza e brilho de superfícies em aço inoxidável de cozinhas residenciais e profissionais.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	80 L
Ácido cítrico	4 kg
Álcool isopropílico	8 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Propilenoglicol	2 L
Inibidor de corrosão	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância	300 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Remove manchas minerais e marcas d'água do inox

Álcool isopropílico: Secagem sem marcas e limpeza de gordura leve

Inibidor de corrosão: Protege o inox durante a ação ácida

MODO DE PREPARO

- 1. Adicione 70 L de água deionizada
- 2. Dissolva o ácido cítrico
- 3. Adicione o tensoativo e o propilenoglicol
- 4. Acrescente o álcool lentamente
- 5. Adicione o inibidor e o conservante
- 6. Acrescente fragrância
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar com pano de microfibra, espalhar e remover com pano seco.

CUIDADOS

- Não misturar com alcalinos fortes
- Não deixar secar

ERROS COMUNS

✗ Usar produto alcalino — manchas no inox

X Não usar inibidor — oxida o metal

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, limão ou sem fragrância
Embalagem	500 ml, 1 L

— Banheiro —

Limpa Banheiro Multiação

Banheiro

Produto para limpeza geral de banheiros, removendo calcário, sabão acumulado, manchas e sujeira orgânica em uma única aplicação.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Ácido clorídrico diluído ou ácido cítrico	8 L
Tensoativo não iônico	5 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L
Tensoativo catiônico (sanitizante)	2 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido: Remove calcário e manchas minerais

Tensoativo catiônico: Ação sanitizante complementar

Lauril + não iônico: Limpeza geral e espuma

MODO DE PREPARO

1. Adicione 62 L de água
2. Adicione o ácido lentamente com cuidado
3. Adicione o tensoativo não iônico e o lauril
4. Coloque o tensoativo catiônico

- 5. Adicione o hidrotropo
- 6. Acrescente conservante e fragrância
- 7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Aplicar diretamente nas superfícies

COMO APLICAR

Aplicar nas superfícies, aguardar 2 a 5 minutos e enxaguar.

CUIDADOS

- Produto ácido — luvas e óculos
- Não misturar com cloro ou alcalinos

ERROS COMUNS

- ✗ Misturar com cloro — gás tóxico
- ✗ Não enxaguar completamente

COMERCIAL

Fragrância	Pinho, lavanda, marine
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

Removedor de Calcário

Banheiro

Produto ácido específico para remoção de calcário em torneiras, chuveiros, box e superfícies com depósitos minerais.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido compatível	3 L
Hidrotropo	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância compatível	500 ml

Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido cítrico: Dissolve calcário e depósitos de cálcio

Ácido sulfâmico: Amplia o espectro de ação em depósitos duros

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o ácido cítrico completamente
3. Dissolva o ácido sulfâmico aos poucos
4. Adicione o tensoativo compatível e o hidrotropo
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Calcário leve	1:3	330 ml em 1 L
Calcário pesado	Puro	Aplicar direto

COMO APLICAR

Aplicar na superfície, aguardar 5 a 15 minutos, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Produto ácido — luvas e óculos
- Não usar em mármore ou pedra
- Não misturar com cloro

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em mármore — ataca a pedra
- ✗ Não enxaguar bem

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou técnica
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

— Pisos e Superfícies —

Limpa Piso Neutro Perfumado

Pisos e
Superfícies

Produto para limpeza de pisos em geral com aroma agradável e longa duração. Alta recompra mensal.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Lauril éter sulfato 27%	8 L
Tensoativo não iônico	4 L
Amida 60	2 L
Conservante	200 ml
Fragrância de alta fixação	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Lauril + não iônico: Limpeza eficiente de pisos

Fragrância de alta fixação: Aroma duradouro após a limpeza

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Adicione o lauril e o tensoativo
3. Acrescente a amida
4. Adicione conservante, fragrância e corante
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Piso pouco sujo	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:30	33 ml em 1 L
Piso sujo	1:10	100 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir no balde, passar com mop ou pano e deixar secar.

CUIDADOS

■ Não usar puro — dificulta o enxágue

■ Diluição correta para não deixar resíduo

ERROS COMUNS

- X Usar muito concentrado — resíduo escorregadio no piso
- X Fragrância fraca — principal reclamação do cliente

COMERCIAL

Fragrância	Lavanda, pinho, floral, citrus — fragrância de longa duração é essencial
Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L

Cera Líquida para Pisos

Pisos e Superfícies

Produto para proteção, brilho e conservação de pisos tratados, criando camada protetora que facilita a limpeza diária.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	60 L
Emulsão de cera sintética	20 L
Emulsão de cera carnaúba	8 L
Polímero acrílico de brilho	5 L
Tensoativo não iônico suave	2 L
Amônia (ajuste pH 8-9)	q.s.
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ceras combinadas: Brilho e proteção da superfície do piso

Polímero acrílico: Durabilidade e brilho intenso

Amônia: Ajuste de pH para estabilidade da emulsão

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Adicione a emulsão de cera carnaúba
3. Acrescente a cera sintética

4. Adicione o polímero de brilho
5. Coloque o tensoativo suave
6. Ajuste o pH com amônia (8 a 9)
7. Acrescente conservante e fragrância
8. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Aplicação direta	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Aplicar em camada fina no piso limpo e seco. Deixar secar sem passar por cima.

CUIDADOS

- Não aplicar em piso úmido
- Não usar em piso que vai ser polido sem remover antes

ERROS COMUNS

- ✗ Aplicar em piso sujo — sela a sujeira
- ✗ Aplicar camada grossa — aspecto leitoso

COMERCIAL

Fragrância	Neutro ou floral suave
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

— Multiuso e Vidros —

Multiuso Concentrado

Multiuso e
Vidros

Produto para limpeza de diversas superfícies da casa em diferentes diluições. O produto mais versátil da linha de limpeza.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	75 L
Tensoativo não iônico	6 L
Lauril éter sulfato 27%	5 L

Butil glicol	4 L
Alcalinizante leve	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	1 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Tensoativo não iônico + lauril: Limpeza versátil para diferentes superfícies

Butil glicol: Remove gordura e sujeira oleosa

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Dissolva o EDTA
3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o alcalinizante
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Superfícies delicadas	1:50	20 ml em 1 L
Uso comum	1:20	50 ml em 1 L
Sujeira pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir conforme a superfície, aplicar, esfregar e enxaguar.

CUIDADOS

- Testar em superfícies sensíveis
- Não usar em madeira sem verniz

ERROS COMUNS

- ✗ Usar muito concentrado e deixar resíduo
- ✗ Não explicar as diluições ao cliente

COMERCIAL

Fragrância	Citrus, lavanda, marine, floral
-------------------	---------------------------------

Embalagem	500 ml, 1 L, 2 L, 5 L
-----------	-----------------------

Limpa Vidros Doméstico

Multiuso e
Vidros

Produto para limpeza de vidros, espelhos e superfícies transparentes com secagem rápida e sem marcas.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água deionizada	82 L
Álcool isopropílico	12 L
Butil glicol	2 L
Tensoativo não iônico suave	500 ml
Hidrotropo	500 ml
Conservante	200 ml
Fragrância suave	200 ml
Corante azul	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Água deionizada: Fundamental — água comum deixa marcas minerais

Álcool isopropílico: Secagem rápida e limpeza de gordura

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água deionizada
2. Adicione o álcool lentamente
3. Coloque o butil glicol e o tensoativo
4. Adicione hidrotropo, conservante e fragrância
5. Coloque corante mínimo
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Uso direto	Puro	Não diluir

COMO APLICAR

Borrifar no vidro ou no pano limpo, limpar com microfibra seca.

CUIDADOS

- Usar água deionizada — água comum deixa marcas
- Não usar corante em excesso

ERROS COMUNS

- ✗ Usar água comum — marcas minerais
- ✗ Tensoativo demais — película no vidro

COMERCIAL

Fragrância	Suave ou sem fragrância
Embalagem	500 ml, 1 L

Limpa Carpete e Estofado

Multiuso e
Vidros

Produto para limpeza de carpetes, tapetes e estofados residenciais, removendo sujeira e odores.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	80 L
Tensoativo não iônico suave	5 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Butil glicol	3 L
Neutralizador de odores	2 L
EDTA	500 g
Conservante	200 ml
Fragrância	500 ml
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

- Butil glicol:** Remove gordura corporal impregnada no tecido
- Neutralizador de odores:** Elimina odores sem apenas mascarar

MODO DE PREPARO

1. Adicione 70 L de água
2. Dissolva o EDTA

3. Adicione o tensoativo e o lauril
4. Coloque o butil glicol e o neutralizador
5. Acrescente conservante e fragrância
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Manutenção	1:5	200 ml em 1 L
Manchas	1:2	500 ml em 1 L
Manchas fortes	Puro	Com teste

COMO APLICAR

Aspirar antes. Borrifar, esfregar com escova macia, remover com pano úmido e ventilar.

CUIDADOS

- Não encharcar — demora para secar
- Testar em tecido colorido antes

ERROS COMUNS

- ✗ Molhar demais
- ✗ Não aspirar antes da limpeza química

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, lavanda, talco
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

— Industrial —

Desincrustante Alcalino Industrial

Industrial

Produto de máxima força alcalina para limpeza industrial, removendo gordura, graxa e sujeira extrema em equipamentos e pisos industriais.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	62 L
Soda líquida 50%	12 L
Metassilicato de sódio	7 kg

Carbonato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	3 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Máxima alcalinidade combinada: Força industrial para gordura e sujeira extrema

Alta concentração de butil glicol: Dissolução profunda de gordura industrial

MODO DE PREPARO

1. Adicione 50 L de água
2. Dissolva carbonato e metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda líquida LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura pesada	1:10	100 ml em 1 L
Incrustação severa	1:3 a 1:5	200 a 330 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar e enxaguar com pressão.

CUIDADOS

- Produto MUITO forte — luvas e óculos obrigatórios
- Não usar em superfícies sensíveis

ERROS COMUNS

- ✗ Usar sem EPIs
- ✗ Não diluir e desperdiçar

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Embalagem	20 L, 50 L, bombonas

Desincrustante Ácido Industrial

Industrial

Produto ácido concentrado para remoção de calcário extremo, incrustações minerais e ferrugem em equipamentos industriais.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Ácido fosfórico 85%	12 L
Ácido cítrico	8 kg
Ácido sulfâmico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Inibidor de corrosão industrial	2 L
Hidrotropo	2 L
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácidos combinados em alta concentração: Força máxima para calcário e incrustações industriais

Inibidor industrial: OBRIGATÓRIO em uso industrial — protege os equipamentos

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione os ácidos lentamente em ordem
3. Acrescente o tensoativo e o inibidor
4. Coloque o hidrotropo
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Incrustação moderada	1:5	200 ml em 1 L
Incrustação severa	1:2 a puro	Com teste

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- Produto MUITO ácido — EPIs completos
- Nunca misturar com alcalinos — reação violenta
- Ambiente ventilado obrigatório

ERROS COMUNS

- ✗ Misturar com produto alcalino
- ✗ Não usar EPIs completos

COMERCIAL

Fragrância	Sem fragrância
Embalagem	20 L, 50 L

Desengraxante Industrial Multiuso

Industrial

Produto desengordurante para uso em linhas de produção, manutenção industrial e limpeza de máquinas com gordura pesada.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	68 L
Soda líquida 50%	8 L
Metassilicato de sódio	5 kg
Tensoativo não iônico	7 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Hidrotropo	2 L
Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alta concentração de tensoativo não iônico: Emulsificação de óleos industriais

Butil glicol + soda: Dissolução e saponificação de gordura pesada

MODO DE PREPARO

1. Adicione 55 L de água
2. Dissolva o metassilicato
3. Adicione tensoativos e butil glicol

4. Adicione a soda líquida LENTAMENTE

5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura leve	1:30	33 ml em 1 L
Gordura pesada	1:5	200 ml em 1 L

COMO APLICAR

Diluir, aplicar, aguardar 3 a 8 minutos e enxaguar.

CUIDADOS

- Luvas e óculos obrigatórios
- Não usar em alumínio sem teste

ERROS COMUNS

- ✗ Usar em alumínio sem teste
- ✗ Deixar secar

COMERCIAL

Fragrância	Citrus industrial ou sem fragrância
Embalagem	20 L, 50 L

Limpa Churrasqueira e Grelha

Industrial

Produto alcalino específico para remover gordura queimada, fuligem e carbonização de churrasqueiras, fornos e grelhas.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	65 L
Soda líquida 50%	10 L
Metassilicato de sódio	6 kg
Tensoativo não iônico	6 L
Butil glicol	6 L
Lauril éter sulfato 27%	4 L
Carbonato de sódio	3 kg

Corante	q.s.
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Alcalinidade máxima: Para carbonização e gordura queimada extrema

Butil glicol em alta concentração: Dissolve gordura mineral carbonizada

MODO DE PREPARO

1. Adicione 52 L de água
2. Dissolva metassilicato e carbonato
3. Adicione tensoativos e butil glicol
4. Adicione a soda LENTAMENTE
5. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Gordura queimada leve	1:10	100 ml em 1 L
Carbonização	1:3 a puro	Aplicar direto com cuidado

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar 10 a 30 minutos, esfregar com escova e enxaguar.

CUIDADOS

- Produto muito forte — luvas e óculos
- Não usar em alumínio
- Não usar em superfícies pintadas

ERROS COMUNS

- ✗ Não deixar tempo suficiente de ação
- ✗ Usar em superfície que não resiste

COMERCIAL

Fragrância	Limão ou sem fragrância
Embalagem	500 ml, 1 L, 5 L

Neutralizador de Odores Industrial

Industrial

Produto de alta concentração para eliminação de odores industriais, esgotos, animais e ambientes com odores extremos.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	72 L
Álcool etílico	10 L
Neutralizador de odores profissional	8 L
Fragrância industrial de longa fixação	5 L
Solubilizante	3 L
Propilenoglicol	1 L
Conservante	200 ml
Corante	q.s. mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Neutralizador profissional alta concentração: Elimina odores industriais e orgânicos intensos

Fragrância de longa fixação: Odor residual agradável após a neutralização

MODO DE PREPARO

1. Adicione 65 L de água
2. Acrescente o propilenoglicol
3. Adicione o neutralizador profissional
4. Em separado misture fragrância com solubilizante
5. Adicione essa mistura
6. Acrescente o álcool lentamente
7. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Odor moderado	1:5	200 ml em 1 L
Odor intenso	1:2 a puro	Aplicação direta

COMO APLICAR

Pulverizar no ambiente, em superfícies ou em sistemas de ventilação.

CUIDADOS

- Ventilar após aplicação
- Não ingerir

ERROS COMUNS

- ✗ Só perfumar sem neutralizar — odor volta
- ✗ Usar em espaço fechado sem ventilação

COMERCIAL

Fragrância	Fresh, herbal, eucalipto
Embalagem	1 L, 5 L, 20 L

Removedor de Cimento e Argamassa

Industrial

Produto ácido para remoção de respingos de cimento, argamassa e cal em pisos, azulejos e ferramentas de construção.

FÓRMULA PARA 100 LITROS

Ingrediente	Quantidade
Água	70 L
Ácido clorídrico diluído 10-15%	10 L
Ácido cítrico	5 kg
Tensoativo não iônico ácido	4 L
Inibidor de corrosão	2 L
Hidrotropo	2 L
Fragrância técnica compatível	300 ml
Corante	mínimo
Água p/ completar	até 100 L

FUNÇÃO DOS INGREDIENTES

Ácido clorídrico diluído: Principal agente para dissolução de cimento

Ácido cítrico: Complementa ação e melhora segurança

Inibidor de corrosão: Protege superfícies metálicas

MODO DE PREPARO

1. Adicione 60 L de água em tanque PLÁSTICO
2. Adicione o ácido clorídrico LENTAMENTE e com MUITO CUIDADO
3. Adicione o ácido cítrico
4. Acrescente o tensoativo e o inibidor
5. Coloque o hidrotropo
6. Complete até 100 L

DILUIÇÃO

Situação	Diluição	Exemplo
Respingo leve	1:5	200 ml em 1 L
Respingo antigo	1:2	500 ml em 1 L

COMO APLICAR

Aplicar, aguardar reação (borbulhamento), esfregar e enxaguar abundantemente.

CUIDADOS

- PRODUTO MUITO PERIGOSO — EPIs completos obrigatórios
- Nunca misturar com alcalinos — reação violenta com gases
- Trabalhar em área ventilada
- Não usar em mármore, granito ou cerâmica ácido-sensível

ERROS COMUNS

- ✗ Misturar com produto alcalino — PERIGO
- ✗ Usar sem EPIs
- ✗ Aplicar em superfície que reage com ácido

COMERCIAL

Fragrância	Técnica ou sem fragrância
Embalagem	1 L, 5 L — embalagem PEAD obrigatória