# Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Geociências Departamento de Geografia

# HidroChico: uma aplicação web para o acompanhamento hidrológico do Rio São Francisco

Luiz Felipe Matos Pedone

Belo Horizonte 2017

#### Luiz Felipe Matos Pedone

# HidroChico: uma aplicação web para o acompanhamento hidrológico do Rio São Francisco

Tese apresentada ao Programa de Graduação do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de licenciado em Geografia.

Orientador: Dr. Philippe Maillard

Belo Horizonte 2017

Tese defendida e aprovad pelos doutores e professo	a, em 06 de julho de 2006, pela Banca Examinadora constituída res:
	Membro Banca 1
	Membro Banca 2
	Membro Banca 3
	Membro Banca 4
	Prof. Dr. Philippe Maillard

### Sumário

Re	Resumo Agradecimentos	
Ą		
Si	glas e Símbolos	ii
1	INTRODUÇÃO	1
2	SENSORIAMENTO REMOTO	2
3	ALTIMETRIA POR SATÉLITE	3
	3.1 Uso para altimetria e análise hidrológica	3
4	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICOS	4
5	OBJETIVOS	
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	7

## Lista de Figuras

#### Lista de Tabelas

#### Resumo

Meu resumo.

## Agradecimentos

Aos deuses

### Siglas e Símbolos

#### **SIGLAS**

• ANA: Agência Nacional das Águas

#### **SÍMBOLOS**

- β°: Brilho do radar
- $\sigma^{o}$ : Coeficiente de retroespalhamento do radar
- σ: Desvio padrão
- $\lambda$ : Comprimento de onda
- μ: Média
- $\rho$ : Reflectância aparente no topo da atmosfera

### INTRODUÇÃO

CERRADO, ou savana brasileira, é uma forma de vegetação complexa, bla bla bla... principal objetivo deste trabalho consiste em, bla bla bla... para permitir: 1) fazer isso; e 2) aquilo.

Foram formulados cinco objetivos específicos a fim bla bla bla...:

- 1. reconstruir a história da área de estudo bla bla bla...;
- 2. buscar um maior entendimento acerca bla bla bla...;
- 3. identificar as propriedades preponderantes bla bla bla...;
- 4. caracterizar a resposta em dados bla bla bla...;
- 5. propor modelos estatísticos para bla bla bla....

A pesquisa deve ser desenvolvida em uma área na qual as mudanças de uso da terra sejam conhecidas, bla bla bla....

O trabalho foi dividido em cinco capítulos. O presente capítulo que introduz o assunto e traz os objetivos da pesquisa. O Capítulo 2 que apresenta as características ambientais e históricas da área de estudo. O Capítulo 3 traz uma fundamentação teórica sobre os principais temas que circundam esta pesquisa. O Capítulo 4 expõe as etapas metodológicas envolvidas no desenvolvimento do trabalho. O Capítulo 5 que apresenta e discute os resultados encontrados. E por fim o Capítulo 6 sintetiza os resultados do trabalho e traz algumas considerações.

#### SENSORIAMENTO REMOTO

SENSORIAMENTO remoto é a técnica de obter informações de um objeto, área ou fenômeno sem ter contato físico com o mesmo (Pisharoty, 1983). Para Lillesand e Kiefer (2000), o sensoriamento remoto é uma ciência e arte: ciência pois é um campo do conhecimento com rígidas regras, como a matemática e física, e arte dado que a interpretação e análise de um dado obtido vai além do conhecimento científico. A mistura de ciência e arte fazem os estudiosos do senriamento remoto desenvolver tanto habilidades científicas quanto empíricas no seu processo entendimento dos dados obtidos remotamente (Jensen, 2000).

Atualmente existem diversas ferramentas para a obtenção dos dados por sensoriamento remoto. Inicialmente, fotografias aéreas eram o principal meio de obtenção dos dados remotos. Hoje, além das fotografias aéreas, também existem dezenas de satélites missões na órbita terrestre captando os mais diferentes tipos de dados da Terra (Pisharoty, 1983). Estes satélites carregam variados tipos de sensores para a coleta dos dados, capazes de gerar diferentes informações sobre a Terra (Ustin, 2004).

#### ALTIMETRIA POR SATÉLITE

**S**EGUNDO Peixoto (2007), altimetria é uma técnica de mensuração de altura. Altimetria por satélite ou radar é a mensuração da altitude de um ponto específico na Terra utilizando satélites na órbita terrestre.

O princípio básico do cálculo utilizado pelos satélites altimétricos para a mensuração de altura da superfície terrestre é relativamente simples. A altimetria por radar mede

Inicialmente, a altimetria por satélite foi utilizada para a medida instantânea do nível dos oceanos, obtendo alto nível de precisão (Calmant e Seyler, 2006). Posteriormente tais satélites também passaram a ser utilizados em corpos d'água continentais, como rios e lagos.

#### 3.1 Uso para altimetria e análise hidrológica

# SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICOS

SISTEMAS de informação podem ser definidos como um conjunto integrado de componentes capazes de coletar, armazenar e processar dados com o objetivo de disponibilizar informações ou conhecimento para seus usuários (ZWASS, 2017). Existem atualmente diversos tipos de sistemas de informações para diversos usos, como mecanismos de buscas, sistemas de informação corporativos, sistemas de informações geográficos, etc (LAUDON e LAUDON, 1988).

Partindo desta definição, podemos dizer que sistemas de informação geográficos são aqueles que, além de realizar a coleta, armazenamento e processamento dos dados, é capaz de lidar com dados que podem ser representados em um mapa (HUXHOLD e LEVINSHON, 1995). Também pode-se chamar de sistemas de informação geográficos todo e qualquer sistema capaz de manipular ou processar dados que possuem alguma relação com o espaço geográfico (ARONOFF, 1991).

Com o advento e crescimento da rede mundial de computadores (Internet), os sistemas de informações geográficos ganharam um novo mundo de possibilidades. Dentre eles, destacam-se os mapas web. Mapas web são mapas que utilizam os tradicionais elementos cartográficos, além de utilizar elementos disponíveis na Internet, como hiperlinks e outras formas de interatividade (KRAAK e BROWN, 2001).

Para KRAAK e BROWN, existem dois tipos fundamentais de mapas web: os mapas estáticos e os mapas dinâmicos. Os mapas estáticos são imagens em formato matricial que possuem apenas a representação cartográfica. Nestes tipos de mapas, as interações são similares aos mapas em papel. Nos mapas dinâmicos, há um conjunto de interações e possibilidades para o uso do mapa, como definir a escala de visualização, definir quais camadas de dados serão utilizadas e até mesmo customizar algumas informações disponíveis no mapa. Nestes mapas é possível adicionar links, imagens e referências para outros conteúdos online.

Atualmente existem diversos exemplos de mapas dinâmicos amplamente utilizados na Internet. Alguns deles são de uso genérico como o Google Maps e Bing Maps, outros são aplicações com propósitos específicos, como o aplicativo para rotas de veículos Waze ou o aplicativo para busca de restaurantes Yelp.

#### **OBJETIVOS**

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de informação geográfico (SIG) online com os dados altimétricos do Rio São Francisco. Ao desenvolver este SIG, tem-se como objetivo principal exibir de maneira amigável os dados gerados pelas EAVs e dados *in-situ*, permitindo a análise de diversos fatores relacionados as medições altimétricas do rio.

Com o SIG em funcionamento, serão realizadas análises espaciais e temporais sobre o Rio São Francisco com o objetivo de entender o seu comportamento e ciclo hidrológico.

# Capítulo 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 $R^{\text{LA bla bla..}}$ 

#### Referências Bibliográficas

- ARONOFF, S. (1991). Geographical information system: a management perspective.
- Calmant, S. e F. Seyler (2006). Continental surface water from satellite altimetry. *Comptes Rendus Geosciences* 338(14-15), 1113–1122.
- HUXHOLD, W. E. e A. G. LEVINSHON (1995). Managing geographic information projects.
- Jensen, J. R. (2000). *Remote Sensing of the Environment: an Earth Resources Perspective* (2rd ed.). Pearson Prentice Hall, New Jersey.
- KRAAK, M. J. e A. BROWN (2001). Web cartography: Developments and prospects.
- LAUDON, K. e J. LAUDON (1988). Management information systems.
- Lillesand, T. M. e R. W. Kiefer (2000). *Remote Sensing and Image Interpretation* (4th ed.). John Wiley and Sons.
- Peixoto, P. S. (2007). Jason-1: Lendo os dados de altimetria por sati $\frac{1}{2}$  lite para o ni $\frac{1}{2}$  vel do mar. Master's thesis, Universidade de Si $\frac{1}{2}$  o Paulo.
- Pisharoty, P. (1983). Introduction to remote sensing. *Proceedings of the Indian Academy of Sciences Section C: Engineering Sciences* 6(2), 97–107.
- Ustin, S. (2004). *Manual of remote sensing: Remote Sensing for Natural Resource Management and Environmental Monitoring*, pp. 736. New York, NY: John Wiley and Sons.
- ZWASS, V. (2017, 01). Information system.