```sql
USE biblioteca_lafp;

-- 1. Busca livros publicados a partir do ano 2000.
SELECT *
FROM LAFP_LIVRO
WHERE ano_publicacao >= 2000;

-- 2. Busca usuarios cujo nome comeca com a letra A.
SELECT *
FROM LAFP_USUARIO
WHERE nome LIKE 'A%';

-- 3. Mostra livros, editoras e exemplares.
SELECT LAFP_LIVRO.titulo, LAFP_EDITORA.nome, LAFP_EXEMPLAR.codigo_tombo
FROM LAFP_LIVRO
INNER JOIN LAFP_EDITORA
ON LAFP_LIVRO.id_editora = LAFP_EDITORA.id_editora
INNER JOIN LAFP_EXEMPLAR
ON LAFP_LIVRO.id_livro = LAFP_EXEMPLAR.id_livro;

-- 4. Mostra os livros e seus autores.
SELECT LAFP_LIVRO.titulo, LAFP_AUTOR.nome, LAFP_AUTOR.nacionalidade
FROM LAFP_LIVRO
INNER JOIN LAFP_LIVRO_AUTOR
ON LAFP_LIVRO.id_livro = LAFP_LIVRO_AUTOR.id_livro
INNER JOIN LAFP_AUTOR
ON LAFP_LIVRO_AUTOR.id_autor = LAFP_AUTOR.id_autor;

-- 5. Mostra emprestimos com usuarios e funcionarios.
SELECT LAFP_EMPRESTIMO.id_emprestimo, LAFP_USUARIO.nome,
       LAFP_FUNCIONARIO.nome, LAFP_EMPRESTIMO.status
FROM LAFP_EMPRESTIMO
INNER JOIN LAFP_USUARIO
ON LAFP_EMPRESTIMO.id_usuario = LAFP_USUARIO.id_usuario
INNER JOIN LAFP_FUNCIONARIO
ON LAFP_EMPRESTIMO.id_funcionario = LAFP_FUNCIONARIO.id_funcionario;

-- 6. Conta a quantidade de livros de cada editora.
SELECT LAFP_EDITORA.nome, COUNT(LAFP_LIVRO.id_livro) AS quantidade_livros
FROM LAFP_EDITORA
INNER JOIN LAFP_LIVRO
ON LAFP_EDITORA.id_editora = LAFP_LIVRO.id_editora
GROUP BY LAFP_EDITORA.id_editora, LAFP_EDITORA.nome;

-- 7. Calcula o valor total das multas de cada usuario.
SELECT LAFP_USUARIO.nome, SUM(LAFP_MULTA.valor) AS total_multas
FROM LAFP_USUARIO
INNER JOIN LAFP_EMPRESTIMO
ON LAFP_USUARIO.id_usuario = LAFP_EMPRESTIMO.id_usuario
INNER JOIN LAFP_MULTA
ON LAFP_EMPRESTIMO.id_emprestimo = LAFP_MULTA.id_emprestimo
WHERE LAFP_MULTA.status_pagamento <> 'cancelada'
GROUP BY LAFP_USUARIO.id_usuario, LAFP_USUARIO.nome;

-- 8. Mostra categorias que possuem pelo menos 2 livros.
SELECT LAFP_CATEGORIA.nome,
       COUNT(LAFP_LIVRO_CATEGORIA.id_livro) AS quantidade_livros
FROM LAFP_CATEGORIA
INNER JOIN LAFP_LIVRO_CATEGORIA
ON LAFP_CATEGORIA.id_categoria = LAFP_LIVRO_CATEGORIA.id_categoria
GROUP BY LAFP_CATEGORIA.id_categoria, LAFP_CATEGORIA.nome
HAVING COUNT(LAFP_LIVRO_CATEGORIA.id_livro) >= 2;
```

```sql
-- 9. Busca livros publicados antes da media dos anos de publicacao.
SELECT titulo, ano_publicacao
FROM LAFP_LIVRO
WHERE ano_publicacao < (
    SELECT AVG(ano_publicacao)
    FROM LAFP_LIVRO
);

-- 10. Mostra emprestimos e livros, ordenados pela data.
SELECT LAFP_USUARIO.nome, LAFP_LIVRO.titulo,
       LAFP_EMPRESTIMO.data_emprestimo, LAFP_EMPRESTIMO.status
FROM LAFP_USUARIO
INNER JOIN LAFP_EMPRESTIMO
ON LAFP_USUARIO.id_usuario = LAFP_EMPRESTIMO.id_usuario
INNER JOIN LAFP_EMPRESTIMO_EXEMPLAR
ON LAFP_EMPRESTIMO.id_emprestimo = LAFP_EMPRESTIMO_EXEMPLAR.id_emprestimo
INNER JOIN LAFP_EXEMPLAR
ON LAFP_EMPRESTIMO_EXEMPLAR.id_exemplar = LAFP_EXEMPLAR.id_exemplar
INNER JOIN LAFP_LIVRO
ON LAFP_EXEMPLAR.id_livro = LAFP_LIVRO.id_livro
ORDER BY LAFP_EMPRESTIMO.data_emprestimo DESC;
```