

INTERFACE E EXPERIÊNCIA

Documentação de Protótipo

Identidade visual, telas, componentes,
navegação e estados da interface

Projeto	BemEstarClinic
Interfaces	Site público · Painel /admin · Sistema /restrito
Telas mapeadas	32 — 8 no site, 9 no painel, 15 na gestão
Tecnologia	HTML, CSS e JavaScript sem framework
Situação	Em produção
Data da análise	12 de agosto de 2026

Sumário

1. Identidade visual	2
1.1 Cores do site público	2
1.2 Cores do sistema de gestão	2
1.3 Tipografia	2
1.4 Forma e profundidade	3
2. Estrutura de navegação	4
2.1 Navegação do site público	4
2.2 Navegação dos dois sistemas autenticados	4
3. Telas	6
3.1 Site público	6
3.2 Painel de conteúdo	6
3.3 Sistema de gestão	7
4. Componentes reutilizáveis	8
5. Estados da interface	9
6. Responsividade	9
7. A impressão como interface	11
7.1 As nove impressões	11
7.2 O papel timbrado	11
7.3 Duas decisões de impressão que não devem ser desfeitas	11
8. Acessibilidade e movimento	12
9. Observações sobre a interface	12

1. Identidade visual

O projeto tem **dois sistemas visuais**, propositalmente aparentados mas não idênticos: o do site público, que é editorial e sereno, e o do sistema de gestão, que é denso e operacional. O violeta principal é o mesmo nos dois, e é o que os liga.


1.1 Cores do site público

Declaradas como variáveis CSS em `:root`, em `assets/css/styles.css`.



A paleta é descrita no projeto como “**wellness sereno claro**”: fundo lavanda quase branco, violeta como cor de ação e dourado champagne como acento de sofisticação — nunca como cor de botão principal.

1.2 Cores do sistema de gestão



O --celeste (#5B4FD8) é exatamente o --violet do site: é a âncora de continuidade entre as duas interfaces. O --marinho escurecido é o fundo do menu lateral. Verde, âmbar e vermelho são **semânticos** — sucesso, atenção e perigo — e não aparecem como cor decorativa.

1.3 Tipografia

Fonte	Uso	Onde
Cormorant Garamond	Títulos e display — dá o tom editorial e acolhedor	Site público (--font-display)
Figtree	Corpo de texto, botões e rótulos	Site público (--font-body)
Questrial	Exclusiva do logotipo	Marca, em todas as superfícies
Fonte do sistema	Interface densa, onde legibilidade em tamanho pequeno importa mais que personalidade	/admin e /restrito

FATO


O logotipo é embutido como **SVG inline**, e não como ``. O motivo é técnico e já custou tempo ao projeto: um SVG carregado como imagem **não carrega fonte externa**, então o nome da marca sairia com a métrica errada. Nas janelas de impressão o problema é ainda maior, e a solução foi travar a largura do texto com `textLength + lengthAdjust` — assim a marca sai idêntica em qualquer fonte disponível.

1.4 Forma e profundidade

Elemento	Site público	Sistema de gestão
Raio de canto	--radius: 22px — generoso, quase orgânico	--r: 12px — mais contido
Sombra	Duas camadas com deslocamento negativo e tonalidade violeta (rgba(61, 51, 168, .22)), não cinza	Sombra discreta, só em modal e menu suspenso
Linha	rgba(91, 79, 216, .14) — violeta translúcido	#DDE5EE sólido
Largura útil	--container: 1180px	Menu lateral fixo + área de conteúdo fluida

O uso de sombra **tonalizada** em vez de preto translúcido é o detalhe que sustenta a sensação de “sereno” da paleta: sombra cinza sobre fundo lavanda acinzentaria a página inteira.

2. Estrutura de navegação



As duas passagens: o rodapé do site leva ao /restrito; o atalho de nove pontos do /restrito abre o /admin

já autenticado — e só para o perfil administrador.

Figura 1 — Mapa das três interfaces e as duas passagens entre elas.

2.1 Navegação do site público

- **Cabeçalho fixo** com os links de seção da home, busca e o botão de agendar.
- Em telas estreitas o menu vira **painel deslizante**; a busca ganha prioridade de ordem (order : -1) e o botão de envio da busca some abaixo de 560 px, restando só o campo.
- **Botão flutuante de WhatsApp** presente em todas as páginas.
- As páginas internas (especialidade, matéria, profissionais) mantêm o mesmo cabeçalho e rodapé — não há layout alternativo.
- O rodapé leva à **política de privacidade** e à **área restrita da equipe**. O link de privacidade foi acrescentado na v1.20.0: até então a página só era alcançável pelo aviso de cookies, que é injetado por JavaScript — **o rastreador de busca nunca a via**.

2.2 Navegação dos dois sistemas autenticados

Ambos usam **menu lateral escuro com acordeão** e área de conteúdo à direita. O padrão é o mesmo aplicado a outros projetos da mesma linha.

Aspecto	/admin	/restrito
Agrupamento	Publicar e Acessos soltos; “A clínica” e “Conteúdo” em acordeão; Textos do site solto; Senha e Sair no rodapé do menu	Painel, Agendamento, Prontuário e Documentos soltos; “Cadastros” e “Relatórios” em acordeão; Cadastros tem um submenu de segundo nível
Menu da conta	não tem	Canto superior direito, com Minha conta, Usuários, Arquivados, Auditoria, Sobre o sistema e Backup

Aspecto	/admin	/restrito
Atalhos	não tem	Menu de nove pontos: painel do site e site da clínica, em nova aba
Rolagem	overflow-y: auto na lateral, para o menu não estourar em tela baixa	Idem
Crédito	Rodapé do menu	Rodapé do menu, com a versão do sistema

3. Telas

3.1 Site público

Tela	Objetivo	Componentes	Ações
Home	Apresentar a clínica e converter em contato	Topo com foto, selos flutuantes, números, faixa rolante de especialidades, cartões de especialidade, missão/visão/valores, cartões de profissional, lista de atendimento online, 3 cartões para empresas, passos, galeria, depoimentos, feed, formulário e mapa	Agendar · WhatsApp · ver todas as especialidades · ver todos os profissionais · buscar
Especialidades	Índice das 16 especialidades	Grade de cartões	Abrir especialidade
Especialidade	Página própria de cada uma, com texto longo e URL própria	Cabeçalho, texto, etiquetas, chamada para ação	Agendar · WhatsApp
Profissionais	Guia da equipe	Cartões com foto, função, biografia, etiquetas de especialidade e WhatsApp próprio	Falar com o profissional
Feed e matéria	Conteúdo editorial	Capa, resumo, corpo formatado. Capa vinda de fora reserva a proporção pelo CSS; a capa própria segue fluida, porque a clínica sobe foto em pé e forçar a proporção recortaria a imagem	Ler · voltar ao índice
Agendar	Captar o pedido de consulta	Formulário com nome, contato, CEP e número , especialidade e mensagem	Enviar — monta a mensagem de WhatsApp com o endereço
Busca	Encontrar conteúdo no site	Campo e lista de resultados	Abrir resultado
Privacidade	Política de dados	Texto longo estruturado	—

3.2 Painel de conteúdo

Tela	Objetivo	Componentes e ações
Login	Entrada	Campo de senha e botão. A versão do sistema aparece aqui
Publicar	Levar as alterações ao ar	Botão “Publicar site”; bloco de modo manutenção com título e texto editáveis e botão de ligar/desligar
Acessos	Audiência do site	Números e botão de atualizar
Especialidades	Cadastro com página própria	Lista de linhas editáveis, com envio de foto, salvar e excluir por linha
Profissionais	Equipe exibida no site	Idem, com foto, WhatsApp e “aparece na home”
Nosso Espaço	Galeria	Idem, com foto
Blog	Matérias	Idem, com capa e data
Depoimentos	Prova social	Idem
Textos do site	Os 84 campos editáveis	Formulário gerado dinamicamente a partir da definição no servidor, agrupado em 19 blocos, com botão Salvar no topo e no rodapé
Senha	Trocar a senha do painel	Senha atual, nova senha, salvar

FATO

A tela “Textos do site” **não tem HTML escrito à mão**: ela é montada percorrendo a lista de campos que a API devolve. Um campo novo aparece na tela sem que ninguém toque no arquivo do painel — é o mesmo mecanismo descrito na documentação técnica.

3.3 Sistema de gestão

Tela	Perfil	Objetivo e componentes	Estados próprios
Login	todos	Usuário e senha. Versão exibida na tela	Erro · bloqueado (429)
Painel	todos	Cartões com os números do dia	—
Pacientes	admin, secretaria	Lista paginada com busca; formulário longo em modal, com busca de CEP e alertas do cadastro	Ativo · Inativo · Arquivado · com histórico (sem botão excluir)
Profissionais	admin, secretaria	Lista com coluna Situação; formulário com login, senha e procedimentos que realiza	Ativo · Bloqueado
Convênios · Procedimentos · Salas	admin, secretaria	Listas simples com ordenação própria. Procedimentos tem seletor de cor e de modelo de anamnese	com histórico
Anamneses	admin, profissional	Lista com filtro de período; formulário longo em modal, montado a partir do modelo, com bloco de dados pessoais preenchido sozinho	Rascunho · Finalizada (só leitura)
Agendamento	todos	Três vistas: Tabela, Agenda (calendário) e Kanban. Seletor de profissional, filtro de período, etiqueta colorida por procedimento	Agendado · Cancelado · encaixe · primeira vez
Prontuários	admin, profissional	Lista das pastas com filtro Todos / Em tratamento / Alta	Ativo · Alta · Arquivado
Pasta do prontuário	admin, profissional	Tela cheia dentro do sistema , com menu e barra do topo. Ficha do paciente, faixa de situação, painel de vínculos e as 4 áreas de lançamento, cada uma com tabela e editor em modal de segundo nível	Em tratamento · Alta · lançamento arquivado
Documentos	admin, secretaria	Lista e envio de anexo por paciente	—
Relatórios -> Movimento	admin, secretaria	Números com filtro de período	—
Relatórios -> Pacientes	admin, secretaria	Relação com endereço, WhatsApp, quem assiste e especialidades. Abre nos inativos — é a relação que serve para retomar contato	Ativos · Inativos · Todos
Arquivados	admin	Abas, uma por área, com botão Restaurar	—
Auditoria	admin	Lista paginada com filtros; clique na linha abre o detalhe campo a campo	—
Sobre o sistema	admin	Versão atual em destaque, histórico em sanfona, tecnologias e banco ativo	—

FATO

A pasta do prontuário **já foi um overlay que cobria a tela inteira**. O cliente pediu o layout do sistema, e ela passou a ser um painel como os demais — mantendo menu lateral e barra do topo, com as ações (Voltar, Imprimir, Salvar) na barra. Salvar dentro da pasta **não sai dela**; quem sai é o botão Voltar.

4. Componentes reutilizáveis

Componente	Onde aparece	Comportamento
Tabela paginada	Todas as listagens da gestão	10, 15, 30, 50 ou 100 por página (padrão 15). O estado é por tela : trocar de módulo não embaralha o outro. Trocar o tamanho, buscar ou filtrar volta para a página 1 — senão quem estava na página 9 cairia num vazio. Some nas vistas calendário e kanban e na impressão
Modal	Formulários da gestão	Clique fora não fecha — só o botão Cancelar. Rodapé de ações fixo, corpo rolável, altura máxima de 100vh - 4rem. Há modal de segundo nível para o editor de lançamento
Combobox de busca	Paciente, procedimento, profissional	Busca por nome, código e CPF (com ou sem máscara). Cabeçalhos de grupo fixos por tipo. Quando não acha, explica o motivo em vez de dizer “nenhum resultado”
Etiqueta de procedimento	Agenda	Preenchida com a cor oficial; a cor da letra é decidida por luminância (corte em 140, não 150 — duas cores oficiais ficavam ilegíveis). Quebra linha em vez de cortar com reticências
Chip de prontuário	Anamnese, agendamento, prontuário	Mostra o número das pastas do paciente. Não quebra linha — é código curto
Menu de três pontos	Linhas de tabela com mais de uma ação	Reúne as ações; nas telas de ação única o botão virou ícone de lupa
Editor de texto	Campos do prontuário	Negrito, itálico e listas. A formatação também sai na impressão. Passa por lista de tags permitidas no servidor
Toast	Todo o sistema de gestão	Mensagem breve, 3 segundos, com variante de erro. 77 pontos de chamada
Cartão de ficha	Anamnese e prontuário	b locoPacienteCard() — mesmo componente nos dois lugares, com botão de imprimir ficha e alertas : prioridade, menor sem responsável, consentimento não registrado
Barra de impressão	Todas as janelas de impressão	Fixa no topo, com Retrato / Paisagem / Imprimir. Some no papel
Cartão de especialidade	Site — home e índice	Ícone, título, resumo e link
Cartão de profissional	Site — home e guia	Foto, função, biografia, etiquetas e WhatsApp próprio

5. Estados da interface

Estado	Como se manifesta	Onde
Carregando	Texto “Carregando...” no lugar do conteúdo. Não há esqueleto nem indicador giratório em nenhuma das interfaces	Gestão (7 pontos)
Vazio	Mensagem no lugar da tabela ou da grade. 37 ocorrências de classe vazio e variações (cbx-vazio, kvazio, vazio-cel) — cada contexto tem a sua	Gestão
Vazio explicado	Caso especial: o combobox de procedimento diz por que a lista está vazia e indica o caminho para corrigir	Agendamento
Erro	Toast em variante de erro; mensagens do servidor são exibidas como vieram quando são de negócio (409, 403), e genéricas quando são internas (500)	Gestão
Sucesso	Toast neutro, 3 segundos	Gestão
Ocupado	O botão mostra que está trabalhando e trava a tela até concluir. Foi introduzido para evitar duplicidade por clique repetido	Gestão
Desabilitado	33 usos de disabled	Gestão
Só leitura	Anamnese finalizada trava campos e botão Salvar. Paciente e especialidade da pasta travam depois de salvos	Anamnese, prontuário
Bloqueado	Login recusado com contagem; após 5 tentativas, 429 com tempo de espera	Login do painel e da gestão
Indisponível	Página dedicada de 503 quando o banco da gestão não responde, com texto que separa “nenhum dado foi perdido” de “avise o suporte”	/restrito
Manutenção	Página própria, com CSS embutido — precisa funcionar mesmo sem a aplicação no ar	Site público
Sem permissão	Página HTML dedicada para a tentativa de abrir o painel do site sem ser administrador	Ponte /admin
Validação	Mensagem por campo; campo numérico obrigatório em branco diz qual falta	Formulários da gestão
Com histórico	O botão Excluir some e um aviso explica que o registro tem vínculos, sugerindo Bloquear ou Dar alta	Cadastros e prontuário

PONTO DE ATENÇÃO - lacuna de interface

Não há estado de carregamento visual — nem esqueleto, nem indicador giratório, nem barra de progresso. Em conexão lenta, uma listagem grande deixa a área de conteúdo com o texto “Carregando...” e nada mais. Como a lista de pacientes é trazida inteira do banco (consequência da cifragem do CPF), esse é o ponto onde a ausência tende a aparecer primeiro.

6. Responsividade

Faixa	Site público	Sistema de gestão
Desktop > 1100 px	Layout de duas colunas no topo, grades de 3 e 4 colunas, cartões flutuantes sobre a foto principal	Menu lateral fixo + conteúdo. Tabelas completas
Tablet 640 – 1100 px	Topo passa a uma coluna; grades reduzem para 2; o menu vira painel deslizante; a busca ganha prioridade de ordem	Ajustes em 820 px
Celular < 640 px	Tudo em uma coluna; cartões flutuantes reposicionados; botão de envio da busca some abaixo de 560 px; capa da matéria limitada a 60% da altura da tela; botão de WhatsApp reduzido	Ajustes em 640 px

O site tem **15 pontos de quebra** distribuídos por componente — não há um conjunto único de faixas, e sim ajustes onde cada elemento precisa. O sistema de gestão tem **dois** (820 px e 640 px), além das regras de impressão.

INFERÊNCIA

A diferença de densidade de pontos de quebra reflete o uso real: o site é acessado majoritariamente por celular, e o sistema de gestão, por computador na recepção e no consultório. O tratamento móvel da gestão existe e funciona, mas é claramente secundário — tabelas de 8 colunas não se reorganizam em cartões, apenas rolam.

7. A impressão como interface

Boa parte do valor entregue pelo sistema de gestão **sai em papel**. A impressão não é um recurso secundário: é uma superfície de interface projetada, com componentes e regras próprias.

7.1 As nove impressões

Impressão	Conteúdo	Orientação padrão
Ficha do paciente	Cadastro completo	Retrato
Anamnese	Dados pessoais + respostas com caixas marcadas, matrizes e listas + assinaturas	Retrato
Pasta do prontuário	Ficha + todos os lançamentos por tipo	Retrato
Prontuário completo	Resumo com período, tabela de pastas, cada anamnese em página própria, cada pasta com seus lançamentos, atendimentos e histórico	Retrato
Evolução isolada	Ficha + o registro clínico daquela sessão + assinaturas	Retrato
Agenda	Agrupada por dia, com o nome do profissional no subtítulo	Paisagem
Relação de pacientes	Nome, endereço, WhatsApp, quem assiste, especialidades	Paisagem
Relação de prontuários	Pastas com número, paciente, especialidade e situação	Paisagem
Relatório de movimento	Números do período	Retrato

7.2 O papel timbrado

- Marca oficial **inline**, faixa violeta-champagne e rodapé com CNPJ, endereço e aviso de dado sensível.
- Cabeçalho e rodapé ficam em `<thead>` e `<tfoot>` de uma tabela de página — é a técnica que faz o navegador **repeti-los a cada quebra**.
- **Marca-d'água**: apenas a flor da marca, centralizada, com opacidade 5,5% e 62% da largura (46% em paisagem), em `position: fixed` para repetir em todas as páginas. O conteúdo fica acima dela.
- Quebra de linha forçada em e-mail e endereço — para o navegador eles são “uma palavra só” e estouravam a coluna.

7.3 Duas decisões de impressão que não devem ser desfeitas

PONTO DE ATENÇÃO - não reverter

1. `@page { margin: 0 }`. É isso que remove o cabeçalho e o rodapé que o navegador imprime — data, título e URL. O respiro passou para o preenchimento das células da tabela de página. **Voltar a pôr margem no @page faz o cabeçalho do navegador reaparecer** em todos os documentos.

PONTO DE ATENÇÃO - não reverter

2. **O logotipo usa um único tspan com largura travada**. A versão original tinha três tspan de posição fixa, calculados para a fonte da marca. Como a janela de impressão não carrega essa fonte, a métrica diferente abria buracos no nome — “BemEs tarClinic”. **Não voltar a usar tspan posicionados**.

A barra de escolha Retrato/Paisagem reescreve o bloco de estilo que contém o `@page` e as variáveis de margem e de largura da marca-d'água — por isso o documento inteiro se ajusta junto. A impressão automática foi **removida** de propósito: o diálogo do navegador abriria por cima da barra, e o usuário não veria a prévia.

8. Acessibilidade e movimento

Recurso	Situação	Evidência
prefers-reduced-motion	Atendido nas duas interfaces	Regra presente no CSS do site e no do sistema de gestão
:focus-visible	Presente no site público	Estilo de foco por teclado definido
Atributos ARIA	Presentes, em uso moderado	25 ocorrências no sistema de gestão, principalmente aria-expanded nos acordeões
Texto alternativo de imagem	Editável pelo painel	Campos próprios de descrição para as fotos do topo, da clínica e do atendimento online
Contraste	Adequado no texto corrente	Tinta #272144 sobre fundo #F9F8FD
Modo escuro	Não implementado	Nenhuma regra prefers-color-scheme em nenhuma interface
Navegação por teclado em modal	Não identificado	Não há captura de foco (<i>focus trap</i>) nem retorno de foco ao fechar

FATO

A animação de entrada dos blocos do site usa IntersectionObserver com data-reveal. Vale registrar uma armadilha de verificação já conhecida no projeto: **o navegador embutido de desenvolvimento congela transições CSS e esse observador**. Conferir o resultado por captura de tela leva a falso negativo — a validação correta é desligar as transições e checar a marcação de visibilidade.

9. Observações sobre a interface

#	Observação	Natureza
1	Ausência de estado de carregamento visual em todas as interfaces — só o texto “Carregando...”	Lacuna
2	Sem modo escuro , num sistema usado por profissionais em consultório, muitas vezes com luz baixa	Lacuna
3	Modal sem captura de foco : navegação por teclado escapa para o conteúdo atrás	Acessibilidade
4	Tabelas largas apenas rolam no celular, sem reorganização em cartões	Limitação assumida
5	Tudo o JavaScript da gestão mora dentro de um template literal no app.html. Uma crase mal colocada num comentário já deixou a tela em branco sem erro no console nem no log — duas vezes. Existe hoje uma conferência automática que compila esse trecho antes do deploy	Risco estrutural
6	app.html tem 262 KB num único arquivo, com estrutura, estilo e comportamento juntos	Dívida técnica
7	A impressão depende do navegador : não há geração de PDF no servidor, então o resultado varia conforme o navegador e as opções escolhidas pelo usuário	Limitação
8	Fotos de banco de imagens no topo, no atendimento online e nas três capas do blog	Conteúdo

RECOMENDAÇÃO

Por ordem de custo-benefício: **(1)** indicador de carregamento nas listagens — esforço pequeno, e é onde o sistema parece travado hoje; **(2)** captura de foco nos modais — correção de acessibilidade objetiva e localizada; **(3)** substituir as fotos genéricas por fotos reais da clínica; **(4)** separar o JavaScript do app.html em arquivo próprio, o que elimina de vez a classe de defeito descrita no item 5. O modo escuro é desejável, mas exige revisar as duas paletas inteiras.

FATO

Nota de método. Cores, tipografia, pontos de quebra, componentes e estados foram extraídos diretamente do CSS e do HTML das três interfaces. As telas foram mapeadas pela navegação declarada no código, não por suposição. Nenhuma captura de tela foi usada como fonte, e nenhuma tela descrita aqui deixa de existir no sistema.

PONTO DE ATENÇÃO - alvo em movimento

Estado capturado. Site **1.20.0** e gestão **1.28.0**. A rodada de SEO da v1.20.0, entregue durante esta análise, alterou o rodapé (link de privacidade), a hierarquia de títulos das listagens e as dimensões declaradas das imagens — **sem mudança visual**, porque o CSS mira as classes e não os níveis de título.