

INTERFACE E EXPERIÊNCIA

Documentação de Protótipo

Identidade visual, telas, componentes
e navegação das três interfaces

Projeto	Borda Tudo — Bordados Computadorizados
Interfaces	Site · Painel /admin · Produção /restrito
Telas mapeadas	21 — 7 no site, 2 no painel, 12 na produção
Tecnologia	HTML, CSS e JavaScript sem framework
Versão	1.21.0
Data da análise	20 de agosto de 2026




Sumário

- 1. Identidade visual 2**
 - 1.1 A paleta 2
 - 1.2 Tipografia 2
 - 1.3 Forma 2
- 2. Estrutura de navegação 3**
 - 2.1 O menu do sistema de produção 3
- 3. Telas 4**
 - 3.1 Site 4
 - 3.2 Painel do site 4
 - 3.3 Sistema de produção 5
- 4. Componentes 6**
- 5. Estados da interface 6**
- 6. Responsividade 7**
- 7. Impressão 7**
- 8. Acessibilidade 7**
- 9. Observações 7**

1. Identidade visual


A identidade é a mesma nas três interfaces — **marinho**, **laranja** e **algodão** — e isso é incomum: a maioria dos projetos deixa a área interna sem identidade. Aqui o sistema de produção usa a mesma paleta do site, com uma camada extra de cores semânticas.

1.1 A paleta

				
tinta #1e275f	tinta-fundo #0d1240	tinta-suave #3a4479	carvão #2b2b30	prata #adaec1
				
linha #d9440e	linha-botão #c03b0c	linha-viva #f86519	algodão #f7f5f2	papel #ffffff

Marinho é a cor da tinta e do fundo escuro; **laranja** é a cor da ação — e o nome da variável explica a metáfora do negócio: -- linha, como a linha de bordar. **Algodão** é o fundo claro, também um nome do domínio.

Cores semânticas — só no sistema de produção

		
verde #157a4a	âmbar #8a5a00	vermelho #a3231b
		
azul #14568f		

Cada uma tem um fundo claro correspondente. São **estritamente semânticas**: verde para concluído, âmbar para em aberto, vermelho para recusa e azul para informação. Não aparecem como cor decorativa — o que faz o estado de um registro ser legível de relance numa tabela longa.

1.2 Tipografia

Interface	Fonte	Escala
Site	Pilha do sistema (ui-sans-serif)	Fluida : sete degraus de --t-nano a --t-heroi, todos com <code>clamp()</code> — o texto acompanha a largura da tela sem ponto de quebra
/restrito	Mesma pilha, mais --mono para números	Escala fixa — numa tela de trabalho, texto que muda de tamanho atrapalha a leitura de tabela


INFERÊNCIA

Nenhuma das interfaces carrega fonte externa. Para o site isso significa uma requisição a menos e nenhum salto de layout na carga; para o sistema de produção, que roda numa fábrica e pode estar em rede instável, significa que a tela nunca depende de um recurso remoto para ficar legível.

1.3 Forma

Elemento	Valor	Leitura
Raio de canto	--raio: 4px	Contido. É interface de trabalho, não de vitrine
Altura da barra do topo	--topo: 60px	Fixa, no /restrito
Sombra	Duas camadas em tom de marinho translúcido	Como no site: sombra tonalizada, não cinza
Largura	Container no site; no /restrito, menu lateral + área fluida	—

2. Estrutura de navegação



O QR colado na máquina abre a tela do operador já sabendo qual máquina é.

O login continua sendo do operador — o token identifica o equipamento, não a pessoa.

Figura 1 — As três interfaces e o que cada perfil enxerga.

2.1 O menu do sistema de produção

- **Menu lateral escuro** (marinho) com a área de conteúdo à direita, e barra fixa de 60 px no topo.
- **O operador vê dois itens.** O escritório vê dez, agrupados em produção, dinheiro e cadastros. A tela decide pelo EU .admin que o servidor devolve — não pelo nome do papel, o que mantém a conta de dono funcionando em tudo.
- **Financeiro tem duas abas:** notas e caixa.
- **Tabelas reúne três cadastros** em abas — mercadorias, cores e máquinas — porque são listas curtas que não justificam três itens de menu.

3. Telas

3.1 Site

Página	Objetivo	Componentes
Home	Apresentar a fábrica e levar ao orçamento	Topo com chamada e foto · quatro selos numéricos · serviços · “como funciona” em quatro passos · “por que a Borda Tudo” com lista · vitrine · depoimentos · dúvidas · chamada final
Serviços	O que a fábrica faz	Lista de serviços com ícone
Vitrine	Trabalhos realizados	Grade de peças com filtro por categoria
Empresa	Quem é a Borda Tudo	Texto e imagem
Orçamento	Converter em contato	Chamada e caminho para o WhatsApp
Privacidade	Política de dados	Texto longo
Busca	Encontrar conteúdo	Campo e resultados

PONTO DE ATENÇÃO - o que o visitante vê hoje

Nenhuma dessas páginas está sendo servida. Todas existem geradas em disco, mas a trava de construção responde 503 e entrega construoao.html — uma página própria, com CSS embutido e o caminho para o WhatsApp. É estado desejado, não defeito.

3.2 Painel do site

Seção	O que permite
Textos do site	Os 58 campos, agrupados por seção da página
Listas	Serviços, vitrine, depoimentos e dúvidas — com reordenação por setas (cima/baixo) e editor com negrito, itálico e link
Contato e rodapé	WhatsApp, e-mail, Instagram, endereço, mapa, horário e CNPJ
Medição e anúncios	Identificadores de analytics e pixel — hoje vazios
Situação do site e backup	Os três estados e o disparo de cópia. Mostra o aviso de que a trava está de pé
Acessos	Contagem de visitas
Trocar a senha	Senha única do painel

FATO

O painel **precisa saber que a trava existe**. A API devolve `travaConstrucao: true` justamente para que a tela avise; sem isso ela mostraria “Site no ar” selecionado com o site fora do ar, e a pessoa passaria a tarde procurando o que está errado no servidor.

3.3 Sistema de produção

Tela	Perfil	Objetivo e componentes	Estados
Entrar	todos	Usuário e senha	Erro · bloqueado (429)
Trocar senha	todos	Tela obrigatória enquanto a senha for provisória. A sessão fica presa aqui	—
Minha produção	operador	A tela da máquina: botão grande de iniciar/encerrar produção, abrir e fechar ficha, e a lista do que ele fez hoje	Sem jornada · em produção · com ficha aberta
Minhas horas	operador	O dia e o calendário do mês, com saldo	Dia trabalhado · falta · sem expediente
Produção	admin	Tudo o que foi bordado, com abas de 7, 15 e 30 dias , busca, filtros e paginação	aberta · fechada · somada · cancelada
Horários	admin	Horas de toda a equipe, com cor por pessoa , saldo e correção de jornada	—
Lotes	admin	Lista de lotes e, dentro, a composição : fichas com valor, aviso em laranja contando as “a definir”, menu de três pontos por linha, e os botões de abrir nota e ficha avulsa	aberto · fechado · faturado · pago
Financeiro -> Notas	admin	Notas com lotes, valor calculado, desconto, acréscimo e recebimentos	aberta · cancelada · quitação calculada
Financeiro -> Caixa	admin	Extrato de entradas e saídas, com categorias	vivo · cancelado
Clientes	admin	Lista paginada com busca; gavetas de lotes e fichas do cliente	ativo · inativo · com vínculo
Desenhos	admin (operador cria)	Lista com fotos, pontuação e preço; filtro sem preço	ativo · inativo · sem preço
Tabelas	admin	Mercadorias, cores (com bolinha do tom) e máquinas (com QR), em abas	ativo · inativo
Usuários	admin	Contas, papel, expediente e redefinição de senha	ativo · inativo · donos é invisível

4. Componentes

Componente	Comportamento
Modal	É o padrão de formulário do sistema — 94 ocorrências no arquivo. Abrir ficha, fechar ficha, editar, somar, lançar dinheiro: tudo acontece em modal, sem trocar de tela
Menu de três pontos	Nas linhas com mais de uma ação. Desenhado em <code>position: fixed</code> no corpo da página — um menu absoluto seria decepado pela área de rolagem. Fecha em Esc, clique fora e rolagem, e abre para cima quando não cabe embaixo
Aviso	O mecanismo de feedback do sistema — 52 ocorrências . Em vez de uma notificação que some, o aviso fica na tela, junto do que ele descreve
Tabela paginada	Nas onze listagens. Busca, filtro e paginação
Bolinha de cor	A cor cadastrada aparece como amostra do tom real, não só pelo nome — “bege” escrito não distingue dois beges na mesma remessa
Etiqueta de situação	Usa as quatro cores semânticas; o estado é legível de relance na tabela
Seletor de cliente e desenho	O desenho é filtrado pelo cliente escolhido — é o que impede pendurar produção no desenho de outra empresa
Botão de produção	Grande, com dois estados (iniciar / encerrar). É o primeiro elemento da tela do operador

5. Estados da interface

Estado	Como aparece	Ocorrências
Carregando	Texto no lugar do conteúdo. Não há esqueleto nem indicador giratório	17
Vazio	Mensagem no lugar da tabela ou da lista	27
Aviso	Mensagem contextual, persistente — inclusive as de recusa vindas do servidor (409, 403)	52
Desabilitado	Botão inerte enquanto a ação não é possível	17
Bloqueado	Login recusado; após 5 erros em 15 min, resposta 429 com espera	—
Travado	Sessão com senha provisória: só a tela de troca responde	—
Com vínculo	O botão de excluir dá lugar ao de desativar, e o aviso diz o que segura o registro	—
Faturado	O lote tranca: a composição deixa de aceitar mudança	—

INFERÊNCIA

A escolha por **aviso persistente em vez de notificação passageira** combina com o ambiente: numa fábrica, quem opera pode olhar a tela segundos depois de clicar. Uma mensagem que some em três segundos seria perdida justamente por quem mais precisa dela.

PONTO DE ATENÇÃO - lacuna de interface

Não há indicador visual de carregamento — nem esqueleto, nem barra, nem animação. Em rede lenta, a área de conteúdo mostra apenas um texto. É a mesma lacuna encontrada nos projetos irmãos do parque.

6. Responsividade

Interface	Pontos de quebra	Comportamento
Site	9 blocos de media query — 700, 760, 900, 1000 e 1001 px, mais print e prefers-reduced-motion	A tipografia é fluida (clamp), então o texto se adapta sem depender de ponto de quebra; as media queries cuidam de layout
/restrito	2 blocos — 860 px e 520 px	Em 860 px o menu lateral recolhe; em 520 px a interface passa a uma coluna. É a faixa que importa: a tela do operador é usada em celular na máquina

FATO

Duas armadilhas de layout já custaram tempo neste projeto e estão resolvidas:

- `window.innerWidth` **mente** — inclui a barra de rolagem e mediu 399 numa tela de 375, jogando o menu suspenso para fora da tela. A posição passou a ser calculada por `documentElement.clientWidth`.
- **A barra do topo estourava em 375 px** com um nome de sete letras — e a página inteira passava a rolar na horizontal, *inclusive a tela do operador*. A lição registrada: medir com o nome longo, não com um nome curto de teste.

7. Impressão

Três documentos saem prontos para papel, montados no servidor:

Documento	Conteúdo	Para quem
Recibo do lote	Cabeçalho da empresa, cliente, composição das fichas e totais	Vai com a entrega
Recibo de pagamento	Comprovante numerado do que o cliente pagou	Fica com o cliente
Folha de etiquetas	Um QR por máquina, para recortar e colar	Fica na fábrica

São cerca de **700 linhas** do `restrito.js` dedicadas a papel — o que confirma que a saída impressa é parte da entrega, não um extra. O site também tem folha de estilo de impressão própria.

8. Acessibilidade

Recurso	Situação
<code>prefers-reduced-motion</code>	Atendido no site. Não há regra correspondente no <code>/restrito</code> — que, por outro lado, quase não tem animação
Atributos ARIA	Presentes, em uso moderado — 19 ocorrências no <code>/restrito</code>
Contraste	Adequado: marinho sobre algodão, e as quatro cores semânticas têm fundo claro próprio
Foco por teclado	Não identificado tratamento explícito de foco em modal
Alvo de toque	A tela do operador usa botões grandes — decisão de ambiente, não de acessibilidade, mas com o mesmo efeito
Modo escuro	Não implementado

9. Observações

#	Observação	Natureza
1	Sem indicador visual de carregamento em nenhuma das interfaces	Lacuna
2	<code>app.html</code> tem 306 KB num arquivo único, com estrutura, estilo e comportamento juntos. É o maior arquivo do projeto	Dívida técnica
3	Sem tratamento de foco em modal , sendo o modal o padrão de formulário do sistema	Acessibilidade
4	Sem modo escuro , num sistema usado em chão de fábrica	Lacuna

#	Observação	Natureza
5	O site inteiro está pronto e invisível — sete páginas geradas que ninguém vê	Estado desejado
6	O editor do painel não passa pelo sanitizador — ver documentação técnica	Segurança

RECOMENDAÇÃO

Por custo-benefício: **(1)** indicador de carregamento nas listagens; **(2)** captura de foco nos modais, que é correção localizada e o modal está em toda parte; **(3)** separar o JavaScript do `app.html` em arquivo próprio — no projeto irmão, um arquivo assim já deixou a tela em branco por causa de uma crase mal colocada, sem erro no console.

FATO

Nota de método. Cores, tipografia, pontos de quebra, componentes e estados foram extraídos do CSS e do HTML das três interfaces, com as ocorrências contadas nos arquivos. As telas foram mapeadas pela navegação declarada no código. Nenhuma captura de tela foi usada como fonte, e nenhuma tela descrita aqui deixa de existir.