

INTERFACE E EXPERIÊNCIA

Documentação de Protótipo

Identidade visual, telas, componentes
e navegação

Projeto	Forms Fitness Academia Aquática
Interfaces	Site público · Gerenciador /admin
Telas mapeadas	18 — 9 páginas públicas, 9 telas do gerenciador
Conceito	Aquático energético claro
Versão	1.18.0
Data da análise	20 de agosto de 2026

Sumário

- 1. Identidade visual 2**
 - 1.1 A paleta 2
 - 1.2 Tipografia 2
 - 1.3 Forma 2
- 2. Layout — o que é próprio deste site 3**
 - 2.1 O vídeo da Estrutura 3
- 3. Navegação 4**
 - 3.1 Site 4
 - 3.2 Gerenciador 4
- 4. Telas 5**
 - 4.1 Páginas públicas 5
 - 4.2 Gerenciador 5
- 5. Componentes e estados 6**
 - 5.1 Componentes 6
 - 5.2 Estados 6
- 6. Responsividade e movimento 6**
- 7. Acessibilidade 8**
- 8. Observações 8**

1. Identidade visual

O conceito é **aquático energético claro**: fundo azul-claro quase branco, azul de piscina profundo como cor de estrutura, ciano como transição e um **verde-lima** que vem do logotipo — o nadador saltando. É a única cor quente da paleta, e é ela que dá a sensação de movimento.

1.1 A paleta

bg #F4FAFE	bg-soft #E9F4FC	surface #FFFFFF	ink #0E2A4A	ink-soft #48617E		
blue #0B4EA2	blue-deep #083B7E	blue-ink #072B5C	cyan #1FA8DC	cyan-soft #DFF2FC	lime #7ED321	lime-d #55A818

Cor	Papel
Azul de piscina (#0B4EA2)	Estrutura: cabeçalho, topo da página, títulos de seção
Ciano (#1FA8DC)	Transição e destaque — o degradê da água
Verde-lima (#7ED321)	Ação. Vem do nadador do logotipo. É o que marca botão principal e número de destaque
Lima escuro (#55A818)	A mesma cor em tamanho de texto, onde o lima puro não teria contraste
Fundo (#F4FAFE)	Azul tão claro que lê como branco — mas não é branco

INFERÊNCIA

A existência de **duas versões do verde** — uma para superfície, outra para texto — indica que o contraste foi verificado, não escolhido no olho. É o mesmo cuidado que aparece no par azul/azul-profundo.

1.2 Tipografia

Fonte	Uso	Por quê
Archivo	Títulos e números, em peso 800/900, com itálico em trechos destacados	Condensada e pesada — o itálico dá a inclinação de velocidade, que é o tema
Nunito Sans	Corpo de texto	Arredondada e legível; equilibra o peso do display
Caveat	O subtítulo “Academia Aquática” no logotipo	Manuscrita — reproduz o traço do logotipo original

O título do topo usa para colorir uma palavra dentro da frase — “é *referência* há 33 anos” —, e isso é **editável pelo painel**: quem escreve o texto escolhe o que destacar.

1.3 Forma

Elemento	Valor	Leitura
Raio de canto	--radius: 18px	Generoso — combina com o tom descontraído do público
Sombra	Duas camadas em azul translúcido, não cinza	Sombra cinza sobre fundo azulado acinzentaria a página inteira
Largura útil	--container: 1180px	—
Ondas	SVG no fundo das seções	O elemento gráfico que amarra o conceito
Raias	Faixas em CSS no topo da página	Reproduzem a piscina sem custar imagem

2. Layout — o que é próprio deste site

O projeto nasceu como clone institucional de outro site do mesmo conjunto, e na versão 1.7.0 recebeu **layout exclusivo**. O motivo está registrado e vale citar: os dois sites tinham a mesma armação — só cor e texto mudavam —, e **é a silhueta que faz parecer o mesmo site**.

Elemento	Antes (herdado)	Agora (próprio)
Topo	Grade de duas colunas	Sangrando , com foto de fundo e raias em CSS
Números	Blocos de estatística soltos	Placar — faixa própria, horizontal
Modalidades	Cartões em grade	Raias numeradas empilhadas, com o número formatado em dois dígitos
Estrutura	Grade regular de fotos	Mosaico irregular , com a primeira foto em dobro, e o vídeo numa coluna ao lado
Depoimentos e blog	Grade	Mantidos em grade — não precisavam mudar

FATO

A decisão de **não** mudar depoimentos e blog é tão relevante quanto as outras. Refazer tudo teria custado tempo sem ganho: aquelas duas seções são grades de cartão em qualquer site, e não são o que dá identidade.

2.1 O vídeo da Estrutura

A seção Estrutura aceita um vídeo ao lado do mosaico. O comportamento dele passou por duas versões e o resultado merece registro.

Versão	Comportamento	Problema
1.12.0	O cartão do vídeo esticava até a altura do mosaico, preenchendo o espaço	Cortava o arquivo . Vídeo em pé num cartão esticado perde justamente as laterais
1.12.1	O cartão tem o tamanho do conteúdo: em pé fica alto, deitado fica baixo	Nada é cortado . A detecção de orientação foi removida — existia só para escolher entre cortar e conter

FATO

A linha que sustenta isso é aspect-ratio: auto 9 / 16, e **o auto é o essencial**: ele diz “use a proporção real quando houver; use 9/16 só enquanto não houver”. Sem ele, o elemento de vídeo fica na altura padrão até os metadados chegarem — **e a página pula**.

PONTO DE ATENÇÃO - armadilha de verificação

Testar vídeo é difícil sem ferramenta de codificação. Um arquivo MP4 montado à mão não é decodificável: a largura do vídeo fica em zero e o navegador usa a caixa padrão. Serve para provar envio, rota e publicação — **não serve para provar proporção**. Para isso, mede-se um elemento com proporção intrínseca conhecida.

3. Navegação




Figura 1 — As duas interfaces.

3.1 Site

- **Cabeçalho fixo** com links das seções, lupa de busca e o botão de matrícula.
- **Menu claro sobre o topo azul** — e uma contra-regra no celular, porque ali o painel do menu é branco e o texto claro sumiria.
- **Botão flutuante de WhatsApp**, só ícone, 58 px. O texto virou rótulo de acessibilidade.
- O rodapé da home tem **quatro colunas**, sendo a última "Institucional" — privacidade, preferências de cookies e área da equipe. Nas páginas internas o rodapé é reduzido e esses links ficam na barra inferior.

FATO

O botão de **preferências de cookies** nasce em JavaScript, não no molde. Não é descuido: ele é um botão — reabre o banner de consentimento — e só faz sentido com script ativo. A mesma função cobre os dois formatos de rodapé, o completo da home e o reduzido das internas.

3.2 Gerenciador

Menu lateral com **três grupos em acordeão** — abrir um fecha os outros —, com Publicar solto no topo e Senha no rodapé. No celular, apenas o grupo aberto ocupa espaço.

4. Telas

4.1 Páginas públicas

Página	Blocos e componentes	Ações
Home	Topo sangrando com raias · placar de números · raias de modalidade · seção TAF · academia com lista · mosaico da estrutura + vídeo · depoimentos · feed · cartão de endereço e contato	Matrícula · WhatsApp · buscar · ler matéria
/blog/	Índice de matérias em grade, cartões em H2 sob o H1 da página	Abrir matéria
Matéria	Capa, migalha de pão, corpo em parágrafos, dados estruturados	Voltar · WhatsApp
/matricula/	Ficha do aluno + bloco do responsável que aparece conforme a idade; máscaras de CPF, CEP e telefone	Enviar pelo WhatsApp
/busca/	Campo e resultados, filtrando no navegador	Abrir resultado
/privacidade/	Texto longo com seção específica sobre crianças	—

4.2 Gerenciador

Tela	O que permite	Estados próprios
Entrar	Senha única	erro · bloqueado (5 erros / 15 min)
Publicar	Regenera o site; abriga o modo manutenção	publicando · em manutenção
Acessos	Visitas, origem e páginas	sem dados
Modalidades	Lista editável com HTML permitido no texto	—
Estrutura (fotos)	Mosaico, com envio de imagem e envio de vídeo com barra de progresso	enviando · prévia
Blog	Matérias com editor formatado, botão para escrever HTML, endereço e resumo automáticos, e “ Ver página ”	rascunho salvo · publicado
Depoimentos	Lista simples	—
Textos do site	Os campos de todas as seções, com editor formatado	—
Contato	Contatos, endereço, CNPJ, horários e selo do Google	—
Senha	Troca da senha	—

PONTO DE ATENÇÃO - ao mexer no painel

Dois armadilhas do editor formatado, ambas já pagas e registradas: ele atribui identificador próprio ao campo oculto, então passar outro identificador gera **duplicata** e o campo deixa de ser encontrado; e renomeá-lo depois de criado quebra a sincronização. A saída adotada foi resolver o campo **pelo contêiner**, não pelo identificador.

FATO

Um defeito relatado como “não substitui a imagem” eram, na verdade, **dois defeitos de tela** — o envio sempre gravou certo. A prévia não trocava a miniatura, e a rotina de salvar só recarregava os dados na tela do blog; nas outras listas a tela seguia com o valor antigo. **O sintoma apontava para o servidor e a causa estava no navegador.**

5. Componentes e estados

5.1 Componentes

Componente	Onde	Comportamento
Raia numerada	Modalidades	Faixa empilhada com o número em dois dígitos; é o componente que mais carrega a identidade
Placar	Topo da home	Faixa horizontal com os quatro números de destaque
Mosaico	Estrutura	Grade irregular, com a primeira foto em dobro; ocupa tudo quando não há vídeo
Cartão de matéria	Home e /blog/	O mesmo componente, com nível de título variável — H3 na home (sob o H2 da seção) e H2 no /blog/ (sob o H1 da página). O estilo é da classe, então o visual não muda
Cartão de endereço	Contato	Substituiu o mapa incorporado; quando não há link, monta a busca pelo endereço
Botão flutuante	Todas as páginas	WhatsApp, só ícone, 58 px
Banner de cookies	Todas as páginas	Consentimento prévio; a escolha dura 180 dias e pode ser reaberta pelo rodapé
Editor formatado	Gerenciador	Negrito, itálico, listas e link, mais um botão para escrever HTML direto

PONTO DE ATENÇÃO - o clássico do map

O cartão de matéria guarda uma armadilha de linguagem que **chegou a produção**: passar a função direto para o mapeamento da lista faz o **índice** virar o segundo argumento — que ali é o nível do título. A home saiu com títulos de nível zero, um e dois nos três cartões. A correção foi usar função explícita, e o comentário no código avisa o próximo.

5.2 Estados

Estado	Como aparece
Vazio	Lista sem itens não gera a seção na página publicada
Enviando	Barra de progresso real no envio de vídeo — obtida com requisição clássica, porque a interface moderna não expõe progresso de envio
Prévia	Miniatura da imagem ou do vídeo assim que o envio termina
Erro	Mensagem no painel; no site, nada quebra visivelmente
Bloqueado	Login recusado após 5 erros em 15 minutos
Manutenção	Página própria, com estilo e imagem embutidos — ela precisa funcionar quando /assets pode não estar disponível
Consentimento pendente	Banner até a escolha; nenhuma medição carrega antes
Publicando	Retorno com o resumo do que foi gerado

6. Responsividade e movimento

Aspecto	Situação
Pontos de quebra	19 blocos de media query — 520, 560, 640, 760, 820, 900, 980, 1020 e 1060 px. Não há um conjunto único de faixas: cada componente quebra onde precisa
Celular	Tudo em uma coluna; mosaico reduzido; imagem da lista do blog em 300 px; botão flutuante menor
Menu	Vira painel branco — daí a contra-regra do texto do cabeçalho
Movimento reduzido	Atendido : há regra para quem pede menos animação
Animação de entrada	Blocos surgem ao entrar na tela, com deslocamento vertical
Modo escuro	Não implementado

PONTO DE ATENÇÃO

Duas armadilhas de verificação visual registradas no projeto, e que valem para qualquer alteração futura de CSS:

1. **Medir estilo numa página carregada antes da alteração devolve valores velhos** — e um estilo em linha que “não vence” é o sintoma. Recarregue antes de concluir que a regra não pegou.
2. **A medida de posição inclui a transformação da animação de entrada** e dá falso desalinhamento. Use as propriedades que descrevem a posição no layout, que ignoram transformação.

7. Acessibilidade

Recurso	Situação
prefers-reduced-motion	Atendido
Rótulos de acessibilidade	Presentes — o botão flutuante perdeu o texto visível e ganhou rótulo e título
Hierarquia de títulos	Corrigida na 1.17.0: os cartões do /blog/ passaram a H2 sob o H1 da página, e na home continuam H3 sob o H2 da seção
Texto alternativo de imagem	Campos próprios de descrição para as imagens principais
Contraste	Duas versões do verde, uma para superfície e outra para texto
Modo escuro	Não implementado
Foco em teclado	Não identificado tratamento explícito

FATO

A correção de hierarquia de títulos é um bom exemplo de decisão de interface que **não muda nada visualmente**: o estilo vem da classe, não do nível do título. O ganho é inteiro para leitor de tela e para a leitura da estrutura pelo buscador.

8. Observações

#	Observação	Natureza
1	As seis fotos da Estrutura são de banco de imagens , com títulos que descrevem a academia — “piscina semiolímpica”, “vista da piscina”. As capas do blog também	Conteúdo
2	Sem modo escuro	Lacuna
3	Sem tratamento explícito de foco em teclado	Acessibilidade
4	Sem indicador de carregamento nas listas do painel — só o envio de vídeo tem progresso	Lacuna
5	O gerenciador tem 62 KB num arquivo único , com estrutura, estilo e comportamento juntos	Dívida técnica
6	Três imagens de teste em assets/img/uploads/, versionadas por engano	Higiene

RECOMENDAÇÃO

Por custo-benefício: **(1)** fotos reais da academia — é a maior distância entre o que o site diz e o que mostra, e não é trabalho de programação; **(2)** tratamento de foco em teclado; **(3)** indicador de carregamento nas listas do painel. O modo escuro é desejável, mas exige revisar a paleta inteira — e num site cuja identidade é “água clara”, o ganho é discutível.

FATO

Nota de método. Cores, tipografia, pontos de quebra e componentes foram extraídos do CSS e do HTML das duas interfaces. As telas foram mapeadas pela navegação declarada no código, e o conteúdo citado foi lido no banco em uso. Nenhuma captura de tela foi usada como fonte.