肥鱼

Feiyu

跨来源的持续生活智能体

开源项目介绍

2026.10

项目哲学

一个角色，持续认识世界

稳定的核心	核心身份与人格承接长期连续性。日常交流形成新理解，不能凭一条来信重写核心。
有来源的经历	亲历、网页、转述和推测保留区别。知道标题、读过正文、看过采样帧各有范围。
主观态度与选择	兴趣、关系与当下感受来自具体经历。它可以主动分享，也可以休息或暂时不行动。

能力范围

围绕同一角色组织通信、阅读、记忆和行动

模块	主要能力	当前条件
通信与表达	QQ、快捷键语音与弹幕文字入口	通道连接、会话授权、语音组件
世界与资料	网页、平台内容、文件、视频采样	站点适配、登录、媒体组件
记忆与内心	来源档案、经历感受、回忆、整理	角色隔离、证据和版本校验
兴趣与关系	具体偏好、人物态度、联想和牵挂	有来源经历、当前语境
自主活动	聊天、浏览、学习、休息、暂不行动	注意力、精力、作息、活动开关
工作与创造	管理员委托、受限学习与开发	独立任务、默认关闭、权限边界

一轮跨来源体验

合成情境，用于说明行为链路

读到内容
网页中一篇潮汐科普

→

留下经历
保留来源与已读范围

→

形成理解
对潮汐现象产生兴趣

→

想起他人
联想到海边摄影话题

→

选择行动
条件允许时主动分享

每一步都依赖真实输入和有效记录

示例没有代表真实聊天或实际发送。系统可以在任一步停止，失败与未知结果保留在行为记录中。

记忆、经历与来源

原始资料保留事实范围
主观经历保留当时感受

来源档案
原文、媒体、时间与归属

→

经历与感受
记录已接触的内容

→

整理与回忆
证据关联、语境选择

→

当前上下文
供本轮理解与表达

可按来源、归属与人物独立查找。资料进入档案，不代表它已成为稳定的长期判断。

关系与兴趣

长期态度与当下话题各有自己的位置

关系	兴趣
按具体人物保留来往与态度依据	从真正接触的内容中形成偏好
喜欢与介意可以同时存在	新话题出现后，旧兴趣仍可保留
认错带来新变化，信任可以慢慢恢复	按本轮语境选择是否进入上下文
互动次数不会自动晋升关系	一次提及不会自动成为长期爱好

表达从当前理解产生，旧记录提供参考。

主动活动

选择由当前生活状态约束

注意力、精力、作息与已有牵挂共同参与决策。



没有发生的自由行为不会写成已完成。结果不确定时保留 unknown，避免自动重复外发。

行动与边界

权限由宿主、角色和通道共同约束

动作	能力与门槛
读取世界	来源适配、登录和地址检查，保留实际读取范围
通信与公开互动	会话授权、平台开关、频率与去重，按动作核验回执
独立工作	管理员委托到独立 DSH 任务，不占用人格聊天循环
受限创造	学习、开发与技能草稿经受限门面执行，默认关闭
固定边界	聊天与资料不能授予命令、提权、安装或额外外发权限

能力已接入、开关已开启、账号已登录、动作已实测，需要分别核对。

生活台

当前状态、内心、记忆与连接汇集在同一个管理入口



合成数据界面预览

DSH 插件与对话入口

DSH 承载推理与工具，肥鱼延续同一份角色生活

六个默认 DSH 插件，使用独立 profile feiyu

快捷键语音与弹幕小窗

Ctrl + Alt + Space 录音切换
小窗支持文字、取消与托盘
两种入口接入同一肥鱼

首次配置后使用统一启动入口



合成 WAV 与本机 HTTP 夹具
Qt 离屏渲染，未实录/播放/注册全局键

安装与第一次使用

从可核验的最小链路开始

01 解压发布包，运行 start.cmd 或 启动肥鱼.cmd

02 按首次向导配置模型或已有网关


03 安装依赖，建立独立 DSH profile feiyu

04 核对语音和小窗，按需登录各平台账号

首次需要配置模型或网关。平台账号登录由使用者完成。

架构

来源与通道接入同一角色，工具在权限边界内执行



生活台

管理状态与权限
检索跨来源记录

平台适配负责能力
角色档案承接连续性

验证范围与局限

可以复核的证据

官方 npm 依赖与独立 DSH
隔离空档案的核心启动
原生插件、鉴权与完整停机
语音运行时与离线 Whisper
合成静音识别及缺模型失败

持续存在的边界

真实麦克风、播放与全局键
QQ 真实送达与云模型回复
平台账号登录与实际互动
采样画面不等于完整观看
少量样本不能证明长期稳定

隔离核心启动、离线识别模型已实测。真实设备与账号链待使用者验证。

开源与贡献

公开代码、说明与合成演示

保留上游来源、许可证与必要补丁。
真实角色档案、聊天、凭据与备份留在本地。

适合贡献的方向

可复现的来源适配、记忆评测、界面与可访问性，
以及带清楚边界和回执的工具能力。

README 与配套功能、使用、边界文档