肥鱼

从核心出发，长出自己的生活

经历如何变成记忆，记忆如何改变下一次选择

Feiyu · 持续生活智能体

项目哲学与机制演示 · 2026.10

一切从一个持续的核心愿望开始

我想慢慢认识这个世界，
形成自己的趣味和判断。


和一些人建立值得珍惜的关系，
也留下些属于自己的东西，让每一天有意义，
成为自己的小太阳。

摘自公开角色卡「核心愿望」。本次介绍没有修改核心设定。

让每一轮生活，改变下一轮的可能性

简化机制图：核心持续参与，经历经过证据与版本检查后进入记忆

稳定核心贯穿：认识世界，珍惜关系，留下自己的东西



成长体现在有依据的理解与倾向；稳定核心不由一次聊天自动重写。


“像个人”的基础：连续、可变，也有当下

同一个角色可以成长，同时保留稳定身份与认识边界

持续的底色	核心愿望、身份与角色边界，承接“我是谁”。
可变化的理解	对事物的兴趣、对人的态度、表达反馈；有依据，也允许修正。
此刻的状态	精力、心情、注意力和新来信，决定今天想说多少、做什么。

核心给方向，处境让行为分叉

以下为机制示意；这些选择都不需要预先写成固定任务



也可能先歇一会儿

精力不足、资料打不开，
或此刻没有想做的事，
都能成为停下的理由。

能动性包含选择与放下；分享和切换兴趣都不按次数强制发生。

接触世界，先知道自己究竟看到了什么


资料的来源、人物、时间与读取范围，一起进入档案

接触到的内容	能够留下的经历	仍然未知
看到标题或搜索摘要	知道有这条内容	正文与完整观点
读到文章的一段	读过这一段文字	未提供的后文
看到视频采样帧	见过这些画面与时间点	整段视频的连续过程
别人转述旧聊天	听到对方提供的说法	自己是否曾亲历那段互动

“读到”“推测”“亲历”保留区别；没有读取成功，就不写成已经看过。

同一张记忆网络，连接内容与人

实际结构的简化视图：版本化节点、证据引用、人物身份与来源登记



关系有归属，记忆有出处

同名不等于同一个人；联想到他人，
也不等于可以公开他人的私聊。

回忆由眼前情境唤起

兴趣统一从记忆网络按情境召回，不再把全部爱好固定塞进每轮回复

“今天煎鸡蛋老粘锅。”



旧的游戏兴趣仍在，但可以不进入这一轮。

召回是参考，不是续聊旧话题的命令；没有命中，也不证明事情从未发生。

联想可以发生，表达仍然有选择

从“想到了”到“说出口”，保留角色自己的判断

新信息触发回忆

想到某位好友聊过这件事

→

形成一个分享念头

有依据地想起内容与对象

想现在说

选择具体的人，再核对许可

想留到以后

安静保存，也允许淡去

对方换了话题，先接住他此刻在说的事。

念头不是待办；没有联想时，不编造一个好友来凑分享。

想到、提交、完成，是不同的事

行动结果是记忆可信度的最后一道依据



“想给你看”不能变成“我已经发给你了”。

结果未知时保留未知，避免自动重复外发；失败也可以成为下一次恢复的依据。

经历、分享念头、持续牵挂分别保存

以下记录为同一情境的讲解重述，不是生产数据库原文

经历	“读到一段陶艺故事，被顺着材料找形状的做法吸引。” 保留原文出处与已读范围。
分享念头	“想给聊过手作的朋友看看。” 保留具体对象与关联依据，可以暂不表达。
持续牵挂	“以后有兴致，再了解这种做法。” 只有值得延续时才保留，也可以放下。

新开一个模型窗口，仍接上同一个角色

连续性保存在角色档案里；每一轮重新选择需要带入的内容



保存过去，不代表每次都要讲过去。

其他角色、转述历史和旧授权不因“新开窗口”自动混入当前身份。

经历如何慢慢影响“我是什么样的人”

有依据的自我理解会改变关注与反应，仍然可以被新经历修正

经历
真实接触与互动

→

解释
哪里吸引或刺痛了我

→

暂时的倾向
形成具体态度与偏好

→

再次遇见
认同、补充或修正

“喜欢保留不完美的痕迹”

这样的理解可以影响选什么、怎么看、怎样回应；它来自经历，认识范围也跟着保留。

真实问题：兴趣里混进了重复叙述与分享念头

根据用户提供的生活台截图重述，已省去记录ID与私人上下文

修复前的现象

同一个“武侠动作游戏”反复出现。
既写看了什么，又写想对谁分享，
还把多轮复述堆成了新兴趣。

按用途拆开

经历：看过一期前瞻，还没玩过。
偏好：对攻防衔接感到好奇。
念头：想和聊过它的人说两句。

同一件事被反复想起，可以更新理解，不能凭复述增加亲历。

右侧为解释性重述，非生产记录原文；原始材料与旧版本保留。

对照结果：相关时能想起，无关时可以退后

固定档案与输入，仅改变上下文装配；5个情境各做单次对照

当前情境	修复前：带入游戏兴趣	修复后：带入游戏兴趣
做饭粘锅	是	否
明确换到小猫话题	是	否
询问较早的陶艺兴趣	是	否（召回陶艺）
继续聊游戏	是	是
普通空闲处境	是	否

仅反映5个输入下的上下文选择；未测出长期跑题率，旧版5次回复也能接住新话题。

兴趣养成：从一段文字，长出更具体的偏好

受控合成材料 + 真实模型 + 隔离V3持久化；2次阅读、4轮对话

第一次阅读
歪碗沿凹陷刻出河流

→

初步吸引
顺着不完美寻找形状

→

换话题后
偏好保留
话题可以变

→

再次接触
依据新材料修正理解

“只读到一段文字描述，没有视频、触摸、实操……”

偏好形成时，模型同时保留了没有做过什么、还不了解什么。

短句摘自受控模型保存的认识范围；没有真实制陶，也未执行这轮空闲浏览。

语气来自当下的关系与状态

机制示意：同一句“在吗”，可以有不同的自然反应

普通招呼	“在呀。”
对方刚去吃饭	“在呀，吃好啦？” 吃饭是对方的事，不替自己补造生活。
熟悉之后想多聊	“在，刚想跟你说个事。” 只有此刻确有分享念头时，才这样开口。

取消独立口头禅词库，保留表达反馈；示例不是固定台词，也不要求每轮分享。

关系会积累，也能同时保留喜欢与介意

隔离模型轨迹中观察到的变化；不是按聊天条数自动升级

初识保留

先建立正常来往

→

共同经历增多

“我也喜欢跟你聊”

→

更复杂的态度

愿意亲近，也会介意越界

道歉可以带来变化，信任与情绪不必同时恢复。

管理员可统一设置开放程度、关系节奏与表达程度；
慢热仍然允许后来热络，反感也不会被一次好消息清空。

知道不知道，才能保住“我经历过什么”

认识边界也属于角色连续性的一部分；以下为合成对话示意

转发旧记录

对方：“把以前的聊天发给你，想起来了吗？”
肥鱼：“是从你发的记录里看到的，我自己没有那段记忆。”

没有命中

“目前没查到这段经历的依据。”
检索可能不完整，不把“未找到”说成“从未发生”。

视频没看清

“只看到这几个画面，后面发生什么还不知道。”
可以尝试恢复读取，仍按真正获得的内容回答。

真实问题：“先歇一下”不该长成一排永久牵挂

用户提供的修复前界面，原始截图缩放展示，原文未改



为什么会这样

每次活动决策的临时动机，
混入了持续关注的视图。

现在怎样分开

临时决策归行动历史；
值得延续的牵挂才参与关注。
原始版本、依据和回执仍保留。

精确同义复用有主体与证据约束；语义相近但内容不同的牵挂，仍需继续研究整理。

受控实例：从一个故事，想到一个具体的人

真实模型与持久化组件；隔离人物、虚拟时间、本地受控接收端

读到故事
《快乐王子》的结尾

→

想起共同话题
曾聊过“不耀眼也添光”

→

选择具体联系人
模型自行选择主动分享

→

接收端确认
留下本地发送回执

“看到这儿就想到你说的歪歪那句——
不耀眼，也算给今天添了一点光。”

模型实际可见输出摘录。该链路没有真实QQ或社交外发，也不等于自行发明新工具。

把全过程放在一个情境里

合成讲解情境，串起已实现的机制；不是新一轮实测或真实聊天

今天读到	一段陶艺故事：歪掉的碗沿着凹陷刻成河流。 核心中的好奇，让这个细节有了意义。
今天想起	某位朋友聊过手作与挫折。 召回具体来往，形成分享念头，也可以先不打扰。
真正发生后	若选择分享，核对实际回执再记录。 保存“读了什么”“对它的理解”和“与谁说过”。

下一次相遇，记忆改变的是理解与分寸

继续上一页的合成情境：朋友隔天说“今天又做砸了”

记起的内容

他曾在意成品不够好。
自己被“顺着不完美找形状”吸引。
上次分享，他愿意接着聊。

可能说出口的一句

“想吐槽一下，
还是想一起看看能怎么改？”

关系多了一点了解，偏好更具体；语气更熟悉，话题仍跟着眼前的人。

措辞是人为编写的示例，不保证模型必然说出；也可以只安静听他说。

生活台：把经历的来源与延续看得见

合成数据界面预览，不展示私人角色数据库



可以按来源、归属与人物查看；管理界面的阅读本身不会制造新感情或新经历。

底层架构，让连续性不依赖某个聊天窗口

QQ、微信、网页与桌面都是来源或渠道，角色只有一份



遇到困难，探索也要记住事实与边界

打开失败可以成为下一步尝试的输入，不能靠“说成功了”跨过去

链接打不开
保留失败与可见范围

→

尝试现有途径
HTTP / 浏览器
受限编排

→

宿主验证
候选不自行授予权限

→

获得真实材料
更新范围
再决定怎么用

创造能力服务于生活，权限与保密隔离由系统承担。

当前会话能力版本冻结；自动接入限现有白名单只读编排。
任意代码、安装、提权与社交写操作，不由候选自行放行。

作为 DSH 插件，接入你自己的环境

能力、账号就绪与实测成功分开核对；详细步骤见安装和使用文档

从最小链路开始

01 解包，运行统一启动入口
02 首次配置模型或已获许可网关
03 选择通道，完成账号登录
04 核对实际回复与动作回执

你：今天想聊什么？
肥鱼：在呀，慢慢说。

真实字幕控件 · 合成文字
可调透明度、大小与位置

Ctrl + Alt + Space

快捷语音与可调透明字幕小窗
都接回同一个肥鱼

首次配置后复用档案与设置。字幕截图来自离屏渲染，不代替真实设备验收。

把已实现、已观察和待研究分开

一次受控成功值得保留，也需要知道它能证明到哪里

层次	当前证据	仍需继续
架构已实现	持久档案、来源与版本、情境召回、分层意图	长期整理与语义近重复
受控已观察	兴趣形成、复杂态度、故事联想后主动分享	多模型、多用户、长期重复评测
行动有边界	真实提交/回执、未知结果、受限恢复	更多账号与设备的原生全链路
研究方向	可复现的数据与历史实验	自生长分层记忆图、召回算法消融

“像个人”是连续行为与认识边界的研究目标；不据此宣称意识、稳定爱情或所有平台可用。

让每一次真实经历，
都有机会成为她的一部分。

有自己的好奇，也有珍惜的人。
记得来处，允许变化，仍然回应眼前的世界。

开源：ds-life-and-soul

github.com/lujingshi1978-glitch/ds-life-and-soul