



Web Design

Mídias em HTML

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br



HTML, CSS e JS

HTML, CSS e JavaScript são essenciais para o web design: o HTML fornece a estrutura da página, definindo títulos, parágrafos, imagens e links; o CSS cuida da aparência, controlando cores, fontes, tamanhos e layouts para tornar o site visualmente agradável; e o JavaScript adiciona interatividade, permitindo ações do usuário, animações e atualizações dinâmicas, transformando páginas estáticas em experiências modernas e responsivas.



Fonte: Apex Ensino.



HTML (HyperText Markup Language)

- Linguagem de marcação para criar a estrutura das páginas web.
- Define o que será exibido no navegador: textos, imagens, links, tabelas etc.
- Usa tags (elementos) para organizar o conteúdo.


```
<> index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title> Meu Primeiro Site </title>
6      <link rel="stylesheet" href="style.css">
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Olá, Mundo!</h1>
10     <button id="Botao">Clique</button>
11     <script src="script.js"></script>
12 </body>
13 </html>
```

Fonte: Elaboração Própria.



HTML5 – Principais Avanços

- Introduziu recursos que melhoram a integração com CSS e JavaScript, garantindo sites e aplicações mais leves e funcionais.
- Adicionou novas tags semânticas para estruturar melhor o conteúdo.
- Estabeleceu um padrão universal para tags e suas funcionalidades.



Fonte: [Linkedin](#).



Imagens

- Inserir imagens na página é uma das necessidades mais comuns e, por esse motivo, também é consideravelmente simples de ser feito. Para esse fim existe a tag `<img>`, cujos atributos são mostrados a seguir:
 - `src`: caminho completo do arquivo de imagem (incluindo a extensão do arquivo).
 - `alt`: texto alternativo para a imagem, geralmente uma descrição da mesma.
 - `width`: largura da imagem em pixels.
 - `height`: altura da imagem em pixels.



Imagens

- Os atributos src e alt são obrigatórios para a tag . Além disso, a tag deve ser fechada nela mesma, ou seja, a sintaxe mínima é
 -
 -
 -



Imagens

- Caso não sejam definidas a largura e/ou a altura, a imagem será adicionada à página em seu tamanho original.
- Ao alterar apenas uma das dimensões, a outra é redefinida proporcionalmente. Caso se deseje alterar tanto a largura quanto a altura com valores específicos, os dois atributos devem ser definidos.



Vídeo

- A tag `<video>` permite inserir arquivos de vídeo diretamente em uma página web. Ela não precisa de plugins externos e é suportada pela maioria dos navegadores modernos.
 - `<video src="video.mp4" controls></video>`
 - **src**: caminho para o arquivo de vídeo.
 - **controls**: exibe os controles do player (play, pause, volume, barra de progresso).



Áudio

- A tag `<audio>` permite reproduzir arquivos de áudio diretamente no navegador, sem precisar de plugins externos.
 - `<audio src="musica.mp3" controls></audio>`
- Para garantir compatibilidade em todos os navegadores, é comum usar a tag `<source>` com diferentes formatos:
 - `<audio controls>`
 - `<source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">`
 - `<source src="musica.ogg" type="audio/ogg">`
 - Seu navegador não suporta áudio.
 - `</audio>`



Formulário

- Um formulário (`<form>`) é uma área da página HTML usada para coletar dados do usuário, como nomes, e-mails, senhas, comentários, preferências, entre outros. Os dados podem ser enviados para um servidor ou processados localmente com JavaScript.
 - `<form action="processar.php" method="post">`
 - `<!-- Campos do formulário aqui -->`
 - `</form>`



Formulário

- `<form action="processar.php" method="post">`
- `<label for="nome">Nome:</label>`
- `<input type="text" id="nome" name="nome"><br><br>`
- `<label for="email">E-mail:</label>`
- `<input type="email" id="email" name="email"><br><br>`
- `<label for="mensagem">Mensagem:</label>`
- `<textarea id="mensagem" name="mensagem"></textarea><br><br>`
- `<input type="submit" value="Enviar">`
- `</form>`



Links

- A tag usada para criar links em HTML é `<a>` (âncora). Ela permite que você conecte páginas, documentos, e-mails ou até mesmo seções dentro da mesma página.
 - `<a href="www.google.com">Meu Link</a>`
 - `<a href="www.google.com">  </a>`
 - `<a href="www.google.com"><h1>Titulo como link</h1></a>`



Listas

- Outra estrutura bastante comum de ser utilizada em páginas web é a lista, que serve pra organizar um conjunto de itens, sequencialmente ou não. As listas podem ser ordenadas ou não, ou seja, cada item podem ou não ter um número/letra/símbolo que o identifique sequencialmente.
- As tags para listas ordenadas e não ordenadas são, respectivamente, `<ol></ol>` e `<ul></ul>`. Entre essas marcações devem ser inseridos os itens, que levam a tag `<li></li>`



Listas

- **Listas ordenadas:**
- `<ol>`
- `<li>Primeiro item</li>`
- `<li>Segundo item</li>`
- `</ol>`
- **Listas não ordenadas:**
- `<ul>`
- `<li>Primeiro item</li>`
- `<li>Segundo item</li>`
- `</ul>`



Tabelas

- As tabelas são criadas sobre a tag base `<table></table>` e é dividida em linhas `<tr></tr>` e colunas `<td></td>`. A ordem de hierarquia é essa: `table > tr > td`, uma dentro da outra. Ou seja, a tabela é dividida em linhas que, por sua vez, são divididas em colunas.
- A tag `table` possui o atributo “border”, que define a borda das células com um número inteiro representando a espessura.



Tabelas

- `<table border="1">`
- `<thead>`
- `<tr>`
- `<td>Linha 1, Coluna 1</td>` `<td>Linha 1, Coluna 2</td>` `<td>Linha 1, Coluna 3</td>`
- `</tr>`
- `</thead>`
- `<tbody>`
- `<tr>`
- `<td>Linha 2, Coluna 1</td>` `<td>Linha 2, Coluna 2</td>` `<td>Linha 2, Coluna 3</td>`
- `</tr>`
- `</tbody>`
- `</table>`



Identificadores e Seletores

- O atributo id identifica um elemento de forma única dentro de uma página HTML. Cada valor de id só pode aparecer uma vez por página.
 - `<p id="introducao">Este é um parágrafo único identificado pelo id.</p>`
- O atributo class classifica elementos em grupos. O mesmo valor de class pode ser usado em vários elementos.
 - `<p class="destaque">Este parágrafo terá estilo de destaque.</p>`
 - `<p class="destaque">Este outro também terá o mesmo estilo.</p>`



Contêiner genérico

- `<div>` é uma tag de contêiner genérico, usada para agrupar outros elementos HTML. Não tem significado semântico: serve apenas para organizar a estrutura da página ou aplicar estilos.
 - `<div>`
 - `<h2>Título dentro de um contêiner</h2>`
 - `<p>Este parágrafo está dentro da div.</p>`
 - `</div>`



Atividade

1. Estrutura inicial: Crie um arquivo index.html e copie a estrutura básica do código fornecido (HTML5 com <head>, <body>, <header>, <main>, <footer>).
2. Inserindo imagens: Adicione 3 imagens diferentes usando a tag . Use os atributos src, alt, width e height. Teste deixar uma imagem sem width/height para ver como fica no tamanho original.



Atividade

3. Adicionando vídeo: Insira um vídeo (video.mp4) com a tag `<video>`. Configure os atributos `controls`, `width` e `poster`. Teste o que acontece se remover `controls`.

4. Inserindo áudio: Adicione um áudio (musica.mp3). Utilize `<audio controls>` e adicione duas fontes: `.mp3` e `.ogg`. Insira um texto alternativo dentro da tag (Seu navegador não suporta áudio.).



Atividade

5. Criando formulário: Monte um formulário com os seguintes campos: Nome (texto, obrigatório) E-mail (tipo email, obrigatório) Mensagem (textarea) Botão de envio
6. Links: Crie três tipos de links diferentes: Um link para o Google (texto simples). Um link com uma imagem clicável. Um link que abra em nova aba (target="_blank").



Atividade

7. Listas: Crie uma lista ordenada com 3 passos (ex: Passo 1, Passo 2, Passo 3) e uma lista não ordenada com 3 itens (ex: Item A, Item B, Item C).

8. Tabelas: Monte uma tabela com 3 colunas e 3 linhas. Use `<thead>` e `<tbody>`. Preencha a primeira linha com cabeçalhos (`<th>`). Preencha as demais com dados (`<td>`).








Atividade

9. IDs e Classes: Crie um parágrafo com `id="introducao"` e escreva um texto introdutório. Crie dois parágrafos com `class="destaque"`. Estilize no CSS para que fiquem em fundo amarelo claro.
10. Div como contêiner: Adicione uma `<div>` que agrupe: Um subtítulo (`<h3>`). Dois parágrafos explicativos. Teste aplicar um estilo específico nessa `<div>` usando classes.
11. Por fim, comente todo o código explicando o que cada parte faz. Documente tudo em um arquivo com o código, repositório e prints e realize o envio na plataforma CANVAS.



Atividade - Resultado Esperado

Aula 04 - Mídias em HTML												
Imagens   	Vídeo 	Áudio 	Formulário Nome: E-mail: Mensagem: Enviar									
Links Google 	Listas 1. Primeiro item 2. Segundo item - Item A - Item B	Tabelas <table><tr><th>Coluna 1</th><th>Coluna 2</th><th>Coluna 3</th></tr><tr><td>Linha 1</td><td>Dado 1</td><td>Dado 2</td></tr><tr><td>Linha 2</td><td>Dado 3</td><td>Dado 4</td></tr></table>	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Linha 1	Dado 1	Dado 2	Linha 2	Dado 3	Dado 4	Identificadores e Classes Parágrafo com id. Parágrafo com classe "destaque" . Div Contêiner Parágrafo dentro do contêiner.
Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3										
Linha 1	Dado 1	Dado 2										
Linha 2	Dado 3	Dado 4										
© Exemplo didático de HTML												

Fonte: Elaboração Própria.



Referências

- CARDOSO, Márdel Vinicius de Faria. Desenvolvimento Web para o ensino superior. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2004. 277 p. ISBN 857323220X.
- CRANE, Dave; PASCARELLO, Eric; JAMES, Darren. Ajax em ação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 452 p. ISBN 8576051095.
- FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788565837484.
- FRAIN, Ben. Responsive web design with HTML5 and CSS3. Limited: Packt Publishing, 2012.
- HAROLD, Elliotte R. Refatorando HTML. Porto Alegre: Bookman, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788577806706.
- LEMAY, Laura; COLBURN, Rafe; TYLER, Denise (colab.). Aprenda a criar páginas Web com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson Education, 2002. 1110 p. ISBN 8534614288.
- MILETTO, Evandro Manara. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento Web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788582601969.
- PINTO, Marcos José. Adobe Edge Animate CC: animação e interatividade para a Web. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536518602.
- TERUEL, Evandro Carlos. HTML5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536519296.





Web Design

Mídias em HTML

Prof. Me. Deivison S. Takatu
Email: deivison.takatu@facens.br

