PI/PJS - Samostalni zadatak za vježbu 7

```
//1.
let RomobiliPula = {
 nazivGrada: "Pula",
 adresaSjedista: "Ulica 123, 52100, Pula",
 kontakt: {
   telefon: "091 123 4567",
    email: "romobili@pula.hr"
 cijenaOtkljucavanja: 2,
 cijenaPoKilometru: 1,
 romobili: [
    {
      id: 1,
      lokacija: "Arena Pula",
     baterija: 100,
      status: "slobodan",
      trenutniKorisnik: null,
     prijedeniKilometri: 0
     id: 2,
     lokacija: "Forum Pula",
     baterija: 80,
     status: "slobodan",
     trenutniKorisnik: null,
     prijedeniKilometri: 0
   }
  1,
 korisnici: [
     id: 1,
     ime: "Ivan",
     prezime: "Ivić",
     email: "ivanivic@gmail.com"
    },
    {
     id: 2,
     ime: "Ana",
     prezime: "Anić",
      email: "anaanic@gmail.com"
    }
  1,
 cijene_voznji: [],
 //2.
 otkljucavanjeRomobila: function(idRomobila, idKorisnika) {
    const romobil = this.romobili.find(romobil => romobil.id === idRomobila);
    const korisnik = this.korisnici.find(korisnik => korisnik.id === idKorisnika);
```

```
if (!romobil) return "Romobil nije dostupan.";
    if (!korisnik) return "Korisnik nije pronađen.";
    if (romobil.status === "zauzet") return "Romobil nije dostupan.";
   romobil.status = "zauzet";
   romobil.trenutniKorisnik = korisnik.ime + " " + korisnik.prezime;
   return "Romobil je uspješno otključan.";
 },
  //3.
 dohvatiDostupneRomobile: function() {
   return this.romobili.filter(romobil => romobil.status === "slobodan" &&
romobil.baterija > 20);
 },
 //4.
 //5.
 zakljucajRomobil: function(idRomobila) {
   const romobil = this.romobili.find(romobil => romobil.id === idRomobila);
   if (!romobil) return "Romobil nije pronađen.";
   const cijenaVoznje = this.cijenaOtkljucavanja + (this.cijenaPoKilometru *
romobil.prijedeniKilometri);
   this.cijene voznji.push(cijenaVoznje);
   romobil.status = "slobodan";
   romobil.trenutniKorisnik = null;
   romobil.prijedeniKilometri = 0;
   return `Romobil je uspješno zaključan. Cijena vožnje je ${cijenaVoznje} eur.`;
 }
};
let zarada = RomobiliPula.cijene_voznji.reduce((acc, cijena) => acc + cijena, 0);
//6.
function pronadiRomobil(lokacija) {
 return RomobiliPula.romobili.some(romobil => romobil.lokacija === lokacija &&
romobil.status === "slobodan" && romobil.baterija > 20);
// Primjeri poziva funkcija
console.log(RomobiliPula.otkljucavanjeRomobila(2, 1)); // "Romobil je uspješno otključan."
console.log(RomobiliPula.otkljucavanjeRomobila(500, 1)); // "Romobil nije dostupan."
console.log(RomobiliPula.otkljucavanjeRomobila(2, "pero")); // "Korisnik nije pronađen."
console.log(RomobiliPula.dohvatiDostupneRomobile());
console.log(RomobiliPula.zakljucajRomobil(2)); // "Romobil je uspješno zaključan. Cijena
vožnje je 2 eur."
console.log(RomobiliPula.zakljucajRomobil(3)); // "Romobil nije pronađen."
console.log(pronadiRomobil("Forum Pula")); // true ili false
```