

GRIČKA SJENA

Sjena Griča

Dokument dizajna igre (GDD) · Verzija 1.0

Žanr	2D avantura s točkom i klikom + scene sa skrivenim predmetima
Engine	Godot 4 (preporučeno) ili Unity 2D
Platforma	PC (Windows, macOS, Linux) — mobilna verzija kao sekundarna opcija
Igrač	1 igrač, singleplayer
Trajanje	4–6 sati (prvi prolaz), 2–3 sata (drugi prolaz)
Jezik	Hrvatski (primarni), engleski (prijevod)
Smještaj	Zagreb, 1599. — Gradec i Kaptol
Verzija GDD	1.0 — Inicijalni dokument

Sadržaj

1. Pregled igre

1.1 Sažetak koncepta

Grička Sjena je 2D avantura s točkom i klikom smještena u historijski Zagreb 1599. godine. Igrač preuzima ulogu putujućeg učenjaka koji istražuje nestanak dragocjene ogrlice ukradene noć prije diplomatske predaje između dviju zavađenih gradskih frakcija — Gradeca i Kaptola. Igra kombinira klasičnu P&C navigaciju s ugrađenim scenama skrivenih predmeta (hidden object) i lancima zagonetki temeljenim na inventaru.

Ključne odrednice iskustva:

- Bez borbe — napredovanje isključivo kroz istragu, dijalog i zagonetke
- Frakcijski sustav koji pamti svaki odabir igrača
- Četiri različita završetka određena prikupljenim dokazima
- Autentični lokacijski nazivi i historijski kontekst
- Atmosfera temeljena na hrvatskom folkloru (Grička Vještica)

1.2 Ciljna publika

Primarni igrači	Ljubitelji P&C avantura (25–45 god.), igrači hidden object žanra
Sekundarni	Ljubitelji kroatistike i historijske fikcije, igrači vizualnih novela
Tonska referenca	Tamno, atmosferično, zagonetno — ne horror, ne akcija
PEGI rating	PEGI 12 (tematski sadržaj, nema nasilja)

1.3 Jedinstvena prodajna točka (USP)

- Jedina P&C avantura smještena u historijski Zagreb
- Frakcijski sustav koji zatvara sadržaj — pogrešan odabir trajno isključuje puteve
- Hibridni žanr: P&C + HO scene integrirane u istu priču (ne odvojene mini-igre)
- Završetci određeni dokazima, ne izbornikom — igrač ne bira kraj, zaslužuje ga

2. Priča i narrativ

2.1 Postavka

Zagreb, 1599. Slobodni kraljevski grad Gradec sjedi na brdu; ispod njega prostire se Kaptol, sjedište biskupa. Međusobno se mrze generacijama — oko poreznih prava, vodenih putova, starih sramota. Noć uoči dogovorene predaje dragocjene ogrlice iz ostavštine plemitkinje Dorotee Kovačić, ogrlica nestaje iz zaključane sobe.

Igrač dolazi kao stranac bez korijenja i bez razloga da mu itko vjeruje. To je i jedina prednost.

2.2 Tročinska struktura

Čin I — Nestanak

Ogrlica je nestala iz zapečaćene sobe bez znakova provale. Gradec optužuje Kaptol. Kaptol optužuje vješticu. Igrač dolazi na Markov trg i dobiva pristup istrazi od strane magistre Dorice, koja ima razlog željeti diskretno rješenje.

Čin II — Istraga

Svako ispitivanje otvara nova proturječja. Zlatareva knjiga ima dva unosa za istu narudžbu. U kriptom arhivu Kaptola stoje zapisi koji sugeriraju da Dorotejina smrt 1572. nije bila prirodna. Na noćnom Dolacu netko prodaje nakit koji izgleda poznato. Vještica Marta zna više nego govori — ali govori samo kada joj se pokaže pravi predmet.

Čin III — Obračun

Igrač dolazi na Krvavi most s onim što je prikupio. Koji završetak je dostupan ovisi o tome koje dokaze ima, kojoj je frakciji vjerovao i što je odlučio zadržati za sebe. Nema 'ispravnog' kraja — postoje samo različiti oblici pravde.

2.3 Završeci

Diplomat	Ogrlica vraćena tiho. Krivac premješten. Zagreb stabilan. Igrač omražen od onih koji znaju istinu.
Obračun	Sve javno otkriveno na mostu. Gradec i Kaptol u sukobu. Martino ime rehabilitirano.
Vještičin dogovor	Sve tri Martine lance zagonetki završene. Ogrlica vraćena grobu. Istraga zaključena bez krivca.
Tihi odlazak	Igrač napušta Zagreb prije posljednjeg čina. Grad gori malo bez njega.

2.4 Likovi

Igrački lik — Stranac

Putujući učenjak. Bezimeni (ili ime po odabiru). Bez frakcijskog opredjeljenja. Početni inventar: preporuka pismo koje može otvoriti vrata kod obje frakcije.

Vještica Marta

Stara. Oštroumna. Jedini lik koji uvijek govori istinu — u zagonetkama. Pojavljuje se kod Kamenitih vrata i ureuprisutna je kroz sve lokacije ako igrač zna gdje gledati. Aktivira se pokazivanjem određenih predmeta. Ključna je za tri lanca zagonetki i za Vještičin dogovor završetak.

Kanonik Stjepan

Kaptolski istražitelj. Metodičan, tiho opasan. Istražuje istu krađu iz drukčijih razloga. Daje pristup kripti pri Kaptol frakciji ≥ 40 . Postaje neprijateljan ako ga igrač optužuje bez dovoljno dokaza.

Magistra Dorica

Najmoćnija žena u Gradecu. Ima sredstva, motiv i kontakte. Njen alibi je čvrst i očito uvježban. Daje novčić za zagonetku podmićivanja. Njen ledger ključni je dokaz u konačnoj konfrontaciji.

3. Mehanike igranja

3.1 Navigacija točkom i klikom

Igrač se kreće klikom miša (ili tapom na ekran). Svaka scena je statična 2D ilustracija s interaktivnim vrućim točkama (hotspot). Hotspotovi mogu biti:

- Predmet za prikupljanje → dodaje se u inventar
- Predmet za pregledavanje → prikazuje tekst/opis bez prikupljanja
- Prolaz/vrata → prelaz na drugu scenu
- Lik → pokretanje dijaloga
- Posebna točka → aktivira HO scenu ili zagonetku

Implementacijski savjet: hotspotovi su Godot Area2D nodovi s prilagođenim kursorima. Svaki hotspot ima enum tip i ID za lookup u globalne tabele podataka.

3.2 Sustav inventara

Inventar je traka na dnu ekrana uvijek vidljiva. Sadrži do 12 slotova. Svaki predmet ima:

- ID, naziv, opis, ikonu
- Listu kombinacija (s kojim predmetima se može spojiti i što nastaje)
- Listu primjena (na kojim hotspotovima se može koristiti i što se dogodi)

Kombinacija predmeta: igrač povuče jedan predmet na drugi u inventaru. Ako kombinacija postoji, nastaje novi predmet. Ako ne postoji, prikazuje se neutralna poruka.

Implementacijski savjet: inventar je singleton autoload s rječnikom predmeta. Kombinacije su definirane kao par ID-ova → rezultatni ID. Redoslijed para nije bitan ($A+B = B+A$).

3.3 Sustav dijaloga

Dijalozi su stabla s uvjetima. Svaki čvor stabla može imati:

- Uvjet vidljivosti (je li predmet u inventaru, je li frakcijska moć iznad praga, je li flag postavljen)
- Efekt pri odabiru (dodaj/makni predmet, promijeni frakcijsku moć, postavi flag)
- Grana nastavka (koji čvor slijedi)

Dijalog se prikazuje kao:

- Portret govornika lijevo
- Tekst govora u donjem panelu
- Lista odabira (1–4 opcije)

Implementacijski savjet: dijalozi su JSON datoteke učitane u Godot Dictionary. Svaka linija ima id, speaker, text, conditions[], choices[]. Engine prolazi kroz conditions[] i prikazuje samo one koje su ispunjene.

3.4 Frakcijski sustav

Dvije frakcije: Gradec (GRADEDEC) i Kaptol (KAPTOL). Svaka ima vrijednost 0–100, početak na 0. Svaki dijalog odabir, korištenje predmeta ili rješavanje zagonetke može dodati ili oduzeti bodove.

GRADEDEC < 20	Magistra Dorica odbija razgovarati. Zatvorena su vrata ceha.
KAPTOL ≥ 40	Kanonik Stjepan otvara pristup kripti bez ključa.
KAPTOL ≥ 60	Dostupna posebna linija dijaloga s kanonikom koja otkriva tajni zapis.
GRADEDEC ≥ 60	Zlatareva knjiga postaje dostupna bez podmićivanja.
KAPTOL < 30	Uz Kriptni dokaz, otključava završetak 'Obračun'.

Implementacijski savjet: FactionManager je singleton autoload. Izloži metode `add_faction_points(faction, amount)` i `get_faction_level(faction)`. Uvjeti u dijalozima i scenama provjeravaju ove vrijednosti.

3.5 Scene sa skrivenim predmetima (HO)

Tri HO scene ugrađene su u glavnu priču. Svaka je zasebni ekran — zakrčena, piktura-stilizirana verzija poznate lokacije. Na ekranu je lista predmeta za pronaći (5 predmeta). Klikom na predmet on se označava. Kada se pronađu svi, scena završava i igrač dobiva ključni predmet priče.

Zlatareva radionica	Trigger: Pregled radnog stola nakon razgovora s Jurajem. Nagrada: Drugi ledger.
Dorotejina stara soba	Trigger: Stjepan odobri pristup arhivu (KAPTOL ≥ 40). Nagrada: Minijaturni portret.
Dolac u ponoć	Trigger: Praćenje trgovca nakon konfrontacije na Markovu trgu. Nagrada: Lažna ogrlica.

Implementacijski savjet: HO scena je poseban scene tip. Lista predmeta je `Array[HiddenItem]` s pozicijom i ID-om. Klikom na `Area2D` koji se podudara s aktivnom listom, predmet se označava i briše iz liste. Kada je lista prazna, scena završava.

3.6 Lanci zagonetki s predmetima

Tri linearna lanca koji zahtijevaju skupljanje, kombiniranje i primjenu predmeta:

Lanac 1 — Zapečaćena kript

1. Željezni ključ → pronađen iza svetišta kod Kamenitih vrata
2. Kaptolski tlocrt → uzet sa Stjepanovog stola (KAPTOL ≥ 20)
3. Kombinirano: ključ + tlocrt → Drugi ključ (otkriva skriveni pretinac)
4. Oba ključa primijenjena na katedralnoj bravi → Kripta otvorena

Lanac 2 — Krivotvoreni dokument

5. Prazan pergament → kupljen na Dolac tezgi
6. Voštani pečat → pronađen u zlatarskoj HO sceni
7. Kombinirano: pergament + pečat kraj kamina → Kopirano pismo
8. Pismo prikazano kanoniku → Canon suočen (nova dijalog grana)

Lanac 3 — Podmićeni stražar

9. Gradski novčić → primljeno od Magistre Dorice (GRADEDEC ≥ 30)
10. Stražarska značka → pronađena u ponoćnoj HO sceni na Dolacu
11. Značka primijenjena u dijalogu → Stražarevo ime otkriveno
12. Ime + novčić u dijalogu sa stražarom → Krvavi most otvoren

3.7 Sustav dnevnika

Dnevnik se automatski ažurira:

- Nova misija (quest) nastaje kada igrač dobiva ključnu informaciju
- Misija se označava kao završena kada je uvjet ispunjen
- Teorije su unaprijed zapisane i precrtaju se kada ih dokaz opovrgava ili potvrđuje
- Bilješke tab: slobodan tekst koji igrač može dodavati (neobavezno)

4. Lokacije i scene

Igra se odvija kroz 6 glavnih lokacija. Svaka lokacija je jedna ili više connected scena (isti prostor, drugačiji kut, ili pod/gornji kat). Ukupno ~12–15 ekrana.

01 · Kamenita vrata	Gradečka strana. Ulaz. Rano jutro. Prva lokacija. Marta se pojavljuje. Svetišna niša s ključem.
02 · Markov trg	Središte Gradeca. Dan. Dorica, oglasna ploča, zlatareva tezga. Pristup radionici.
03 · Zlatareva radionica	Dan/večer. HO scena aktivna. Dva ulaza: kroz trg, ne izravno s ulice.
04 · Kaptolska katedrala	Mračna. Stjepan, ispovjedaonica, kriptu (zaključana). Posebna rasvjeta.
05 · Dorotejina soba	Kaptolski arhiv. Samo s KAPTOL ≥ 40. HO scena. Portret, ključ, tajni dok.
06 · Dolac	Dan i noć (dvije verzije iste lokacije). Noćna verzija aktivira HO scenu.
07 · Krvavi most	Finale. Dostupan tek s podmićenim stražarom (lanac 3). Uvjetna scena.

Sve lokacije postoje kao Godot Scene (.tscn) s pozadinskim Sprite2D, listom Area2D hotspotova i riječnikom stanja koji se pohranjuje u GameState singleton.

5. Tehnička arhitektura

Ova sekcija namijenjena je izravno AI alatu koji implementira igru. Kopirati prompt po prompt.

5.1 Preporučeni engine: Godot 4

Razlozi: besplatan, odličan GDScript support, odlična 2D pipeline, dobar AI coverage, laka implementacija State Machinea i Resource-baziranih podataka.

Alternativa: Unity 2022+ s C# ako razvojni tim već koristi Unity.

5.2 Struktura projekta

```
res://
├─ autoloads/
│   └─ GameState.gd      # Globalno stanje igre (flagovi, inventar,
frakcije)
│   └─ SceneManager.gd   # Prelazi između scena s fade efektom
│   └─ DialogueEngine.gd # Učitava i izvršava JSON dijalog stabla
│   └─ InventorySystem.gd # CRUD za predmete, kombinacije, primjene
│   └─ FactionManager.gd # Frakcijske vrijednosti i threshold provjere
├─ scenes/
│   └─ locations/        # Jedna .tscn po lokaciji
│   └─ ui/               # HUD, inventar, dnevnik, dijalog panel
│   └─ ho_scenes/        # HO scene ekrani
│   └─ menus/            # Glavni izbornik, postavke, pauza
├─ data/
│   └─ dialogues/        # JSON datoteke po liku
│   └─ items/            # JSON ili Resource definicije predmeta
│   └─ locations/        # JSON konfiguracije hotspotova
├─ assets/
│   └─ backgrounds/      # PNG pozadine scena
│   └─ characters/       # Portreti likova
│   └─ items/            # Ikone inventara
│   └─ audio/            # Glazba, ambijent, SFX
└─ scripts/
    └─ hotspot.gd
    └─ ho_item.gd
    └─ location_base.gd
```

5.3 GameState singleton

Jedino mjesto gdje se čuva svo perzistentno stanje:

```
# GameState.gd
extends Node

var flags: Dictionary = {}      # bool flagovi (quest statusi, scene
statusi)
var inventory: Array[String] = [] # Lista item ID-ova
```

```

var faction_gradec: int = 0
var faction_kaptol: int = 0
var current_scene: String = ""
var journal_entries: Array = []

func set_flag(key: String, value: bool) -> void:
    flags[key] = value

func get_flag(key: String) -> bool:
    return flags.get(key, false)

func save() -> void:
    # ResourceSaver ili JSON serialization
    pass

func load_save() -> void:
    pass

```

5.4 Dialogue JSON format

```

{
  "id": "marta_stone_gate_intro",
  "speaker": "Vještica Marta",
  "portrait": "marta_neutral",
  "lines": [
    {
      "id": "line_01",
      "text": "Top govori, a grad sluša.",
      "choices": [
        {
          "id": "choice_who",
          "text": "Tko si ti?",
          "conditions": [],
          "effects": [],
          "next": "line_02"
        },
        {
          "id": "choice_necklace",
          "text": "Znaš li nešto o ogrlici?",
          "conditions": [
            { "type": "flag", "key": "knows_about_necklace", "value": true }
          ],
          "effects": [
            { "type": "faction", "faction": "KAPTOL", "amount": -5 }
          ],
          "next": "line_03"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

5.5 Item Resource format

```
# item_iron_key.tres (Godot Resource)
# ili JSON ekvivalent:
{
  "id": "iron_key",
  "name": "Željezni ključ",
  "description": "Stari ključ. Netko ga je ostavio iza svetišne niše.",
  "icon": "res://assets/items/iron_key.png",
  "combinations": [
    {
      "with": "kaptol_blueprint",
      "result": "second_key",
      "consume_both": true,
      "flag_set": "has_second_key"
    }
  ],
  "uses": [
    {
      "hotspot_id": "crypt_door",
      "requires_also": "second_key",
      "effect": "open_crypt",
      "consume": false
    }
  ]
}
```

5.6 Hotspot konfiguracija

```
{
  "id": "shrine_niche",
  "type": "pickup",
  "item_id": "iron_key",
  "label": "Svetišna niša",
  "examine_text": "Stara niša. Između kamena blista nešto metalnog.",
  "conditions": [
    { "type": "flag", "key": "talked_to_marta", "value": true }
  ],
  "pickup_once": true
}
```

6. Korisničko sučelje

6.1 Pregled layouta

Glavni ekran sastoji se od tri zone:

- Scena (gornji dio, ~75% ekrana): pozadina s likovima i hotspotovima
- Dijalog panel (sredina/dno, pojavljuje se po potrebi): portret + tekst + odabiri
- HUD traka (dno, uvijek vidljiva): inventar, frakcijske trake, gumb za dnevnik

6.2 HUD elementi

Lokacija (gore lijevo)	Naziv scene i trenutna misija (zlatni tekst na tamnoj pozadini)
Sat/timer (gore sredina)	Grički top odbrojava do 06:00 — samo atmosferski, bez game over pritiska
Nav gumbi (gore desno)	Dnevnik (J), Karta (M), Inventar (I), Kodeks (K), Izbornik (Esc)
Inventar (dno sredina)	12 slotova, predmeti s ikonama, klik za opis, drag za kombiniranje
Frakcijske trake (dno lijevo)	GRADEDEC (plava) i KAPTOL (crvena) trake 0–100
Miniputa (dno desno)	Schematski prikaz lokacija, marker igrača i aktivnih misija

6.3 Dijalog panel

- Portret govornika (lijevo, ~110px × ~130px)
- Ime govornika u boji frakcije ili posebnoj boji (zlatno = Marta, ljubičasto = ostali)
- Tekst govora (italics, kremaste boje)
- Lista odabira (1–4 gumba, desna strana, numerirana)
- Napredak tipkom miša/spacebar kada nema odabira

6.4 HO ekran

- Puni ekran — pozadina zamjenjuje normalnu scenu
- Lista za pronaći (gore ili bočno): precrtavaju se stavke kad se pronađu
- Zoom gumb za detalje (opcijsko za mobilnu verziju)
- Hint gumb (ograničeni broj, opsijsko)
- Izlaz kad je lista prazna (automatski) ili gumb za odustajanje (vraća na normalnu scenu bez nagrade)

6.5 Vizualni stil

Atmosferično, tamno, historijsko. Referentna paleta:

Pozadina UI	#0D1117 — gotovo crna
Kartice/paneli	#1A2435 — tamno plava
Naglasak / zlato	#C9A84C — topla jantarno-zlatna

Tekst primarni	#EDE8DC — topla krema
Tekst sekundarni	#9BAAB8 — hladna sivkasto-plava
Gradec naglasak	#4A7FA5 — čelično plava
Kaptol naglasak	#C05050 — zamrla crvena

- Tipografija: Cambria ili EB Garamond za naslove; Arial/calibri za UI tekst
- Okviri: tanke zlatne linije (1–2px), bez zaobljenja osim na gumbima
- Ikonografija: pergament, mape, pečati — ništa moderno

7. Audio dizajn

7.1 Glazba

Glavni theme	Sporo, žičano — lutnja ili gusle. Atmosferično, ne epsko.
Gradec theme	Topli, civilni zvukovi. Cechovi, ulični život.
Kaptol theme	Orgulje, crkva. Tamno ali ne zlonosno.
Istraga tema	Napeto, prigušeno. Samo udaraljke i niski gudači.
HO scena tema	Brže, fokusiranije. Blago uzbudljivo.
Finale	Dinamično prema odabiru završetka — tri varijante.

7.2 Zvučni efekti

- Ambijent: grad, zvona, koračanje po kaldrmama, vjetar
- UI: klikovi s pergamentskim / drvenim zvukom
- Predmeti: zvuk prikupljanja (novčić, papir, metalni predmeti)
- Dijalog: neutralni 'mrmor' glas bez stvarnih riječi (kao u Syberia/Broken Sword)
- Grički top: topovska pucnjava svako jutro u 06:00 — zvučni event

7.3 Alati za audio

- Glazba: Suno AI (za prototip), zamjena s licenciranim trackovima za release
- SFX: Freesound.org (CC0 licenca)
- Glasovi (opcionalno): ElevenLabs za neutralne murmure bez stvarnih riječi

8. Asset lista

8.1 Pozadine (Backgrounds)

bg_stone_gate_day.png	Kamenita vrata — dan, zlatno-plavo osvjetljenje
bg_stone_gate_night.png	Kamenita vrata — noć, lampioni
bg_markov_trg_day.png	Markov trg — dan, crkva sv. Marka u pozadini
bg_goldsmith_workshop.png	Zlatareva radionica — unutrašnjost, toplo
bg_goldsmith_workshop_ho.png	Ista radionica — zakrčena verzija za HO scenu
bg_kaptol_exterior.png	Kaptolska katedrala — vanjska strana
bg_kaptol_interior.png	Katedralna unutrašnjost — mračno, svod
bg_kaptol_crypt.png	Kripta — samo lampa, kameni podovi
bg_dorotea_room_ho.png	Dorotejina soba — HO zakrčena verzija
bg_dolac_day.png	Dolac — jutarnji sat, crveni suncobrani
bg_dolac_night_ho.png	Dolac — ponoć, zakrčena HO verzija
bg_krvavi_most.png	Most — magla, atmosferičan, oba kraja vidljiva

8.2 Portreti likova

marta_neutral.png	Vještica Marta — neutralan izraz
marta_knowing.png	Vještica Marta — znalački osmijeh
stjepan_neutral.png	Kanonik Stjepan — neutralan
stjepan_suspicious.png	Kanonik Stjepan — sumnjičav
stjepan_hostile.png	Kanonik Stjepan — neprijateljan
dorica_neutral.png	Magistra Dorica — neutralna
dorica_guarded.png	Magistra Dorica — oprezna
juraj_friendly.png	Zlatar Juraj — prijatan
player_neutral.png	Igrački lik (leđa/sjena — ne vidi se lice)

8.3 Ikone predmeta

item_iron_key.png	Željezni ključ
item_kaptol_blueprint.png	Kaptolski tlocrt
item_second_key.png	Drugi ključ

item_blank_parchment.png	Prazan pergament
item_wax_seal.png	Voštani pečat
item_copied_letter.png	Kopirano pismo
item_city_coin.png	Gradski novčič
item_guard_badge.png	Stražarska značka
item_second_ledger.png	Drugi ledger
item_miniature.png	Minijaturni portret
item_false_necklace.png	Lažna ogrlica
item_intro_letter.png	Preporuka pismo (početni)

9. AI promptovi za implementaciju

Sljedeći promptovi napravljeni su za korištenje s Claude Code ili Cursorom. Koristiti ih redom — svaki gradi na prethodnom.

Prompt 1 — Osnovna struktura projekta

Ovaj prompt kopiraj AI alatu kao prvi korak.

```
Napravi Godot 4 projekt za 2D point-and-click avanturu pod nazivom
'Gricka Sjena'. Postavi sljedeću strukturu direktorija:
autoloads/ (GameState.gd, SceneManager.gd, DialogueEngine.gd,
InventorySystem.gd, FactionManager.gd), scenes/ (locations/, ui/,
ho_scenes/, menus/), data/ (dialogues/, items/, locations/), assets/.
Sve autoloads registriraj u Project Settings. GameState treba imati:
flags Dict, inventory Array[String], faction_gradec int,
faction_kaptol int, current_scene String, save() i load_save() metode.
```

Prompt 2 — Sustav dijaloga

```
U Godot 4 projektu 'Gricka Sjena' napravi DialogueEngine autoload koji:
1. Učitava JSON datoteke iz res://data/dialogues/
2. Ima metodu start_dialogue(file_id, line_id) koja
   emitira signal dialogue_started
3. Provjerava conditions[] svake choice opcije (tip: flag, item, faction)
4. Primjenjuje effects[] pri odabiru (faction, flag, add_item, remove_item)
5. Emitira signal dialogue_ended kada nema više linija
JSON format: { id, speaker, portrait, lines: [{ id, text,
choices: [{ id, text, conditions[], effects[], next }] }] }
```

Prompt 3 — Sustav inventara

```
U Godot 4 projektu 'Gricka Sjena' napravi InventorySystem autoload koji:
1. Drži listu item ID-ova iz GameState.inventory
2. Učitava item definicije iz res://data/items/ (JSON)
3. Metode: add_item(id), remove_item(id), has_item(id), get_item(id)
4. Metoda try_combine(id_a, id_b) -> String|null - vraća result ID
5. Metoda try_use_on_hotspot(item_id, hotspot_id) -> bool
6. Emitira signale: item_added, item_removed, combination_success
Item JSON format definiran u GDD sekciji 5.5
```

Prompt 4 — Sustav frakcija

```
U Godot 4 projektu 'Gricka Sjena' napravi FactionManager autoload koji:
1. Drži faction_gradec i faction_kaptol iz GameState (0-100 range)
2. Metode: add_points(faction: String, amount: int),
   get_level(faction: String) -> int
3. Metoda check_threshold(faction, min_value) -> bool
4. Emitira signal faction_changed(faction, new_value) pri promjeni
5. UI komponenta FactionBars.tscn koja se pretplaćuje na signal
   i animira trake (ProgressBar nodovi, plava za Gradec, crvena Kaptol)
```

Prompt 5 — Baza lokacije i hotspot sustav

U Godot 4 projektu 'Gricka Sjena' napravi:

1. LocationBase.gd (script za sve lokacije) koji učitava JSON konfiguraciju hotspotova iz res://data/locations/{scene_id}.json
2. Hotspot.gd (Area2D script) s propertyima: id, type (pickup/examine/dialogue/transition/ho_trigger), label, item_id, conditions[]
3. Kursor se mijenja hovanjem nad hotspotom
4. Klik provjerava conditions[] iz GameState, izvršava akciju
5. Napravi prvu testnu lokaciju: stone_gate.tscn s jednim preuzimljivim predmetom (iron_key) koji se pojavljuje tek nakon flag talked_to_marta

Prompt 6 — HO scena engine

U Godot 4 projektu 'Gricka Sjena' napravi HOSceneEngine koji:

1. HOScene.tscn – puni ekran s pozadinskim Sprite2D
2. Lista predmeta za pronaći (Array[HOItem]) definirana u JSON-u
3. HOItem.gd (Area2D) s id i position; klik provjerava podudaranje s listom
4. UI lista (lijevo/gore): Label za svaki predmet, precrtava se kad nađen
5. Kada je lista prazna: emitira ho_scene_completed(reward_item_id), SceneManager vraća na prethodnu lokaciju, InventorySystem.add_item
6. Napravi prvu HO scenu: goldsmith_workshop_ho s 5 hotspotova

10. Produkcijski plan

10.1 Faze razvoja

Faza 0 — Prototip (1–2 tjedna)	Jedna scena, jedan dijalog, jedan predmet. Sve sustave u minimalnoj verziji.
Faza 1 — Core loop (3–4 tjedna)	Sve 6 lokacija s basic hotspotovima. Inventory + dijalog sustavi gotovi.
Faza 2 — Sadržaj (4–6 tjedana)	Svi dijalozi, sve zagonetke, sve HO scene. Frakcijski sustav aktivan.
Faza 3 — Polish (2–3 tjedna)	UI animacije, audio, save/load, bug fix, playtesting.
Faza 4 — Završetak (1–2 tjedna)	Build, lokalizacija, platforme, release.

10.2 Milestoni

- 13. Prototip: igrač može hodati Stone Gate → Markov trg, razgovarati s Martom, uzeti ključ
- 14. Alpha: sve lokacije dostupne, svi predmeti skupljivi, frakcije rade
- 15. Beta: sve tri HO scene rade, sva četiri završetka dostupna, dnevnik funkcionalan
- 16. Release Candidate: bez crash bugova, save/load radi, audio implementiran

10.3 Alati i resursi

Engine	Godot 4.x (besplatno)
AI kod asistent	Claude Code (terminal) ili Cursor
Art generiranje	Midjourney / DALL-E 3 / Stable Diffusion za painted look
Glazba prototip	Suno AI
SFX	Freesound.org (CC0)
Verzioniranje	Git + GitHub (privatni repo)
PM alat	Notion ili Trello za task praćenje

11. Changelog

v1.0 — Inicijalni GDD	Kompletna dokumentacija mehanika, arhitekture, likova i AI promptova. Osnova za implementaciju.
-----------------------	--