



Grundbegriffe der Informatik Tutorium 33

Lukas Bach, lukas.bach@student.kit.edu | 15.12.2016



Gliederung



Lukas Bach, lukas.bach@student.kit.edu

Prädikatenlogik



Grundlagen zu Prädikatenlogik



Lukas Bach, lukas.bach@student.kit.edu

Prädikatenlogik

Prädikatenlogik (PL) erweitert Aussagenlogik durch Ergänzen von "Prädikaten", einer Art von Funktionen, die Wahrheitswerte zurückgeben. Alphabet der Prädikatenlogik:

- \neg , \land , \lor , \rightarrow , \leftrightarrow , (,), also Alphabet der Aussagenlogik.
- \forall Allquantor ($\forall x$ heißt "für alle x gilt...)
- \exists Existenzquantor ($\exists x$ heißt "es existiert min. ein x... für das gilt...)
- $x, y, z, x_i \in Var_{PL}$ Variablen
- $c, d, c_i \in Const_{PL}$ Konstanten
- $f, g, h, f_i \in Fun_{PL}$ Funktionen
- Objektgleichheit
- Komma

Gliederung der Prädikatenlogik



Lukas Bach, lukas.bach@student.kit.edu

Prädikatenlogik

Terme

Ein Term ist ein Element aus der Sprache über

 $A_{Ter} := \{(,),,\} \cup Var_{PL} \cup Const_{PL} \cup Fun_{PL}.$

Atomare Formeln

Atomare Formeln sind zum Beispiel

- Objektgleichheiten $R_1 \stackrel{.}{=} R_2$
- Prädikat von Termen $p(t_1, t_2, ...)$

Stelligkeit einer Funktion

Die Stelligkeit $ar(f) \in \mathbb{N}_+$ einer Funktion gibt die Anzahl der Parameter von f an.

Was sind die Stelligkeiten folgender Funktionen: f(a, b, c), g(a), h(a, b)? 4, 1, 2.

Informationen



Lukas Bach, lukas.bach@student.kit.edu

Prädikatenlogik

Zum Tutorium

- Lukas Bach
- Tutorienfolien auf:
 - http:

//gbi.lukasbach.com

- Tutorium findet statt:
 - Donnerstags, 14:00 15:30
 - 50.34 Informatikbau, -107

Mehr Material

- Ehemalige GBI Webseite:
 - http://gbi.ira.uka.de
 - Altklausuren!

Zur Veranstaltung

- Grundbegriffe der Informatik
- Klausurtermin:
 - **o** 06.03.2017, 11:00
 - Zwei Stunden Bearbeitungszeit
 - 6 ECTS für Informatiker und Informationswirte, 4 ECTS für Mathematiker und Physiker

Zum Übungsschein

- Übungsblatt jede Woche
- Ab 50% insgesamt hat man den Übungsschein
- Keine Voraussetzung für die Klausur, aber für das Modul