



UNIAGENT

Doku zur Installation (Github)

Schritte, nachdem das Repository in der Entwicklungsumgebung geklont wurde:

 main  24-7-Hochschul-Agent / uniagent-frontend /

 Top

3. In den Frontend Ordner wechseln:

```
cd uniagent-frontend
```



4. Abhängigkeiten installieren:

```
npm install
```



5. Entwicklungsserver starten:

```
npm run dev
```



6. Anwendung aufrufen

Nach dem Start ist die Anwendung erreichbar unter:

<http://localhost:5173>

Ordnerstruktur + Beschreibung (Github)

main 24-7-Hochschul-Agent / uniagent-frontend /

↑ Top

Ordnerstruktur – src/

Der `src/` -Ordner enthält den gesamten Quellcode des Frontends

Übersicht

```
src/  
├── api/  
├── assets/  
├── components/  
├── composables/  
├── layouts/  
├── pages/  
├── router/  
├── stores/  
├── styles/  
├── types/  
├── utils/  
├── App.vue  
└── main.ts
```

api/

Hier kommen Funktionen für API-Aufrufe rein, die mit dem Backend kommunizieren.


assets/

Beinhaltet statische Ressourcen wie Bilder, Logos, Icons oder Fonts, die in Komponenten eingebunden werden.


components/

Enthält wiederverwendbare UI-Komponenten wie Buttons, Modals oder Karten, die in verschiedenen Seiten verwendet werden.

Startseite (Frontend)




Anmeldung (Frontend)



Vite App


localhost:5173/login

 **UNIAGENT**

[Startseite](#) [Funktionen](#) [Kontakt](#)

Anmelden

E-Mail *

Passwort * 

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)


ODER

Noch kein Konto? [Registrieren](#)

© 2025 UNIAGENT

[Datenschutz](#) [Impressum](#) [Kontakt](#)

Dashboard aus Anwender-Sicht (Figma Mockup)



Chatbot (Figma Mockup)

