Uzupełnienie procedur jakości 3.1

ZM-DTP-QA-001 / WYDANIE 3.1 / 15 PAŹDZIERNIKA 2026

Jest to kompletne wydanie złożone z zachowanej treści standardu 3.0 oraz nowych stron uzupełniających 3.1. Wewnątrz starsze strony zachowują oznaczenie 3.0 dla identyfikowalności zmian. Wydanie 3.1 nie oznacza uzyskania certyfikacji ISO, audytu zewnętrznego ani potwierdzonej pełnej zgodności z normą.

Co zmienia wydanie 3.1?

Zmiana	Znaczenie i ograniczenia
Normy	ISO 9001:2026 oraz ISO/IEC 25010:2023 jako aktualne punkty odniesienia; normy branżowe tylko w odpowiednim zakresie.
Obieg projektu	Bramki G0–G3: brief, testy, dopuszczenie do wydania i formalne przekazanie.
Zapisy i dowody	Identyfikator projektu, dokładna wersja pliku/kodu, tester, data, wynik, metoda i odsyłacz do dowodu.
Ryzyko i niezgodność	Osobny rejestr ryzyk i szans, działania naprawcze, powtórny test i ocena skuteczności.
Prywatność	Wyniki klientów, korespondencja i zgody wyłącznie w systemie prywatnym. Dokumenty publiczne zawierają szablony.

Status wdrożenia

Ramy i szablony przygotowano. Zbieranie dowodów z rzeczywistych realizacji, systematyczne przeglądy, audyt wewnętrzny i ewentualna certyfikacja to osobne działania, które muszą zostać faktycznie wykonane.

Obieg Notion: https://app.notion.com/p/3fa72bf39ceb8191b992cd091745ec7d
Repozytorium procedur: https://github.com/lukaszst-cz/zielona-marka-pl/tree/main/docs/qms

Zmiany operacyjne 3.1

Bramki jakości — każda decyzja z datą, wersją i odpowiedzialną osobą

Bramka	Warunek wejścia / dokument
G0 — rozpoczęcie	Brief, zakres, ryzyka i mierzalne kryteria odbioru; potwierdzona osoba decyzyjna.
G1 — testy	Ustalona wersja produktu, środowisko, testy odpowiednie do zakresu i ryzyk.
G2 — wydanie	Wyniki rzeczywistych testów, brak blokujących niezgodności, retesty po poprawkach, decyzja osoby uprawnionej.
G3 — odbiór	Potwierdzenie odbioru, przekazanie dostępu/plików, instrukcji i warunków utrzymania.

Wyniki: NIE SPRAWDZONO, PASS, REWORK, HOLD, N/D

PASS wymaga faktycznego testu i dowodu. REWORK oznacza konieczność poprawki oraz retestu. HOLD blokuje wydanie. N/D wymaga uzasadnienia. „Brak danych” nigdy nie jest równoważny PASS. Kontrola z poprzedniej wersji nie automatyzuje zatwierdzenia nowej.

DTP: praca z 73 kryteriami

Zachowana dalej pełna lista 73 kryteriów w 12 obszarach jest punktem wyjścia. Każde zlecenie DTP potrzebuje własnej wersji checklisty ze specyfikacją drukarni, wynikiem preflight, właściwym Output Intent/ICC, kontrolą PDF/X, proofem (jeśli potrzebny), odstępstwami, akceptacją i wersją finalnego PDF.

Zatwierdzenie pliku przez klienta i zgodność z wymaganiami drukarni to oddzielne decyzje. Automatyczna inspekcja PDF nie potwierdza oceny barwy na rzeczywistym proofie ani fizycznej zgodności produkcji.

Ryzyka, reklamacje i działania korygujące

Każda niezgodność: identyfikator, wpływ, przyczyna (albo NIEUSTALONA), korekta, retest, wynik i decyzja o zamknięciu. Przegląd miesięczny uwzględnia cele jakości, reklamacje, sprawy HOLD, ryzyka, dostawców i decyzje o doskonaleniu.

Szablon zapisu dla rzeczywistego projektu

Wypełniać w Notion lub prywatnym formularzu. Nie publikować danych klienta ani akceptacji w repozytorium GitHub.

Pole	Wartość / sposób potwierdzenia
ID projektu / produkt	DO UZUPEŁNIENIA
Dokładna wersja kodu lub PDF	DO UZUPEŁNIENIA
Wymaganie i test	DO UZUPEŁNIENIA
Data / osoba / środowisko	DO UZUPEŁNIENIA
Metoda i dowód	DO UZUPEŁNIENIA
Wynik	NIE SPRAWDZONO
ID niezgodności, retest	DO UZUPEŁNIENIA / N/D z uzasadnieniem
Decyzja G2/G3	NIE USTALONO

Zakres odniesienia ISO

ISO 9001:2026 to norma systemu zarządzania jakością. Własne procedury Zielonej Marki uwzględniają wybrane dobre praktyki, lecz pełna ocena zgodności wymaga analizy wszystkich właściwych wymagań normy, ich stosowania i dowodów. ISO/IEC 25010:2023 dostarcza modelu jakości produktu cyfrowego; nie stanowi automatycznie certyfikatu wdrożenia. Normy techniczne poligrafii stosuje się adekwatnie do konkretnego produktu i warunków produkcji.

Kontrola dokumentu

Wydanie 3.0: materiał bazowy zachowany bez zmian w dalszej części dokumentu.
Wydanie 3.1: dodana karta wersji, procedury operacyjne, formularz oraz uwagi o normach i audycie.
Kolejny przegląd po pilotażu rzeczywistych zleceń i weryfikacji dowodów.

ZIELONA MARKA

ZM-DTP-QA-001 / 3.0 / ZIELONA MARKA

DTP / PREPRESS Standard QA

Kompletny wykaz 73 kontroli w 12 obszarach. Każda pozycja ma metodę sprawdzenia i pole na wynik.

- Większa typografia i wygodniejszy wydruk
- Pola PASS / REWORK / HOLD / N/D
- Wersja do zastosowania na rzeczywistym zleceniu

STANDARD FIRMOWY / WYDANIE POPRAWIONE

01 Zasady użycia

To lista robocza. Nie zaznaczaj PASS bez przeprowadzenia testu i zapisania dowodu. Gdy element nie dotyczy zlecenia, wybierz N/D i wyjaśnij dlaczego.

Kolejność pracy

D01 Brief i specyfikacja — Uzgodnij format, drukarnię, papier, technologię i sposób wykończenia.

D02 Kontrola treści — Porównaj treści i ceny z zatwierdzonymi materiałami klienta.

D03 Prepress — Skontroluj typografię, geometrię, obrazy, profile i separacje.

D04 Eksport i proof — Zapisz odpowiedni PDF i przeprowadź wymagany proof.

D05 Preflight finalny — Sprawdź gotowy plik, nie tylko źródło w aplikacji.

D06 Odbiór — Archiwizuj wynik, potwierdź decyzję i wersję produkcyjną.

Decyzje bramki QA

PASS	Sprawdzono i spełniono kryterium.
REWORK	Poprawka, potem ponowny test.
HOLD	Wstrzymanie z przyczyn krytycznych.
N/D	Nie dotyczy — uzasadnij.
NIE SPRAWDZONO	Stan domyślny; nie wolno zamienić na PASS bez testu.

A. Brief i identyfikacja zlecenia

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Potwierdzono nazwę projektu, numer zlecenia i osobę zatwierdzającą.	Brief / karta projektu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Określono format netto, format otwarty i orientację.	Specyfikacja mm.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Znane są podłoże, gramatura, nakład i technologia produkcji.	Oferta / ustalenia drukarni.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Wybrano typ oprawy, falcowania i uszlachetnień.	Makieta produkcyjna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Wskazano wersję językową, liczbę wariantów i stron.	Lista wersji / plików.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Przyjęto specyfikację drukarni, w tym wymagany standard PDF.	Plik specyfikacji / e-mail.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Ustalono, czy potrzebny jest proof, makieta lub prototyp.	Decyzja w rejestrze.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

B. Treść i zgodność z materiałami

8 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Sprawdzono nazwy produktów, usług, marek i tytuły.	Porównanie z briefem.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Zweryfikowano ceny, waluty, stawki, jednostki i daty ważności.	Zatwierdzone dane klienta.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Sprawdzono telefony, domeny, e-maile i dane adresowe.	Test kontaktu / źródła.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Przeprowadzono korektę językową oraz kontrolę interpunkcji.	Adnotacja korekty.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Porównano wersje językowe i elementy wspólne.	Lista różnic.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Zweryfikowano kolejność stron, spis treści i odsyłacze.	Makieta / wizualizacja.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Oceniono czytelność drobnych informacji, przypisów i informacji prawnych.	Podgląd w skali.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
08	Zatwierdzono użycie ilustracji, treści i znaków należących do osób trzecich.	Potwierdzenie klienta / licencje.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

C. Layout i typografia

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Spójne style tekstowe: tytuły, akapity, podpisy i wyróżnienia.	Przegląd stron.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Prawidłowe łamanie wierszy, sieroty/wdowy i dzielenie wyrazów.	Kontrola redakcyjna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Brak niezamierzonych przesunięć, błędnych warstw i ukrytych obiektów.	Inspekcja pliku.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Wszystkie fonty dostępne, osadzone lub zgodne z uzgodnionym eksportem.	Raport preflight.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Drobna typografia dobrana do technologii i kontrastu.	Podgląd w 100%.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Hierarchia wizualna i kontrast wystarczające dla odbiorcy.	Ocena wzrokowa.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

D. Geometria i przygotowanie do cięcia

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	MediaBox, TrimBox i BleedBox odpowiadają wymaganiom.	Inspekcja PDF.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Spady obejmują wszystkie wymagane elementy dochodzące do krawędzi.	Podgląd obszaru spadu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Margines bezpieczeństwa zachowany dla tekstów i oznaczeń.	Nakładka kontrolna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Poprawna orientacja stron, parzystość, liczba stron i kolejność.	Kontaktówka / makieta.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Właściwe linie cięcia, bigu i falcowania na uzgodnionych warstwach.	Warstwy produkcyjne.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Brak zbędnych znaczników, drukarskich opisów i elementów poza formatem.	Inspekcja separacji.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

E. Obrazy i grafika rastrowa

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Rozdzielczość efektywna wystarcza przy docelowym rozmiarze i dystansie oglądania.	Preflight PPI / wymagania.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Brak przypadkowego powiększenia powodującego widoczną degradację.	Kontrola 100–200%.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Brak niezamierzonych artefaktów JPEG, schodków i rozmyć.	Oględziny.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Kadrowanie i punkty istotne zdjęć są poprawne.	Porównanie z makietą.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Przezroczystości, maski i cienie zachowują się prawidłowo.	Podgląd wyjściowy.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Pliki referencyjne i źródłowe są poprawnie podłączone.	Kontrola linków.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

F. Kolor, ICC i separacje

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Określono warunek druku i profil wyjściowy wskazany przez drukarnię.	Metryka kolorystyczna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Sprawdzono konwersje i profile ICC w obrazie oraz dokumencie.	Ustawienia eksportu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Weryfikowano ograniczenie całkowitego pokrycia farbą, jeśli dotyczy.	TAC / profil / preflight.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Kolory spotowe/Pantone są celowe, poprawnie nazwane i rozdzielone.	Podgląd separacji.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Czarny tekst i drobne elementy nie tworzą niepożądanych wielokolorowych pasowań.	Inspekcja kanałów.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Rich black zastosowano tylko tam, gdzie jest to uzasadnione.	Inspekcja separacji.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Sprawdzono zachowanie przezroczystości w docelowym RIP/workflow.	Podgląd PDF / uzgodnienia.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

G. Overprint i elementy specjalne

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Przeanalizowano nadrukowanie czerni i knock-out kolorów.	Overprint Preview.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Brak przypadkowego nadrukowania bieli.	Podgląd separacji.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Biały poddruk, lakier, folia i tłoczenie opisano zgodnie z instrukcją.	Warstwy i separacje.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Wykrojnik i obszary zgrzewu/klejenia nie ingerują w treść.	Nakładka produkcyjna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Linie technologiczne mają właściwy kolor spotowy i atrybuty.	Specyfikacja drukarni.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Zweryfikowano minimalną grubość linii i odległości elementów specjalnych.	Wymagania producenta.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

H. PDF/X i preflight

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Wybrano właściwy wariant PDF/X lub profil eksportu zgodnie z drukarnią.	Ustawienie eksportu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Weryfikowano Output Intent, metadane i zgodność PDF/X, jeśli wymagana.	Preflight PDF/X.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Sprawdzono osadzenie fontów i brak brakujących zasobów.	Raport PDF.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Nie występują błędy uszkodzenia PDF, niepoprawnych obiektów i ścieżek.	Otworzenie w 2 narzędziach.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Włączono podgląd separacji i nadrukowań podczas kontroli.	Zrzuty kontroli.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Prawidłowa liczba stron i brak stron pustych niezamierzonych.	Kontaktówka.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Usunięto niepotrzebne komentarze, formularze i elementy interaktywne.	Preflight / właściwości.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

I. Makieta, falcowanie i oprawa

5 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Złożenie odpowiada makiecie produkcyjnej i sposobowi falcowania.	Model / dummy.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
02	Grzbiet obliczono na podstawie realnej specyfikacji papieru i liczby stron.	Dane drukarni.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
03	Uwzględniono creep, naddatki i obszary utrudnionego czytania przy oprawie.	Próba montażowa.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
04	Sprawdzono orientację i strony wewnętrzne/zewnętrzne okładki.	Makieta rozkładówek.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
05	Zweryfikowano miejsca perforacji, otworów i bigów.	Rysunek technologiczny.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

J. QR, kody i personalizacja

4 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Kody QR i kreskowe są poprawne oraz testowane fizycznie.	Skan na próbce.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Oceniono kontrast i rozmiar kodów zgodnie z zastosowaniem.	Wynik testu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Zweryfikowano zmienne dane, numerację i personalizację.	Próba danych losowych.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Sprawdzono zgodność wersji materiałów z listą odbiorców.	Raport mapowania.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

K. Proofing i akceptacja

5 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Wykonano soft proof tylko na skonfigurowanym stanowisku i z właściwym profilem.	Konfiguracja / notatka.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Nie utożsamiono wizualizacji na ekranie z certyfikowanym proofem kontraktowym.	Opis zakresu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Jeśli wymagano hard-copy proof, sprawdzono zgodność z zamierzonym warunkiem druku.	Raport proofingu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Zatwierdzono tekst i wygląd przez uprawnioną osobę.	E-mail / podpis / system.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Odnotowano świadome wyjątki i ryzyka zaakceptowane przez klienta.	Rejestr odstępstw.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

L. Wydanie, archiwizacja i przekazanie

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Nazwa finalnego pliku zawiera produkt, wersję i datę.	Rejestr wydań.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Rozdzielono pliki robocze, wersję do akceptacji i do produkcji.	Struktura folderów.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Dołączono istotne uwagi produkcyjne dla drukarni.	Notatka technologiczna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Finalny PDF przeszedł kontrolę po eksporcie, a nie tylko projekt źródłowy.	Wynik finalnego preflight.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Zapisano końcowy plik, brief, proof/akceptację i raport QA.	Archiwum projektu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Powierzono produkcję dopiero po potwierdzeniu warunków z klientem.	Decyzja wydania.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

Podsumowanie kontroli i przekazanie

Dla konkretnej realizacji wypełnij poniższy protokół. Akceptacja tekstu przez klienta nie zastępuje kontroli technicznej.

ID projektu / klient	_____
Produkt / nakład / technologia	_____
Format / podłoże / wykończenie	_____
Drukarnia / specyfikacja	_____
Profil ICC / PDF/X	_____
Wersja finalna / data	_____
Preflight / proof	_____
Otwarte niezgodności	_____
Akceptujący / data	_____
Decyzja wydania	PASS / HOLD / REWORK
Archiwum dowodów (Drive)	_____

Komunikacja o ISO

Własna lista kontrolna Zielonej Marki wykorzystuje elementy dobrych praktyk jakości i norm technicznych zależnie od specyfikacji. Nie oznacza certyfikacji firmy lub zgodności wszystkich wyrobów ze wszystkimi normami.

Koniec checklisty.