ZIELONA MARKA

ZM-DTP-QA-001 / 3.0 / ZIELONA MARKA

DTP / PREPRESS Standard QA

Kompletny wykaz 73 kontroli w 12 obszarach. Każda pozycja ma metodę sprawdzenia i pole na wynik.

- Większa typografia i wygodniejszy wydruk
- Pola PASS / REWORK / HOLD / N/D
- Wersja do zastosowania na rzeczywistym zleceniu

STANDARD FIRMOWY / WYDANIE POPRAWIONE

01 Zasady użycia

To lista robocza. Nie zaznaczaj PASS bez przeprowadzenia testu i zapisania dowodu. Gdy element nie dotyczy zlecenia, wybierz N/D i wyjaśnij dlaczego.

Kolejność pracy

D01 Brief i specyfikacja — Uzgodnij format, drukarnię, papier, technologię i sposób wykończenia.

D02 Kontrola treści — Porównaj treści i ceny z zatwierdzonymi materiałami klienta.

D03 Prepress — Skontroluj typografię, geometrię, obrazy, profile i separacje.

D04 Eksport i proof — Zapisz odpowiedni PDF i przeprowadź wymagany proof.

D05 Preflight finalny — Sprawdź gotowy plik, nie tylko źródło w aplikacji.

D06 Odbiór — Archiwizuj wynik, potwierdź decyzję i wersję produkcyjną.

Decyzje bramki QA

PASS	Sprawdzono i spełniono kryterium.
REWORK	Poprawka, potem ponowny test.
HOLD	Wstrzymanie z przyczyn krytycznych.
N/D	Nie dotyczy — uzasadnij.
NIE SPRAWDZONO	Stan domyślny; nie wolno zamienić na PASS bez testu.

A. Brief i identyfikacja zlecenia

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Potwierdzono nazwę projektu, numer zlecenia i osobę zatwierdzającą.	Brief / karta projektu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Określono format netto, format otwarty i orientację.	Specyfikacja mm.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Znane są podłoże, gramatura, nakład i technologia produkcji.	Oferta / ustalenia drukarni.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Wybrano typ oprawy, falcowania i uszlachetnień.	Makieta produkcyjna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Wskazano wersję językową, liczbę wariantów i stron.	Lista wersji / plików.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Przyjęto specyfikację drukarni, w tym wymagany standard PDF.	Plik specyfikacji / e-mail.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Ustalono, czy potrzebny jest proof, makieta lub prototyp.	Decyzja w rejestrze.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

B. Treść i zgodność z materiałami

8 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Sprawdzono nazwy produktów, usług, marek i tytuły.	Porównanie z briefem.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Zweryfikowano ceny, waluty, stawki, jednostki i daty ważności.	Zatwierdzone dane klienta.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Sprawdzono telefony, domeny, e-maile i dane adresowe.	Test kontaktu / źródła.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Przeprowadzono korektę językową oraz kontrolę interpunkcji.	Adnotacja korekty.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Porównano wersje językowe i elementy wspólne.	Lista różnic.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Zweryfikowano kolejność stron, spis treści i odsyłacze.	Makieta / wizualizacja.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Oceniono czytelność drobnych informacji, przypisów i informacji prawnych.	Podgląd w skali.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
08	Zatwierdzono użycie ilustracji, treści i znaków należących do osób trzecich.	Potwierdzenie klienta / licencje.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

C. Layout i typografia

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Spójne style tekstowe: tytuły, akapity, podpisy i wyróżnienia.	Przegląd stron.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Prawidłowe łamanie wierszy, sieroty/wdowy i dzielenie wyrazów.	Kontrola redakcyjna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Brak niezamierzonych przesunięć, błędnych warstw i ukrytych obiektów.	Inspekcja pliku.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Wszystkie fonty dostępne, osadzone lub zgodne z uzgodnionym eksportem.	Raport preflight.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Drobna typografia dobrana do technologii i kontrastu.	Podgląd w 100%.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Hierarchia wizualna i kontrast wystarczające dla odbiorcy.	Ocena wzrokowa.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

D. Geometria i przygotowanie do cięcia

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	MediaBox, TrimBox i BleedBox odpowiadają wymaganiom.	Inspekcja PDF.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Spady obejmują wszystkie wymagane elementy dochodzące do krawędzi.	Podgląd obszaru spadu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Margines bezpieczeństwa zachowany dla tekstów i oznaczeń.	Nakładka kontrolna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Poprawna orientacja stron, parzystość, liczba stron i kolejność.	Kontaktówka / makieta.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Właściwe linie cięcia, bigu i falcowania na uzgodnionych warstwach.	Warstwy produkcyjne.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Brak zbędnych znaczników, drukarskich opisów i elementów poza formatem.	Inspekcja separacji.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

E. Obrazy i grafika rastrowa

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Rozdzielczość efektywna wystarcza przy docelowym rozmiarze i dystansie oglądania.	Preflight PPI / wymagania.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Brak przypadkowego powiększenia powodującego widoczną degradację.	Kontrola 100–200%.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Brak niezamierzonych artefaktów JPEG, schodków i rozmyć.	Oględziny.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Kadrowanie i punkty istotne zdjęć są poprawne.	Porównanie z makietą.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Przezroczystości, maski i cienie zachowują się prawidłowo.	Podgląd wyjściowy.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Pliki referencyjne i źródłowe są poprawnie podłączone.	Kontrola linków.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

F. Kolor, ICC i separacje

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Określono warunek druku i profil wyjściowy wskazany przez drukarnię.	Metryka kolorystyczna.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Sprawdzono konwersje i profile ICC w obrazie oraz dokumencie.	Ustawienia eksportu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Weryfikowano ograniczenie całkowitego pokrycia farbą, jeśli dotyczy.	TAC / profil / preflight.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Kolory spotowe/Pantone są celowe, poprawnie nazwane i rozdzielone.	Podgląd separacji.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Czarny tekst i drobne elementy nie tworzą niepożądanych wielokolorowych pasowań.	Inspekcja kanałów.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Rich black zastosowano tylko tam, gdzie jest to uzasadnione.	Inspekcja separacji.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Sprawdzono zachowanie przezroczystości w docelowym RIP/workflow.	Podgląd PDF / uzgodnienia.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

G. Overprint i elementy specjalne

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Przeanalizowano nadrukowanie czerni i knock-out kolorów.	Overprint Preview.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Brak przypadkowego nadrukowania bieli.	Podgląd separacji.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Biały poddruk, lakier, folia i tłoczenie opisano zgodnie z instrukcją.	Warstwy i separacje.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Wykrojnik i obszary zgrzewu/klejenia nie ingerują w treść.	Nakładka produkcyjna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Linie technologiczne mają właściwy kolor spotowy i atrybuty.	Specyfikacja drukarni.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Zweryfikowano minimalną grubość linii i odległości elementów specjalnych.	Wymagania producenta.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

H. PDF/X i preflight

7 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Wybrano właściwy wariant PDF/X lub profil eksportu zgodnie z drukarnią.	Ustawienie eksportu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Weryfikowano Output Intent, metadane i zgodność PDF/X, jeśli wymagana.	Preflight PDF/X.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Sprawdzono osadzenie fontów i brak brakujących zasobów.	Raport PDF.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Nie występują błędy uszkodzenia PDF, niepoprawnych obiektów i ścieżek.	Otworzenie w 2 narzędziach.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
05	Włączono podgląd separacji i nadrukowań podczas kontroli.	Zrzuty kontroli.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
06	Prawidłowa liczba stron i brak stron pustych niezamierzonych.	Kontaktówka.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
07	Usunięto niepotrzebne komentarze, formularze i elementy interaktywne.	Preflight / właściwości.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

I. Makieta, falcowanie i oprawa

5 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Złożenie odpowiada makiecie produkcyjnej i sposobowi falcowania.	Model / dummy.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
02	Grzbiet obliczono na podstawie realnej specyfikacji papieru i liczby stron.	Dane drukarni.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
03	Uwzględniono creep, naddatki i obszary utrudnionego czytania przy oprawie.	Próba montażowa.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
04	Sprawdzono orientację i strony wewnętrzne/zewnętrzne okładki.	Makieta rozkładówek.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D
05	Zweryfikowano miejsca perforacji, otworów i bigów.	Rysunek technologiczny.	◻ PASS ◻ REWORK ◻ HOLD ◻ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

J. QR, kody i personalizacja

4 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Kody QR i kreskowe są poprawne oraz testowane fizycznie.	Skan na próbce.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
02	Oceniono kontrast i rozmiar kodów zgodnie z zastosowaniem.	Wynik testu.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
03	Zweryfikowano zmienne dane, numerację i personalizację.	Próba danych losowych.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D
04	Sprawdzono zgodność wersji materiałów z listą odbiorców.	Raport mapowania.	□ PASS □ REWORK □ HOLD □ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

K. Proofing i akceptacja

5 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Wykonano soft proof tylko na skonfigurowanym stanowisku i z właściwym profilem.	Konfiguracja / notatka.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Nie utożsamiono wizualizacji na ekranie z certyfikowanym proofem kontraktowym.	Opis zakresu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Jeśli wymagano hard-copy proof, sprawdzono zgodność z zamierzonym warunkiem druku.	Raport proofingu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Zatwierdzono tekst i wygląd przez uprawnioną osobę.	E-mail / podpis / system.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Odnotowano świadome wyjątki i ryzyka zaakceptowane przez klienta.	Rejestr odstępstw.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

L. Wydanie, archiwizacja i przekazanie

6 kryteriów. Uzupełnij wynik przy każdym wierszu po wykonaniu kontroli. Domyślny stan: NIE SPRAWDZONO.

ID	KRYTERIUM KONTROLI	DOWÓD / METODA	WYNIK
01	Nazwa finalnego pliku zawiera produkt, wersję i datę.	Rejestr wydań.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
02	Rozdzielono pliki robocze, wersję do akceptacji i do produkcji.	Struktura folderów.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
03	Dołączono istotne uwagi produkcyjne dla drukarni.	Notatka technologiczna.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
04	Finalny PDF przeszedł kontrolę po eksporcie, a nie tylko projekt źródłowy.	Wynik finalnego preflight.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
05	Zapisano końcowy plik, brief, proof/akceptację i raport QA.	Archiwum projektu.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D
06	Powierzono produkcję dopiero po potwierdzeniu warunków z klientem.	Decyzja wydania.	☐ PASS ☐ REWORK ☐ HOLD ☐ N/D

Uwagi / numery niezgodności / linki do dowodów:

Kontrolował(a): _____ Data: _____ Wersja pliku: _____

Podsumowanie kontroli i przekazanie

Dla konkretnej realizacji wypełnij poniższy protokół. Akceptacja tekstu przez klienta nie zastępuje kontroli technicznej.

ID projektu / klient	_____
Produkt / nakład / technologia	_____
Format / podłoże / wykończenie	_____
Drukarnia / specyfikacja	_____
Profil ICC / PDF/X	_____
Wersja finalna / data	_____
Preflight / proof	_____
Otwarte niezgodności	_____
Akceptujący / data	_____
Decyzja wydania	PASS / HOLD / REWORK
Archiwum dowodów (Drive)	_____

Komunikacja o ISO

Własna lista kontrolna Zielonej Marki wykorzystuje elementy dobrych praktyk jakości i norm technicznych zależnie od specyfikacji. Nie oznacza certyfikacji firmy lub zgodności wszystkich wyrobów ze wszystkimi normami.

Koniec checklisty.