

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ РОЛИКИ

АНИМАЦИИ ПРО ВЫЖИВАНИЕ

Как делать вирусные ролики про апокалипсис вместе с Claude: от установки студии до готового видео и обложки. Промпты, стиль, 100 сюжетов и чек-лист.

KYLO AI · @kyloai

копируй и делай →

00 ЧТО ВНУТРИ

читай по порядку



Это всё, что нужно, чтобы делать ролики в духе «что делать, если начнётся апокалипсис»: нарисованный мир, спокойный голос, герой с собакой. Делаешь вместе с Claude: он ставит программы, рисует, монтирует. Ты выбираешь сюжет, говоришь голосом и принимаешь работу.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ


- Компьютер на macOS или Windows, 15–20 ГБ свободного места.
- Подписка Claude Pro или выше. В неё входит Claude Code — агент, который работает прямо на твоём компьютере.
- Микрофон — по желанию. Без него голос сделает ИИ.
- Вечер на первую установку и первый ролик.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Прочитай, как устроен формат (раздел 01).
2. Скопируй промпт установки в Claude Code (раздел 03).
3. Положи в папку студии списки сюжетов (разделы 06–07).
4. Заполни 4 строки в главном промпте и запусти (раздел 05).
5. Перед публикацией пройди чек-лист (раздел 08).

№	РАЗДЕЛ	ЗАЧЕМ
01	Формат	Почему эти ролики смотрят и из чего они состоят
02	Пайплайн	Путь одного ролика: кто что делает
03	Установка	Промпт, который сам поставит всю студию
04	Стиль	Как должна выглядеть картинка — с примерами
05	Главный промпт	Ролик под ключ: от идеи до MP4
06–07	Сюжеты	50 катастроф и 50 мест, как их скрещивать
08	Чек-лист	Мелочи, которые портят ролик
09	Обложка и название	Чтобы кликнули
10	Деньги	Сколько платят площадки — без сказок
11	Правила	Чтобы не потерять монетизацию и аккаунт

01 ФОРМАТ



Вертикальный ролик на 60–90 секунд. Один сценарий: катастрофа плюс место. Например, «блэкаут, а ты на 20-м этаже». Герой проходит историю по времени, голос спокойно объясняет, что делать.

ПОЧЕМУ ЭТО СМОТРЯТ

- **Простая картинка.** Мозг не устаёт её разглядывать, всё внимание уходит в историю.
- **Вопрос «а я бы выжил?».** Он цепляет любого: каждый мысленно примеряет ситуацию на себя.
- **Неочевидный поворот.** «Все побегут вниз — а надо остаться». Ради него досматривают.
- **Каждые 2 секунды что-то меняется:** схема, крупный план, плашка. Палец не успевает листнуть.
- **Время на экране.** «ДЕНЬ 1 — 18:04», «НОЧЬ», «ДЕНЬ 3» — сразу ощущение сериала.

СКЕЛЕТ ИЗ ПЯТИ КУСКОВ *он одинаковый почти у всех*


КУСОК	ВРЕМЯ	ЧТО ВНУТРИ
Крючок	0–5 с	«Если блэкаут застал тебя на 20-м этаже — не беги по лестнице».
Ошибка всех	5–20 с	Что сделает большинство и почему это ловушка.
Что на самом деле	20–45 с	Цифры и время: «у тебя 4 минуты, пока в трубах есть давление».
Что делать	45–75 с	3–5 конкретных шагов. Каждый — своей картинкой.
Поворот	последние 5–10 с	Новая угроза или вопрос в комментарии: «а ты бы что взял?».

> **Почему 65–90 секунд, а не 50.** TikTok платит за просмотры только роликам длиннее минуты. Даже если ты в стране без выплат, длинный ролик удобнее продавать рекламодателям.

02 ПАЙПЛАЙН

путь одного ролика

Девять остановок. Большую часть пути Claude идёт сам. Ты нужен на четырёх: выбрать сюжет, одобрить сценарий, дать голос и принять черновик.



Шаг 4 (стиль) делается один раз. Потом герой, собака и палитры живут в папке channel/ и переходят из ролика в ролик.

03 УСТАНОВКА СТУДИИ

один раз



Один промпт — и Claude сам поставит всё, на чём мы делали ролики. Ты понадобишься только на пароле администратора и на одной кнопке в Blender.

ЧТО ВСТАНЕТ НА КОМПЬЮТЕР

ИНСТРУМЕНТ	ДЛЯ ЧЕГО	ЦЕНА
Blender	3D-сцены: вид сверху, пролёты камеры, разрезы зданий	бесплатно
Blender MCP	Claude сам управляет Blender: строит сцену, ставит свет, рендерит	бесплатно
Remotion	Сборка видео кодом: субтитры, плашки, звук, рендер MP4	бесплатно для частных лиц и команд до 3 человек
Remotion skills	Официальные навыки Remotion для Claude	бесплатно
svg-creator-skill	Навык для 2D-иллюстраций: рисует, смотрит на результат, правит	бесплатно
faster-whisper	Распознаёт голос по словам — для караоке-субтитров	бесплатно
DeepFilterNet	Убирает шум из голоса	бесплатно
Piper	Озвучка без микрофона, работает локально	бесплатно
ffmpeg, Node, Python, uv	Основа, на которой всё работает	бесплатно
Шрифты, 3D-ассеты	Inter Display, Oswald, JetBrains Mono, Caveat; модели Quaternius и Kenney (CC0)	бесплатно

ПЕРЕД СТАРТОМ

1. Установи Claude Code по официальной инструкции: **docs.claude.com → Claude Code → Quickstart**. Войди своим аккаунтом Claude.
2. Создай пустую папку, например `survival`, и запусти Claude Code в ней.

3 Скопируй промпт ниже целиком и отправь. Дальше Claude работает сам.

ПРОМПТ 1 · УСТАНОВКА СТУДИИ — скопируй целиком

```
Ты — мой технический ассистент. Подготовь этот компьютер к производству анимированных роликов про выживание. Работай сам: проверяй, что уже стоит, ставь недостающее. Меня зови только в случаях из раздела «Когда позвать меня».

ПАПКА ПРОЕКТА
Создай в текущей папке структуру:
survival-studio/
  channel/     — стиль канала, герой и собака (общие для всех роликов)
  episodes/    — по папке на каждый ролик
  assets_3d/   — бесплатные 3D-ассеты
  fonts/       — шрифты
  music/       — сюда я кладу музыку
  tools/       — твои скрипты и голоса
  lists.md     — списки катастроф и мест (я вставлю сам)

УСТАНОВКА
1. Определи систему: macOS или Windows. Пакетный менеджер: на Mac — Homebrew (если его нет, поставь по инструкции с brew.sh), на Windows — winget.
2. Базовые инструменты: git, Node.js 20+, Python 3.11+, ffmpeg. Проверь версии.
3. uv (нужен для Blender MCP).
   Mac: brew install uv
   Windows: powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex", потом добавь %USERPROFILE%\.local\bin в PATH.
4. Blender 4.x.
   Mac: brew install --cask blender
   Windows: winget install BlenderFoundation.Blender
   Проверь: blender --version (на Mac бинарник лежит в /Applications/Blender.app/Contents/MacOS/Blender).
5. Blender MCP — через него ты сам управляешь Blender.
   uvx blender-mcp install-addon
   blender --background --python-expr "import bpy; bpy.ops.preferences.addon_enable(module='blender_mcp'); bpy.ops.wm.save_userpref()"
   claude mcp add blender uvx blender-mcp
6. Remotion — сборка видео кодом.
   В survival-studio/ создай проект video/ через npx create-video@latest (шаблон Blank, TypeScript) и выполни npm install.
   Поставь официальные навыки Remotion: npx skills add remotion-dev/skills
7. svg-creator-skill — навык для 2D-иллюстраций.
   git clone https://github.com/upbrew-tech/svg-creator-skill во временную папку и скопируй её в .claude/skills/svg-creator этого проекта.
8. Python-окружение survival-studio/.venv, в него:
   pip install faster-whisper deepfilternet
   На Mac с Apple Silicon дополнительно: pip install mlx-whisper
9. Озвучка без микрофона (вариант С): pip install piper-tts и скачай русский голос Piper (например ru_RU-denis-medium) в tools/voices/.
10. Шрифты с кириллицей в fonts/, только с официальных источников (Google Fonts, GitHub rsms/inter, JetBrains):
   Inter Display (Black, ExtraBold), Montserrat (ExtraBold, Black), Oswald (Bold), JetBrains Mono (Regular, Bold), Caveat (Bold).
11. Бесплатные 3D-ассеты (лицензия CC0) в assets_3d/:
   Quaternius — Farm Animal Pack, Animated Animals, Ultimate Nature;
   Kenney — Nature Kit, City Kit.
   Если сайт просит нажать кнопку в браузере — не обходи, дай мне ссылки, я скачаю сам.
12. Сохрани INSTALL.md: что поставил, какие версии, какие команды запускал.

КОГДА ПОЗВАТЬ МЕНЯ
- Нужен пароль администратора. Напиши команду — введу сам.
```

```
- Нужно скачать что-то руками в браузере.
- Нужно перезапустить Claude Code, чтобы появился Blender MCP. Скажи: «перезапусти меня и напиши "продолжай"».
- Нужно один раз включить связь в Blender. Открой Blender и попроси меня нажать N → вкладка MCP for Blender → Start MCP Server (в некоторых версиях кнопка называется Connect to Claude).

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА — покажи мне результат каждого пункта
1. Через Blender MCP создай куб на плоскости и отрендери кадр 1280×720 в PNG.
2. В Remotion отрендери 3-секундный ролик: белый текст «РАБОТАЕТ» шрифтом Inter Display Black на тёмном фоне. Проверь, что кириллица на месте.
3. Распознай 5 секунд любого аудио через faster-whisper с таймкодами слов.
Если что-то не прошло — почини и повтори. Когда всё зелёное, напиши «Студия готова».
```

ГДЕ CLAUDE ПОПРОСИТ ТЕБЯ

Пароль администратора. Claude напишет команду — введёшь её сам. Ему пароль не давай.

Перезапуск. После подключения Blender MCP закрой Claude Code, открой снова и напиши «продолжай».

Кнопка в Blender. В окне Blender нажми `N` → вкладка **MCP for Blender** → **Start MCP Server**. Blender оставь открытым, пока работаешь.

Скачивание руками. Некоторые сайты с 3D-моделями просят нажать кнопку. Claude даст ссылки.

04 СТИЛЬ

главное — не похоже на ИИ




Картинка — это то, за что эти ролики смотрят. Она простая, но сделана аккуратно: мягкий свет, дымка, глубина, живой герой. Ниже — что именно повторять. В главном промпте всё это уже прописано, здесь — чтобы ты понимал, что принимать, а что отправлять на переделку.

2D — ОСНОВА, 3D — АКЦЕНТ



Почти весь ролик — 2D-иллюстрация: плоские формы с мягкими тенями, тонкая тёмная линия, тёплый направленный свет, дымка вдали, размытый передний план и лёгкое зерно. 3D — только там, где нужен пролёт камеры: вид сверху, разрез дома, облёт фермы. И даже 3D должно выглядеть как продолжение рисунка: матовое, без блеска, без «игровой» травы.

ГЕРОЙ И СОБАКА *свои, не чужие*



ДВЕ ПАЛИТРЫ

`#DFDEC6` небо днём	`#788856` поле	`#505D36` трава	`#3B3D24` олива	`#A8322A` амбар	`#F6F2E7` бумага
`#0B0F1A` ночь	`#121A2B` ночь, фон	`#3B8EEA` линии схем	`#FFB84D` тёплое окно	`#E53935` опасность	`#3DDC84` норма

День — для спокойных частей: знакомство с героем, подготовка. **Ночь** — для катастрофы и всего, где много цифр: на тёмном фоне они читаются лучше.


СХЕМЫ — ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ

Каждая мысль показывается картинкой-объяснением, а не текстом на экране.



- разрез здания с этажами, где виден герой;
- лестница зигзагом, по которой бегут красные точки-люди;
- шкала воды, которая падает, и таймер «04:29 ОСТ.» в красной рамке;
- круги радиуса «1 КМ / 2 КМ / 4 КМ» от светящегося окна;
- цепочка «сеть → дом → насос → вода», звенья гаснут по очереди;
- вид сверху с выносками ресурсов, шахта вентиляции, по которой ползёт запах.

КАДР ЦЕЛИКОМ *как это выглядит на телефоне*



HUD-плашки. Маленькая карточка: заголовок капсом и подпись мельче. Рамка в цвет смысла: зелёная — хорошо, жёлтая — ресурс, красная — опасность. От плашки к объекту — пунктир.

Служебные надписи — моноширинным шрифтом: «ДЕНЬ 1 — 18:04», «ПЛАН: ВНИЗ → НА УЛИЦУ».

Субтитры — Inter Display Black, белый капс, 2 строки по 2–4 слова, на 60–68% высоты кадра. Работают как караоке: фраза появляется целиком, несказанные слова серые, слово белеет в момент, когда звучит. Максимум одно цветное слово: жёлтое — важное, красное — опасность.

Бумажные карточки — лист блокнота со списком запасов и полосками-шкалами. **Крупные планы** предметов для ритма: замок, ключ, фонарь, телефон с тревожным уведомлением.


Акцент 1–2 раза за ролик: красная диагональная лента с фразой «ЛЕСТНИЦА = ЛОВУШКА».

СРАЗУ НА ПЕРЕДЕЛКУ *так выглядит ИИ-шаблон*

- текст по центру на градиентном фоне;
- фиолетовый неон, «стекло», светящиеся частицы;
- всё выезжает снизу одновременно;
- постоянный зум-пульс и тряска;
- человечки из палочек на пустом фоне;
- 3D с блеском и пластиком, трава-шипы;
- буквы внутри сгенерированных картинок;
- герой, который от сцены к сцене выглядит по-разному;
- звук «вжух» на каждой склейке;
- статичный кадр дольше 3 секунд.

05 ГЛАВНЫЙ ПРОМПТ

ролик под ключ



Это сердце мануала. Заполни 4 строки в начале — катастрофу, место, вариант голоса и длительность — и отправь в Claude Code в папке студии. Дальше он ведёт ролик сам и останавливается в четырёх местах, чтобы ты проверил.

Голос A
Записываешь сам на телефон или микрофон. Самый живой вариант, и площадки его любят больше.

Голос B
ElevenLabs. Нужен API-ключ в переменной `ELEVENLABS_API_KEY`. Бесплатного лимита хватит на пробу.

Голос C
Piper, работает локально и бесплатно. Звучит проще, но для старта сойдёт.

ПРОМПТ 2 · РОЛИК ПОД КЛЮЧ — заполни 4 строки

```
Ты — режиссёр, сценарист, иллюстратор, моушн-дизайнер и монтажёр. Делаешь вертикальный
анимированный ролик про выживание под ключ: от идеи до готового MP4 и обложки. Студия уже
установлена (survival-studio/, смотри INSTALL.md). Если чего-то не хватает — сначала доустанови.

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ (заполняю я)
- Катастрофа: [например: блэкаут на месяц] — или «выбери сам из lists.md»
- Место: [например: квартира на 20 этаже] — или «выбери сам из lists.md»
- Язык: русский
- Голос: [A — запишу сам / B — ElevenLabs, ключ в переменной ELEVENLABS_API_KEY / C — Piper
локально]
- Длительность: 65–90 секунд
- Формат: 1080×1920, 30 fps. Горизонтальная версия 1920×1080 — по желанию.

Работай по этапам. После этапов 1, 2, 4 и 7 останавливайся и показывай мне результат. Дальше иди
только после моего «ок». Все файлы ролика — в episodes/<короткое-имя>/.

ЭТАП 1. ИДЕЯ И КРЮЧОК
- Если катастрофа или место не заданы, возьми 10 пар из lists.md. Оцени каждую по трём вопросам:
понятна ли за 1 секунду; есть ли неочевидный поворот («все побегут вниз, а надо остаться»); можно
ли показать её простыми схемами. Предложи мне 3 лучшие.
- Для выбранной пары напиши 5 вариантов первой фразы (до 12 слов) и выбери лучший. Рабочие формулы:
  «Если [катастрофа] застал тебя [место] — не делай [очевидное]»
  «Почему [в месте] нельзя [очевидное действие], если [катастрофа]»
  «У тебя [N] минут, пока [что-то закончится]»
```

ЭТАП 2. СЦЕНАРИЙ

- Пять кусков:
  1) крючок, 0–5 с;
  2) ошибка, которую сделают почти все, 5–20 с;
  3) что происходит на самом деле — с цифрами и временем, 20–45 с;
  4) что делать — 3–5 конкретных шагов, 45–75 с;
  5) поворот или вопрос в комментарии, последние 5–10 с.
- Темп: 2,4–2,7 слова в секунду. Для 75 секунд — около 180–200 слов.
- У героя есть имя. Его история идёт по времени: «ДЕНЬ 1 — 18:04» → «НОЧЬ» → «ДЕНЬ 3».
- Язык живой: короткие фразы, обращение на «ты». Без канцелярита и штампов («давайте разберёмся», «представьте себе», «и вот тут начинается самое интересное»). Длина фраз разная.
- Советы — только общеизвестные и безопасные. Не давай инструкций, которые могут навредить: химия, оружие, лекарства и дозировки, работа с электричеством под напряжением. Всё сомнительное пометь мне в заметках.
- Тон спокойный, как у инструктора. Не пугай ради страха.
- Сохрани script.md и рядом таблицу: фраза → что в этот момент на экране.

ЭТАП 3. ГОЛОС

- A: я кладу запись в voice/. B: ElevenLabs через API, спокойный голос, без музыки. C: Piper, русский голос из tools/voices/.
- Монтаж голоса: убери оговорки и дубли (оставляй последний дубль), паузы длиннее 0,5 с сократи до 0,25–0,35 с. Режь только в паузах, с кроссфейдом 10–30 мс. Вдохи перед фразами оставляй.
- Обработка по порядку: deepFilter (умеренно, без «подводного» звука) → срез ниже 80 Гц → срез 250–350 Гц на 2–3 дБ, если голос гудит → де-эссер → компрессия 2:1, атака 10–20 мс → loudnorm в два прохода: -14 LUFS, true peak -1 dBTP. Голос не пережимай: цель LRA 4–6 LU.
- Распознай чистый голос через faster-whisper с таймкодами слов и сохрани words.json. От него строится вся картинка.

ЭТАП 4. СТИЛЬ КАНАЛА (делается один раз)

- Если в channel/ уже есть style.md, hero/ и dog/ — используй их и пропусти этап.
- Иначе создай по разделу СТИЛЬ ниже:
  style.md с обеими палитрами;
  герой и собака как SVG-риги;
  лист персонажей: анфас, профиль, 3/4 и 8 поз (сидит, идёт, присел, держит телефон, смотрит через плечо, указывает, пишет, держит фонарь);
  цикл ходьбы героя и собаки;
  два пробных кадра 1080×1920 — день и ночь;
  5-секундный тест с караоке-субтитрами.
- Герой и собака — твои собственные. Не копируй персонажей чужих каналов.

ЭТАП 5. РАСКАДРОВКА

- shotlist.md. Для каждой фразы: время, слова, что в кадре, тип (2D-сцена / схема / крупный предмет / 3D), слои для параллакса, движение камеры, переход, HUD-плашка, звук.
- Каждое существительное, которое звучит, появляется в кадре в тот же момент (±0,3 с).
- Картинка меняется каждые 1,5–3 секунды. Минимум 3 схемы за ролик.
- 3D — не больше 25% хронометража, и только там, где нужен пролёт камеры.

ЭТАП 6. АССЕТЫ

- 2D: SVG через svg-creator-skill, слоями — фон, средний план, персонажи, передний план. Каждый рендер проверяй глазами.
- 3D: Blender через Blender MCP. Рендер Eevee, матовые материалы (roughness 0,8–1, без металла), туман по глубине, глубина резкости, тёплый направленный свет, мягкие цветные тени. Рендер слоями с прозрачностью; пролёты камеры — целым клипом. Ассеты бери из assets_3d/ и перекрашивай под палитру.
- Ни одной буквы внутри картинок и 3D. Весь текст накладывается в Remotion.
- Проверь каждый ассет: пересечения объектов, сломанные позы, лишние детали, «игровой» вид. Брак переделывай, а не прячь.

ЭТАП 7. СБОРКА В REMOTION

Технические правила — из-за них ломается чаще всего:

- Всё движение только через useCurrentFrame() + interpolate() / spring(). Никаких CSS-transition, CSS-animation и setTimeout.
- Никакого backdrop-filter: blur() — он мерцает. Размытие делай заранее размытой копией фона.

- Позиции рамок и плашек округляй до целых пикселей.
- Случайность только с сидом: random('seed').
- Один компонент для всех плашек: flex, центр по обеим осям, line-height 1. Проверь на скриншоте, что кириллица не садится ниже центра.
- Минимальный размер любого текста в кадре — 34 px при 1080×1920.
- Ни одного чёрного, пустого или размытого «ни о чём» кадра.
- Ни одного элемента, обрезанного краем кадра, если это не задумано.
- При переходах старые надписи полностью уходят до того, как появятся новые.
- Диапазоны чисел («12–24 дня») появляются сразу целиком. Отсчёт с прокруткой цифр — только для одиночного числа.
- Музыка из music/: под голосом -24…-26 LUFS, сайдчейн-приглушение на 6–8 дБ, вырез 250–500 Гц на музыке. Звуковых эффектов максимум 4 на ролик.
- Отрендери черновик в 720p и контактный лист (кадр каждую секунду). Сам найди 5 самых слабых мест и исправь их до показа мне.

ЭТАП 8. ПРОВЕРКА

Пройди каждый пункт и отметь в notes.md:

[ ] Ни одного чёрного, пустого или размытого кадра без смысла.
[ ] Покадрово: ничего не мигает и не дёргается.
[ ] Нет пересечений объектов (предметы, крыши, персонажи, мебель).
[ ] Ничего не обрезано краем кадра.
[ ] Ни одна плашка, стрелка или карточка не заходит в зону субтитров.
[ ] Текст в плашках по центру, весь текст от 34 px.
[ ] Субтитры: караоке синхронно с голосом, не перекрываются, максимум одно цветное слово.
[ ] Каждое названное существительное появляется в кадре вовремя.
[ ] Герой и собака живые во всех сценах, ходьба без скольжения.
[ ] 2D — около 75% ролика, 3D — не больше 25%.
[ ] Голос: -14 LUFS, true peak не выше -1 dBTP, музыка не мешает.
[ ] В кадре нет текста внутри картинок, весь текст наложен кодом.
[ ] Советы безопасные, сомнительные места вынесены в заметки.

ЭТАП 9. ВЫДАЧА

- final.mp4: 1080×1920, H.264 high, 12–16 Мбит/с, AAC 320 кбит/с, -14 LUFS.
- Горизонтальная версия (если просил): перекомпонуй сцены под 16:9, не обрезай вертикальную.
- cover.png 1080×1920 — кадр-обложка; thumb.jpg 1280×720 — превью по разделу ОБЛОЖКА.
- 3 варианта названия до 60 символов и описание. Без обещаний заработка, без «ШОК» и без капслока на всё название.
- notes.md: что не получилось и почему.

========== СТИЛЬ ==========

ОБЩЕЕ

- Основа — 2D-иллюстрация, около 75% ролика: плоские формы с мягкими тенями, тонкая тёмная линия в тон (без толстой обводки), мягкий направленный свет, дымка на дальнем плане, размытый передний план, лёгкое зерно 2–3%.
- 3D — акцент, около 25%: пролёты камеры, вид сверху, разрезы зданий. Выглядит как продолжение иллюстрации: без блеска, без металла, без травы-шипов.
- Никакого фиолетового неона, «стекла», градиентных фонов и светящихся частиц ради красоты.

ГЕРОЙ

- Круглая голова, примерно треть роста. Лицо минимальное: точки-глаза, брови, короткий рот, лёгкая щетина точками. Эмоция — бровями и наклоном головы.
- Одет: кепка, худи, джинсы, ботинки. Свой цвет и одна своя деталь.
- Тёплый контровой свет по краю фигуры. Всегда что-то делает руками.
- SVG-риг: голова, корпус, плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа — отдельные группы с точками вращения. Глаза, брови и рот — отдельные элементы.
- Ходьба: цикл 8–12 кадров, шаг по направлению движения, стопы не скользят по земле.

СОБАКА

- Бордер-колли: чёрная, белая грудь и морда, острые уши.
- Риг: голова, уши, корпус, хвост, 4 лапы. Всегда живая: дышит, двигает хвостом, моргает.

ДВЕ ПАЛИТРЫ

- День, ферма: небо #DFDEC6 и #ADC0C2, поле #788856, трава #505D36, олива #3B3D24, амбар #A8322A, бумага #F6F2E7.
- Ночь, блэкаут: фон #0B0F1A–#121A2B, линии схем #3B8EEA, тёплое окно #FFB84D, опасность #E53935, норма #3DDC84.

День — для спокойных частей. Ночь — для катастрофы и всего, где много цифр.

СХЕМЫ — ГЛАВНЫЙ ПРИЁМ

Каждая мысль показывается картинкой-объяснением, а не текстом:

- разрез здания с этажами, где виден герой;
- лестница зигзагом, по которой бегут красные точки-люди;
- шкала воды, которая падает, и рядом таймер «04:29 ОСТ.» в красной рамке;
- круги радиуса «1 КМ / 2 КМ / 4 КМ» от светящейся точки;
- цепочка «сеть → дом → насос → вода», звенья гаснут по очереди;
- вид сверху с выносками ресурсов;
- шахта вентиляции, по которой ползёт запах.

HUD-ПЛАШКИ

- Маленькая карточка: иконка, заголовок капсом, подпись мельче («БРОНЕДВЕРЬ / 1 вход», «ОБЗОР 15 КМ / высота 110 м»).
- Тонкая светящаяся рамка в цвет смысла: зелёный — хорошо, жёлтый — ресурс, красный — опасность.
- От плашки к объекту — пунктирная линия-выноска.
- Служебные надписи — моноширинным шрифтом JetBrains Mono: «ДЕНЬ 1 — 18:04», «ПЛАН: ВНИЗ → НА УЛИЦУ».
- Бумажные карточки: лист блокнота, список запасов с иконками и полосками-шкалами («Вода — 12 дней»).
- Крупные планы предметов для ритма: замок, ключ, фонарь, манометр, телефон с тревожным уведомлением.
- Акцент 1–2 раза за ролик: красная диагональная лента с фразой («ЛЕСТНИЦА = ЛОВУШКА»).

СУБТИТРЫ

- Inter Display Black (или Montserrat Black), белый капс, 2 строки по 2–4 слова, по центру по горизонтали, на 60–68% высоты кадра.
- Тень 0 3px 14px rgba(0,0,0,.7) и тонкая тёмная обводка.
- Караоке: фраза появляется целиком, ещё не сказанные слова серые (белый 50%), слово белеет точно в момент звучания (±2 кадра). Синхрон — по words.json.
- Максимум одно цветное слово на фразу: жёлтый #F5C518 — важное, красный #E53935 — опасность.
- Появление: масштаб 0,94 → 1 за 120–160 мс. Старая фраза исчезает сразу. Две фразы одновременно — никогда.
- Зона субтитров (56–74% высоты кадра) свободна: туда не заходят плашки, стрелки и карточки.

ДВИЖЕНИЕ

- Без линейных анимаций: ease-out cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) или spring (damping 14–20).
- Элементы группы появляются каскадом с задержкой 60–120 мс.
- Камера всегда чуть живая: наезд на 2–5% за сцену, параллакс в 2–3 слоя.
- Переходы разные, один и тот же два раза подряд нельзя: склейка по действию, смена крупности, match-cut по форме, вытеснение маской, «свет гаснет» (не больше 3 раз за ролик).

ЗВУК

- Музыка тихая, тёмная, без вокала. В момент поворота музыка почти уходит: тишина работает.


ОБЛОЖКА

- Герой крупно на левой половине кадра, фон — та же сцена, справа размыта и затемнена.
- Текст справа шрифтом Inter Display Black, плотно: 1–2 строки белым, ключевое слово красным #FF3B30 с мягким свечением, снизу жёлтая плашка #FFD43B с чёрным текстом, наклон 2–3°.
- Не больше 6–8 слов на всей обложке. Правый нижний угол свободен (там таймкод YouTube).
- Без сумм денег и обещаний заработка.

Первый ролик займёт больше всего времени: Claude создаёт стиль канала. Со второго он берёт героя и палитры из channel/ и идёт быстрее.

06 50 КАТАСТРОФ

бери любую



Скопируй оба списка в файл `survival-studio/lists.md` — главный промпт берёт сюжеты оттуда. Дописывай свои: лучше всего заходят угрозы, которые человек может представить у себя дома.

1. Блэкаут на месяц
2. Зомби-апокалипсис
3. Цунами
4. Извержение вулкана
5. Землетрясение 8 баллов
6. Ураган пятой категории
7. Торнадо
8. Наводнение
9. Лесной пожар
10. Ледяной дождь и обрыв проводов
11. Мороз −40 без отопления
12. Жара +50
13. Засуха
14. Нашествие саранчи
15. Падение астероида
16. Солнечная вспышка и магнитная буря
17. Интернет отключился навсегда
18. Спутники и GPS перестали работать
19. Новый ледниковый период
20. Пробуждение супервулкана
21. Высадка инопланетян
22. Восстание роботов
23. Исчезли все пчёлы
24. В городе кончилась вода
25. Прорыв плотины
26. Лавина
27. Сель
28. Песчаная буря на неделю
29. Солнце не взошло
30. Земля остановилась
31. Отключили газ зимой
32. Нашествие крыс
33. Туман на месяц
34. Кислотный дождь
35. Электромагнитный импульс: не заводится ни одна машина
36. В город перестали возить еду
37. Карантин всего города
38. Проснулся — а людей больше нет
39. Неизвестный грибок, который меняет людей
40. Метеоритный дождь
41. Град размером с кулак
42. Оползень
43. Ледник растаял за неделю
44. Из зоопарка сбежали все звери
45. Обвал банков: карты больше не работают
46. Мегашторм на побережье
47. Вечная полярная ночь
48. Смена магнитных полюсов
49. Рухнула мобильная связь
50. Застрял в лифте во время блэкаута

07 50 МЕСТ

и как скрещивать



Место делает сюжет. Блэкаут в частном доме — это про генератор и колодец. Тот же блэкаут на 20-м этаже — про воду, которая кончится через 4 минуты, и лестницу-ловушку.

1. Квартира на 20-м этаже
2. Частный дом в деревне
3. Ферма
4. Палатка в лесу
5. Палатка на пляже
6. Машина на пустой трассе
7. Кабина фуры
8. Подвал
9. Бункер
10. Офис в бизнес-центре
11. Торговый центр
12. Супермаркет ночью
13. Школа
14. Вагон метро в тоннеле
15. Лифт
16. Поезд дальнего следования
17. Круизный лайнер
18. Яхта в открытом море
19. Маяк
20. Необитаемый остров
21. Горная хижина
22. Лагерь альпинистов на склоне
23. Пещера
24. Пустыня
25. Тайга
26. Полярная станция
27. Международная космическая станция
28. Подводная лодка
29. Нефтяная платформа
30. Отель в чужой стране
31. Студенческое общежитие
32. Гараж
33. Дача
34. Дом на колёсах
35. Лодка на реке
36. Плот
37. Водонапорная башня
38. Стадион во время матча
39. Аэропорт
40. Заправка на трассе
41. Огромный мебельный склад
42. Библиотека
43. Зоопарк
44. Деревня на три дома
45. Мост
46. Автомобильный тоннель
47. Бытовка на стройке
48. Крыша небоскрёба
49. Горнолыжный курорт
50. Ледокол во льдах

КАК ПОЛУЧИТЬ СЮЖЕТ ИЗ ДВУХ СПИСКОВ

1. Возьми катастрофу и место. Спроси: что здесь станет неожиданной проблемой? Ответ — твой поворот.
2. Проверь на секунду: человек поймёт сюжет по одной фразе? «Цунами, а ты в палатке на пляже» — да.
3. Проверь на картинку: можно ли показать это 3–4 схемами? Разрез, шкала, таймер, вид сверху.
4. Не знаешь, что выбрать, — напиши в главном промпте «выбери сам». Claude оценит 10 пар и предложит 3 лучшие.

Пример: блэкаут × квартира на 20-м этаже

Крючок: «Если свет пропал на месяц, а ты на 20-м этаже — не беги вниз». Ошибка всех: толпа на лестнице в темноте. На самом деле: насосы встали, у тебя 4 минуты, пока в трубах давление, — набери ванну. Шаги: вода, свет, тепло, запах еды через вентиляцию. Поворот: «Ночью ты единственное светящееся окно на весь район».

08 ЧЕК-ЛИСТ

мелочи, которые всё портят



Каждый пункт здесь — реальная ошибка, которую мы ловили в своих черновиках. Пройди список перед публикацией. Claude проходит его сам, но последний взгляд — твой.

- [ ] **Нет чёрных, пустых и размытых «ни о чём» кадров.**
  Особенно на стыках сцен: переход не должен показывать чёрное.
- [ ] **Ничего не мигает и не дёргается.**
  Мигают обычно рамки плашек из-за размытия фона и CSS-анимаций. Лечится покадровой анимацией в Remotion.
- [ ] **Объекты не проходят друг сквозь друга.**
  Тарелка сквозь ноутбук, крыша сквозь стены, лапа сквозь стол.
- [ ] **Ничего не обрезано краем кадра.**
  Карточки, плашки, собака на краю — частая беда.
- [ ] **Зона субтитров свободна.**
  Плашки, стрелки и карточки не заходят на полосу 56–74% высоты.
- [ ] **Текст в плашках по центру, весь текст крупный.**
  От 34 px при 1080×1920. Мелкие подписи на телефоне не читаются.
- [ ] **Субтитры синхронны с голосом и не наслаиваются.**
  Две фразы одновременно — никогда. Одно цветное слово на фразу.
- [ ] **Картинка совпадает со словами.**
  Говоришь «рядом собака» — собака в кадре. Говоришь «карта» — карта появляется в эту же секунду.
- [ ] **Герой и собака живые.**
  Дышат, моргают. Ходьба по направлению движения, ступни не скользят.
- [ ] **2D — около 75% ролика.**
  Если весь ролик в 3D, он выглядит как игра.
- [ ] **Цифры появляются сразу итоговыми.**
  Диапазон «12–24 дня» не прокручивается через случайные значения — выглядит как глюк.
- [ ] **Голос ровный и чистый.**
  −14 LUFS, без шума. Музыка тихая и не спорит с голосом.
- [ ] **Советы безопасные.**
  Никакой самодельной химии, оружия, лекарств и работы с электричеством под напряжением.

09 ОБЛОЖКА И НАЗВАНИЕ

чтобы кликнули

В ленте человек видит обложку меньше секунды. Ей нужно одно: показать героя в беде и задать вопрос, на который хочется ответ.



ОБЛОЖКА

- Герой крупно на левой половине.
- Фон — та же сцена: справа размыта и затемнена, чтобы текст читался.
- Шрифт Inter Display Black, буквы плотно.
- 1–2 строки белым, ключевое слово красным с мягким свечением.
- Снизу жёлтая плашка с чёрным текстом, наклон 2–3°.
- Не больше 6–8 слов. Правый нижний угол пустой — там таймкод.

НАЗВАНИЕ

- «Если [катастрофа] застал тебя [место]»
- «Почему [в месте] нельзя [действие]»
- «У тебя [N] минут, пока [что-то кончится]»
- «[N] правил, если это начнётся сегодня»

До 60 символов. Не повторяй слово в слово то, что написано на обложке, — они должны дополнять друг друга.

Без сумм денег и обещаний заработка — ни на обложке, ни в названии.

10 ДЕНЬГИ



Сами площадки платят за такие ролики мало. Просмотры нужны, чтобы собрать аудиторию. Деньги приходят из рекламы и своих продуктов.

ПЛОЩАДКА	ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОСМОТРЫ	УСЛОВИЯ
TikTok	примерно $0,4–1 за 1000 засчитанных просмотров	Программа Creator Rewards: ролики длиннее минуты, от 10 тыс. подписчиков и 100 тыс. просмотров за 30 дней. Работает не во всех странах — в Украине официально недоступна.
YouTube Shorts	примерно $0,03–0,07 за 1000	Партнёрская программа: 1000 подписчиков и 10 млн просмотров Shorts за 90 дней.
Instagram Reels	за просмотры не платит	Бонусы за Reels для новых авторов закрыты. Остаются бренды и свои продукты.
Прямая реклама	главный источник	Цену считают от средних просмотров твоих последних роликов, а не от одного залетевшего.

> **Не меняй страну аккаунта, чтобы попасть в программу выплат.** Это нарушает условия программы — можно потерять и выплаты, и аккаунт.

Цифры — ориентиры по открытым данным на октябрь 2026 года. Площадки не публикуют точные ставки и часто их меняют.

11 ПРАВИЛА ПЛОЩАДОК

чтобы не забанили



YOUTUBE

- **Шаблонный поток не монетизируется.** Сотня одинаковых роликов без творческого вклада попадает под правило о неоригинальном контенте. У каждого ролика — своя история, свой голос, свои сцены.
- **Не пугай ради страха.** Ролики, сделанные, чтобы шокировать и давить на эмоции, тоже лишают монетизации. Тон — спокойный инструктор.
- **Метка ИИ.** Мультяшную анимацию отмечать как «изменённый контент» не нужно. Реалистичные ИИ-кадры, похожие на настоящую съёмку, — нужно.
- **Без обещаний денег** в названии, описании и на обложке.

ВЕЗДЕ

- **Музыка только с лицензией.** Например, из бесплатной фонотеки YouTube Audio Library.
- **Не копируй чужих героев и кадры.** Повторяй стиль и структуру, но персонаж, собака и сцены — твои.
- **Без перезаливов с водяными знаками** других площадок: охват режут.
- **Безопасные советы.** Ролики про выживание смотрят дети и подростки. Никакой химии, оружия, лекарств.
- **Без жести.** Зомби — силуэты и атмосфера, без крови и ран.

КОНЕЦ МАНУАЛА · НАЧАЛО КАНАЛА

ПЕРВЫЙ РОЛИК — СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

Поставь студию, выбери катастрофу и место, запусти главный промпт. Первый ролик будет кривым, третий — нормальным, десятый — тем, что пересылают друзьям.

Вопросы, свои ролики и новые воркфлоу — в телеграме:

@kyloai

