# JAVA para No Programadores

Módulo 3



## **Break and Continue**

## **Break and Continue**

La manera estándar para salir de una estructura de bucle es que la condición de prueba principal se convierta en falsa.

Los comandos especiales de **break** y **continue** ofrecen una salida lateral opcional de todos los tipos de bucles: *for, while* y *do-while*.

El comando **break** sale del bucle más interno que la contiene.

El comando *continue* salta hasta el final de la iteración actual del bucle más interno que lo contiene.

### Sentencia break

- A veces es necesario interrumpir la ejecución de un bucle *for, while,* o *do...while.*
- Válido para bifurcaciones y bucles.
- Hace que salga inmediatamente del bloque que se está ejecutando

#### Forma de uso:

```
[code]
for (inicialización; expresionBooleana; postAccion)
{
   Sentencias;
   break;
   Sentencias;
}
[/code]
```

### Sentencia continue

- La sentencia continue, fuerza al bucle a comenzar la siguiente iteración desde el principio.
- Válido solo para bucles.
- Fuerza una próxima iteración, sin ejecutar todas las sentencias que están después.

#### Forma de uso:

```
[code]
for (inicialización; expresionBooleana; postAccion)
{
   Sentencias;
   continue;
   Sentencias;
}
[/code]
```

## ¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!

