현 장애 등급제 실태 파악 개선 방안 제시

목차(업뎃





1. 현 장애인 등급제

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 장애등급 |
|--------|--------------|-------------|--|-------------|
| | | 지체장애 | 절단장애, 관절장애, 지체기능장애, 변형 등 의 장애 | 1~6급 |
| | | 뇌병변장애 | 뇌의 손상으로 인한 복합적인 장애 | 1∼6급 |
| | 외부기관 | 시각장애 | 시력장애, 시야결손장애 | 1~6급 |
| | 의 장애 | 청각장애 | 청력장애, 평형기능장애 | 2~6급 |
| | | 언어장애 | 언어장애, 음성장애, 구어장애 | 3~4급 |
| 신 체 | | 안면장애 | 안면부의 추상, 함몰, 비후 등 변형으로 인 한 장애 | 1~3급 |
| 적 | | 신장장애 | 투석 치료중이거나 신장이식자 | 2, 5급 |
| 장 | | 심장장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 심장기능 장애 | 1~3급, 5급 |
| 애 | 베브키큐 | 간장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 간 기능 이상 | 1~3급, 5급 |
| | 내부기관 의 장애 | 호흡기장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 호 흡기기능 이상 | 1~3급, 5급 |
| | | 장루·요루장 애 | 일상생활이 현저히 제한되는 장루·요루 | 2~5급 |
| | | 간질장애 | 일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 간 질 | 2~4급 |
| 정 신 | 발달장애 | 지적장애 | 지능지수와 사회성숙지수가 70 이하인 경우 | 1~3급 |
| 신 적 | 원 관 경 기 | 자폐성장애 | 소아청소년 자폐 등 자폐성 장애 | 1~3급 |
| 장 애 | 정 | 신장애 | 정신분열병, 분열형정동장애, 양극성정동장 애, 반복성 우울장애 | 1~3급 |

1. 현 장애인 등급제

| | 장애인 등급제 - 청력 장애 | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 장애등급 | 장애 정도 | | | | | | | |
| 2급 | 귀의 청력 손실이 각각 90데시벨(dB) 이상인 사람 | | | | | | | |
| 3급 | 귀의 청력 손실이 각각 80데시벨(dB) 이상인 사람 | | | | | | | |
| 4급 | 두 귀의 청력손실이 각각 70데시벨(dB) 이상인 사람 | | | | | | | |
| 5급 | 두 귀의 청력손실이 각각 60데시벨(dB) 이상인 사람 | | | | | | | |
| 6급 | 한 귀의 청력손실이 80데시벨(dB) 이상, 다른 귀의 청력 손실이 40데시벨(dB) 이상인 사람 | | | | | | | |

1. 현 장애인 등급제

| | 등급에 따른 지원 서비스 | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 장애등급 | 지원서비스 내용 | | | | | | | |
| 1~2급 | 장애인연금, <mark>활동지원서비스</mark> , 전기·도시가스 할인, 철도(50%) 및 항공(50%)할인, 지방세 면제, 소득세 공제 등 | | | | | | | |
| 3급 | 장애인연금(중복장애만), 경증장애수당, 활동지원서비스, 전기 ·도시가스 할인, 철도(50%) 및 항공(50%)할인, 지방세 면제, 소득세 공제 등 | | | | | | | |
| 4급 | 경증장애수당, 철도(30%) 및 항공(50%)할인, 시각 4급만 지방세 면세, 소득세 공제 등 | | | | | | | |
| 5~6급 | 경증장애수당, 철도(30%) 및 항공(30%)할인, 소득세 공제 | | | | | | | |

2. 문제 개요

| 이해 관계자 | 실질적 지원을 받지 못하고 있는 장애인 |
|--------|--|
| 문제 | 현실을 반영하지 못한 장애인 등급제 |
| 원인 | 의료 기준만이장애인 등급 판별의 기준이기 때문에 |
| 결론 | 의료기준만 고려하는 것이 아니라 <mark>사회적 환경요인까지 고려한 현실적인 등급제를</mark> 찾자. |

3. 문제점



의료적 측면에 치우친 장애등급 판정




장애 판정의 객관성 문제



합리적 분류의 어려움

3. 문제점

의료적 측면에 치우친 장애등급 판정








3. 문제점

합리적 분류의 어려움







4. 해외 사례 비교



| 장애 판정 기준 | 의학적 평가 및 <mark>사회적 상황</mark> 에 따른 판단 1.소득 활동 파악 2.심각한 장애 상태 여부 3.잔존 능력 4.이전 업무 수행 여부 5.다른 종류의 일 할 수 있는지 여부 |
|----------|---|
| 등급 여부 | 1.등급 없음. <mark></mark> 2.장애 판정 기준을 통과한 <mark>모든 이들이 수령</mark> |

4. 해외 사례 비교



| 장애 판정 기준 | 의학적 평가를 동반한 통합적 판단1. 가족사회관계 및 가계예산2. 거주 환경3. 직업훈련과정 및 경력4. 근무과정 및 <mark>경력</mark> 5. 의학6. 심리7. 행동 능력, <mark>직업관련 행동 능력</mark> 8. 복지서비스 여부 |
|----------|---|
| 등급 여부 | 손상율에 따라 경미함(1~15%), 중함(15~45%), 상당함(50~75%), 심각함 (80~95%)의 4가지로 분류 기준 손상율이 50% 이상인 경우에 혜택 수령 |

4. 해외 사례 비교



| 장애 판정 기준 | 장애에 대한 판정은 개별 사건이 가지는 특수성을 감안해서 각각의 사건에서 신체적 기능, 정신적 능력, 정서적 건강침해에 있어서 <mark>한 사람의 능력을 감소시키는 모든 방해(Störung)요소가</mark> 반드시 고려되어야 한다 |
|----------|---|
| 등급 여부 | 중증장애인 – 장애의 종류나 원인에 상관없이 장애정도가 50% 이상 (전체 장애인 중 90% 이상이 중증장애인) |

5. 기준 제시 및 적용

| 직업군 | 210 | | | | | | |
|--------|-------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 직업코드 | 직업명 | | | | | |
| | 28461 | 가수 | | | | | |
| | 28462 | 성악가 | | | | | |
| | 39222 | 데스크 안내원 | | | | | |
| | 39223 | 화랑 및 박물관 안내원 | | | | | |
| | 39224 | 시설및견학안내원 | | | | | |
| TAINE | 39912 | 방문고객상담원 | | | | | |
| 표준직업분류 | 42311 | 결혼상담원 | | | | | |
| | 42331 | 장례상담원 | | | | | |
| | 42901 | 점술가 | | | | | |
| | 42902 | 민속신앙종시원 | | | | | |
| | 43291 | 카지노 딜러 | | | | | |
| | 53061 | 행사 및 홍보 도우미 | | | | | |
| | 53062 | 판촉원 | | | | | |

| 장애분류번호 | 장애명 | 110 | 111 | 210 | 210-5 | 211 | 212 | 213 | 213-S | 214 |
|---------|-----------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1-1-1-1 | 고위뇌기능장애 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 1-1-1-2 | 간질장애 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 1-1-2-0 | 언어상실증 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 1-2-1-0 | 뇌신경손상 - 안면신경 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 1-2-2-0 | 사지기능 - 상지 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1-2-3-0 | 사지기능 - 하지, 기립 및 보행 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1-2-4-0 | 척수장애 - 배변장애 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 1-2-5-0 | 척수장애 - 배뇨장애 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 1-2-6-0 | 척수장애 - 성기능장애 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1-2-7-0 | 사지기능 - 호흡기능 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2-1-0-0 | 정신 및 행동장애 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2-3-0-0 | 자폐증 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2-3-0-0 | 성인지적장애 (뇌기능장애와 동일) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 3-1-0-0 | 청각장애 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 3-2-0-0 | 평형장애 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |

5. 기준 제시 및 적용

| 노 동능 력 상실지수 장애율 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 노 동능 력 상실지수 장애율 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 27 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 29 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 30 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 |

| 사회단계 | 경제여건 1단계 | 경제여건 2단계 | 경제여건 3단계 | 경제여건 4단계 | 경제여건 5단계 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 사회여건 1단계 | 1.00 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
| 사회여건 2단계 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 |
| 사회여건 3단계 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
| 사회여건 4단계 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
| 사회여건 5단계 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 |






장애인 콜택시 사례를 중심으로



6. 데이터 수집 위한 현황 파악



7. 실증 분석을 위한 데이터 설계(안)



- 새로운 기준일 때, 장애인 수
- 장애인 개인별 상세 장애 현황(장애유형 · 급수 · 직업 · 경제 · 가족관계 · 생활패턴)



- 장애인 콜택시 예산안/ 사용내역
- 장애인 콜택시 보유 대수/ 이용현황



실증 분석

8. 분석방법론 설계



9. 예상분석 OUTPUT 도출



10. 활용 방안 및 기대 효과



실질적으로 도움이 필요한 장애인에게 서비스 제공



다른 서비스 에서도 활용 가능



서비스 만족도 제고



감사합니다

