

## Conexion MYSQL PHP

Francisco Navarro De Juan Desarrollo Entorno Servidor 2º DAW




## 1. Composición de los archivos

En esta práctica tendremos un único archivo que será conexionSQL que será con el archivo con el cual estableceremos conexión con la base de datos, para ello utilizaremos el objeto Mysqli ya que es el más moderno para ello.

```
//Establecer conexion con la bae de datos y seleccionar la base de datos, utilizaremos la libreria mysqli ya que es la mas actualizada
fconexion = mysqli_connect("localhost", "root", "") or die("No hemos podido establecer conexion con la base de datos");
echo "Conexion Establecida con la base de datos";
mysqli_select_db($conexion, "practica9servidor");
//Realizamos la peticion de datos a la base de datos
squery = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM usuarios ") or die ("No se ha podido recoger la query establecida");
//Procesamiento de los datos
echo "";
echo "";
echo "ctr>\nctd>lox/td>\notd>Nombre
//roc
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
//roc
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
//roc
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
//roc
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
//roc
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>lox/td>\notd>nombre
td>\notd>lox/td>\notd>lox/td>\notd>
lox/td>\notd>lox/td>\notd>
lox/td>\notd>lox/td>\notd>
lox/td>\notd>lox/td>\notd>
lox/td>\notd>
lox/td>\notd>lox/td>\notd>
lox/td>\notd>
lox/t
```

Una vez con este archivo lo pasaremos a la carpeta de htdocs y lo ejecutaremos y tendremos la siguiente salida por pantalla.



Conexion Establecida con la base de datos

ID Nombre Apellido

- Francisco Navarro
- 2 Francisco Navarro
- 3 Luis Mateo Parra
- 4 Sebastian Artes
- 5 Antonio Caparros

Desconexion con exito de la base de Datos





Que coincide con la tabla actual de nuestra base de datos



