akzeptiert (mb)

Datenbanken Übungsserie 5

Florin Achermann 20-122-131 Lukas Ingold 20-123-998 Merlin Streilein 20-118-402

Aufgabe 1:

Kommutativ:

R: S:

Α	В
a1	b1
a2	b2

В	С
b1	c1
b2	c2

 $R \bowtie S$:

В	Α	С
b1	a1	c1
b2	a2	c2

S ⋈ R:

В	С	Α
b1	c1	a1
b2	c2	a2

Da Tupel geordnet sind, folgt dass $S \bowtie R$ und $R \bowtie S$ im Allgemeinen nicht gleich sind. Die Kommutativität ist somit nicht erfüllt.

Assoziativität.

R: S: T:

Α	В
a1	b1
a2	b2

В	С
b1	c1
b2	c2

С	D
c1	d1
c2	d2

 $(R \bowtie S) \bowtie T$:

С	В	Α	D
c1	b1	a1	d1
c2	b2	a2	d2

 $R \bowtie (S \bowtie T)$:


В	Α	С	D
b1	a1	c1	d1
b2	a2	c2	d2



Auch hier folgt aus den geordneten Tupel, dass die Assoziativiät im Allgemeinen nicht erfüllt ist.

Aufgabe 2:

Z÷Y:



W÷X:

С	D
2	f

W÷Y:

	Α	D
	A c b	d
	C	_
	b	d
	b	f
	L	đ f
	b	f
/	a	f

Y⋈X:

В	С	Α
d	3	а
d	3	b
е	1	b



Aufgabe 3:

fs21_f.achermann4_playground

fs21_l.ingold1_playground

fs21_m.streilein_playground